

this is performance

FLEX

Preisliste 2022 Schweiz Maschinen & Zubehör

gültig ab 1. April 2022

Elektrowerkzeuge für Profis

	Winkelschleifer / Geradschleifer	2	1
	Zubehör für Winkelschleifer / Geradschleifer	10	
	Metalloberflächen-Bearbeitung	14	2
	Zubehör für Metalloberflächen-Bearbeitung	19	
	Sägen	30	3
	Zubehör für Sägen	32	
	Akku-Maschinen, Akku-Heizjacken	34 / 61	4
	Zubehör für Akku-Maschinen	64	
	Wand- und Deckenschleifer	72	5
	Zubehör für Wand- und Deckenschleifer	80	
	Oberflächenbearbeitung Schleifen	86	6
	Zubehör für Oberflächenbearbeitung Schleifen	94	
	Sanierungsmaschinen, Spezialmaschinen	106 / 121	7
	Zubehör für Sanierungsmaschinen / Spezialmaschinen	113 / 122	
	Bohrhämmer	123	8
	Zubehör für Bohrhämmer	126	
	Sicherheitssauger / Bau-Luftreiniger	130 / 145	9
	Zubehör für Industrie-/Sicherheitssauger / Bau-Luftreiniger	135 / 146	
	Rührer	148	10
	Zubehör für Rührer	150	
	Messtechnik / Laser	152	11
	Zubehör für Messtechnik/Laser	157	
	Polierer	158	12
	Zubehör für Polierer	168	
	Steinbearbeitung	175	13
	Zubehör für Steinbearbeitung	179	
	Transportkoffersystem L-BOXX®	182	14

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Winkelschleifer

L 9-11 125	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	492.531	4030293222892	101	140.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



900 Watt Winkelschleifer, 125 mm



Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	Grundausrüstung:	
Leerlaufdrehzahl	11500/min	1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
Leistungsaufnahme	900 Watt	1 Handgriff	437.921
Leistungsabgabe	600 Watt	1 Spannflansch	335.282
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Spannmutter M 14	100.080
Kabellänge	4,0 m	1 Stirnlochschlüssel	100.110
Abmessung (L x B x H)	300 x 75 x 105 mm		
Gewicht	2,0 kg		

LE 9-11 125	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	436.291	4030293189133	101	170.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



900 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm



Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	Grundausrüstung:	
Leerlaufdrehzahl	6000-11500/min	1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
Leistungsaufnahme	900 Watt	1 Handgriff	437.921
Leistungsabgabe	600 Watt	1 Spannflansch	335.282
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Spannmutter M 14	100.080
Kabellänge	4,0 m	1 Stirnlochschlüssel	100.110
Abmessung (L x B x H)	300 x 75 x 105 mm		
Gewicht	2,0 kg		

LE 9-11 125 L-BOXX	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	436.739	4030293189508	101	235.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



900 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm



Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	Grundausrüstung:	
Leerlaufdrehzahl	6000-11500/min	1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
Leistungsaufnahme	900 Watt	1 Handgriff	437.921
Leistungsabgabe	600 Watt	1 Spannflansch	335.282
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Spannmutter M 14	100.080
Kabellänge	4,0 m	1 Stirnlochschlüssel	100.110
Abmessung (L x B x H)	300 x 75 x 105 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Gewicht	2,0 kg	1 Koffereinlage	414.204

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

L 12-11 125	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.676	4030293197275	101	180.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



1200 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm



Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	Grundausstattung:	
Leerlaufdrehzahl	11500/min	1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
Leistungsaufnahme	1200 Watt	1 Handgriff	437.921
Leistungsabgabe	700 Watt	1 Spannflansch	335.282
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Spannmutter M 14	100.080
Kabellänge	4,0 m	1 Stirnlochschlüssel	100.110
Abmessung (L x B x H)	300 x 75 x 105 mm		
Gewicht	2,0 kg		

L 1506 VR	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	437.972	4030293190399	101	405.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



1200 Watt Winkelschleifer, 125 mm



Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	Grundausstattung:	
Leerlaufdrehzahl	2200-6800/min	1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	394.394
Leistungsaufnahme	1200 Watt	1 seitlicher Handgriff	194.034
Leistungsabgabe	700 Watt	1 Spannmutter M 14	100.080
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Spannflansch	191.612
Kabellänge	4,0 m	1 Klett-Teller 115 Ø	208.817
Abmessung (L x B x H)	305 x 73 x 120 mm	1 Stirnlochschlüssel	100.110
Gewicht (ohne Schutzhaube, Griff)	1,9 kg		

L 13-10 125-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	495.255	4030293224391	101	245.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



1300 Watt Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor, 125 mm



Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	Grundausstattung:	
Leerlaufdrehzahl	10000/min	1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
Leistungsaufnahme	1300 Watt	1 Handgriff	437.921
Leistungsabgabe	910 Watt	1 Spannflansch	335.282
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Spannmutter M 14	100.080
Kabellänge	4,0 m	1 Stirnlochschlüssel	100.110
Abmessung (L x B x H)	295 x 75 x 110 mm		
Gewicht	2,0 kg		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

LE 14-7 125 INOX

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

406.546

4030293172616

101

390.- exkl. MwSt.

0.56 vRG

1400 Watt INOXFLEX, Spezialist für Edelstahl und legierte Stähle, 125 mm



Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Leerlaufdrehzahl	2100-7500/min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	880 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	300 x 70 x 110 mm
Gewicht	2,4 kg

Grundausstattung:

1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	394.394
1 SoftVib-Handgriff	325.376
1 Spannflansch	191.612
1 FixTec-Schnellspannmutter M 14	313.459

L 15-11 125

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

447.692

4030293197312

101

225.- exkl. MwSt.

0.56 vRG

1500 Watt Winkelschleifer mit überlegener Durchzugskraft, 125 mm



Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11500/min
Leistungsaufnahme	1500 Watt
Leistungsabgabe	960 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	310 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,3 kg

Grundausstattung:

1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
1 SoftVib-Handgriff	316.857
1 Spannflansch	335.282
1 Spannmutter M 14	100.080

LE 15-11 125

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

447.722

4030293197329

101

255.- exkl. MwSt.

0.56 vRG

1500 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm



Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2800-11500/min
Leistungsaufnahme	1500 Watt
Leistungsabgabe	960 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	310 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,3 kg

Grundausstattung:

1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
1 SoftVib-Handgriff	316.857
1 Spannflansch	335.282
1 Spannmutter M 14	100.080

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

L 3406 VRG	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	406.503	4030293172586	101	375.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



1400 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm



Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	Grundausstattung:	
Max. Polierkörper-Ø	160 mm	1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	394.394
Leerlaufdrehzahl	2100-7500/min	1 SoftVib-Handgriff	316.857
Leistungsaufnahme	1400 Watt	1 Spannflansch	191.612
Leistungsabgabe	880 Watt	1 FixTec-Schnellspannmutter M 14	313.459
Werkzeugaufnahme	M 14		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	325 x 74 x 112 mm		
Gewicht	2,2 kg		

LB 17-11 125	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.625	4030293197268	101	290.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



1700 Watt Winkelschleifer mit Bremse, 125 mm



Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	Grundausstattung:	
Leerlaufdrehzahl	11500/min	1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
Leistungsaufnahme	1700 Watt	1 SoftVib-Handgriff	316.857
Leistungsabgabe	1050 Watt	1 Spannflansch	335.282
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Spannmutter M 14	100.080
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	340 x 77 x 105 mm		
Gewicht	2,6 kg		

LBE 17-11 125	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.668	4030293197282	101	320.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



1700 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse, 125 mm



Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	Grundausstattung:	
Leerlaufdrehzahl	2800-11500/min	1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
Leistungsaufnahme	1700 Watt	1 SoftVib-Handgriff	316.857
Leistungsabgabe	1050 Watt	1 Spannflansch	335.282
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Spannmutter M 14	100.080
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	340 x 77 x 105 mm		
Gewicht	2,6 kg		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

L 21-8 180	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	392.782	4030293164314	102	275.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



2100 Watt Winkelschleifer, 180 mm



Max. Schleifkörper-Ø	180 mm	Grundausstattung:	
Leerlaufdrehzahl	8300/min	1 Schutzhaube 180 Ø schleifen	416.517
Leistungsaufnahme	2100 Watt	1 SoftVib-Handgriff	325.384
Leistungsabgabe	1250 Watt	1 Spannflansch	338.753
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Spannmutter M 14	100.080
Spannhals-Ø	64 mm	1 Stirnlochschlüssel	100.110
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	495 x 101 x 135 mm		
Gewicht	5,2 kg		

L 21-6 230	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	391.514	4030293164307	102	260.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



2100 Watt Winkelschleifer, 230 mm



Max. Schleifkörper-Ø	230 mm	Grundausstattung:	
Leerlaufdrehzahl	6500/min	1 Schutzhaube 230 Ø schleifen	338.729
Leistungsaufnahme	2100 Watt	1 SoftVib-Handgriff	325.384
Leistungsabgabe	1250 Watt	1 Spannflansch	338.753
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Spannmutter M 14	100.080
Spannhals-Ø	64 mm	1 Stirnlochschlüssel	100.110
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	490 x 104 x 90 mm		
Gewicht	5,4 kg		

L 26-6 230	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	436.704	4030293189478	102	390.- exkl. MwSt. 2.31 vRG



2600 Watt Winkelschleifer T-Rex mit enormen Kraftreserven, 230 mm



Max. Schleifkörper-Ø	230 mm	Grundausstattung:	
Leerlaufdrehzahl	6500/min	1 Schutzhaube 230 Ø schleifen	338.729
Leistungsaufnahme	2600 Watt	1 SoftVib-Handgriff	325.384
Leistungsabgabe	1800 Watt	1 Spannflansch	338.753
Werkzeugaufnahme	M 14	1 SDS-Clic Schnellspannmutter M 14	253.049
Spannhals-Ø	64 mm	1 Innensechskantschlüssel, SW 6	104.167
Kabellänge	4,0 m	1 Stirnlochschlüssel	100.110
Abmessung (L x B x H)	500 x 106 x 145 mm		
Gewicht	6,35 kg		

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

DCG L 26-6 230 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	494.631	4030293224148	102	665.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Diamant-Trennsystem, 230 mm



Max. Schleifkörper-Ø	230 mm	Grundausstattung:	
Leerlaufdrehzahl	6500/min	1 Absaughaube DCG AG 230	471.895
Leistungsaufnahme	2600 Watt	1 Diamanttrennscheibe Universal	500.720
Leistungsabgabe	1800 Watt	1 DCG AG Set Gummileiste (3 St.)	494.593
Werkzeugaufnahme	M 14	1 DCG AG 230 Distanzring L26/24/22	494.615
Schnitttiefe / mit Führungsschiene	60 / 55 mm	1 SoftVib-Handgriff	325.384
Spannhals-Ø	64 mm	1 Spannflansch	338.753
Kabellänge	4,0 m	1 Spannmutter M 14	100.080
Abmessung (L x B x H, inkl. Absaughaube)	610 x 195 x 290 mm	1 Innensechskantschlüssel, SW 6	104.167
Gewicht mit Absaughaube	9,18 kg	1 Stirnlochschlüssel	100.110
		1 Transportkoffer mit Einlage	499.579

DCG L 26-6 230 G-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	494.674	4030293224155	102	760.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Diamant-Trennsystem, 230 mm



Max. Schleifkörper-Ø	230 mm	Grundausstattung:	
Leerlaufdrehzahl	6500/min	1 Absaughaube DCG AG 230	471.895
Leistungsaufnahme	2600 Watt	1 Diamanttrennscheibe Universal	500.720
Leistungsabgabe	1800 Watt	1 Führungsschiene GRS 80	353.280
Werkzeugaufnahme	M 14	1 DCG AG Set Gummileiste (3 St.)	494.593
Schnitttiefe / mit Führungsschiene	60 / 55 mm	1 DCG AG 230 Distanzring L26/24/22	494.615
Spannhals-Ø	64 mm	1 SoftVib-Handgriff	325.384
Kabellänge	4,0 m	1 Spannflansch	338.753
Abmessung (L x B x H, inkl. Absaughaube)	610 x 195 x 290 mm	1 Spannmutter M 14	100.080
Gewicht mit Absaughaube	9,18 kg	1 Innensechskantschlüssel, SW 6	104.167
		1 Stirnlochschlüssel	100.110
		1 Transportkoffer mit Einlage	499.579

Alle Winkelschleifer sind gemäß EN 60745 mit einem Wiederanlaufschutz nach Stromausfall ausgestattet.

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Geradschleifer



H 1105 VE	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	269.956	4030293077287	104	650.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

710 Watt Geradschleifer mit niedriger Drehzahl



Max. Schleifkörper-Ø Kunstharz/keramisch bis	30 mm	Grundausrüstung:	
Max. Schleifkörper-Ø faserstoffverstärkt bis	50 mm	1 Spannzange 6 mm Ø mit Spannmutter	228.656
Werkzeugaufnahme	Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"	1 Anhalteklau SW 14	254.917
Leerlaufdrehzahl	2500-6500/min	1 Gabelschlüssel, SW 19	104.914
Leistungsaufnahme	710 Watt		
Leistungsabgabe	420 Watt		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	340 x 76 x 84 mm		
Gewicht	2,1 kg		



H 1127 VE	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	270.067	4030293077317	104	455.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

710 Watt Geradschleifer mit variablem, hohem Drehzahlbereich



Max. Schleifkörper-Ø Kunstharz/keramisch bis	30 mm	Grundausrüstung:	
Max. Schleifkörper-Ø faserstoffverstärkt bis	50 mm	1 Spannzange 6 mm Ø mit Spannmutter	228.656
Werkzeugaufnahme	Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"	1 Anhalteklau SW 14	254.917
Leerlaufdrehzahl	10000-30000/min	1 Gabelschlüssel, SW 19	104.914
Leistungsaufnahme	710 Watt		
Leistungsabgabe	420 Watt		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	343 x 70 x 75 mm		
Gewicht	1,8 kg		

Schutzhauben für FLEX Winkelschleifer



Schutzhaube Schleifen

Schutzhaube Trennen

Erforderlich beim Einsatz von kunstharzgebundenen Trennscheiben

Passend für	Ø 125	Ø 150	Ø 180	Ø 230	Ø 125	Ø 230
L/LE 9-11 125	436.860				***	
LB/LBE 125 18.0-EC	436.860				***	
L 12-10 125	436.860				***	
L 13-10 125-EC	436.860				***	
LB/LBE 17-11 125	436.860				***	
LE 14-7 125 INOX	394.394				409.774	
L 1506 VR	394.394					
L 15-11 125	436.860				***	
LE 15-11 125	436.860				***	
L 3406 VRG	394.394					
L 21-8 180			416.517*			
L 21-6 230				338.729*		389.625**
L 26-6 230				338.729*		389.625**

* Schutzhaube Schleifen mit Spannbügel

** Schutzhaube Trennen mit Spannbügel

*** Als Alternative ist der Deckel Artikel-Nummer 446.041 verwendbar

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Winkelschleifer

Schutzhauben

Schutzhaube Trennen

Produktschlüssel 229



Schutzhaube zum Trennen

Bezeichnung	Durchmesser in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
GU-C D125 48/C	125	1	409.774	52.-
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230	1	389.625	93.-

Absaughauben

Absaughaube

Produktschlüssel 229



Absaughauben-Set für Arbeiten mit Trennscheiben für Winkelschleifer 125 mm. Bestehend aus Absaugung und Aluminiumdeckel. Werkzeuglos auf bestehende Schutzhaube montierbar.

Bezeichnung	Durchmesser in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DE AG D125 Set	125	1	445.479	96.-
DE AG D230 Set	230	1	445.487	144.-

Schutzhauben-Deckel Trennen, universal

Produktschlüssel 229



Zur werkzeuglosen Umrüstung der vorhandenen Schutzhaube für Trennarbeiten.

Bezeichnung	Durchmesser in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
GU-AD D125	125	1	446.041	45.-
GU-AD D180	180	1	446.718	66.-
GU-AD D230	230	1	446.068	78.-

Trenn-Absaughaube für große Winkelschleifer 230 mm

Produktschlüssel 229



Trenn-Absaughaube mit effizienter Staubabsaugung für exakte Schnitte bei Arbeiten mit Diamant-Trennscheiben in Verbindung mit 230 mm Winkelschleifern. Extrem stabil, keine Verwindung durch das seitliche Gewicht des Winkelschleifers, dank Stabilisator-Element. Bodenplatte mit Rollen für einen einfachen Vorschub, Seitenhandgriff wahlweise links oder rechts montierbar. Inkl. Sauganschluss für FLEX Clip-System und Adapter für Führungsschiene. Tiefenanschlag mit Skala zur Voreinstellung der Schnitttiefe für die Verwendung mit oder ohne Führungsschiene. Maximale Schnitt-Tiefe 60 mm.

Bezeichnung	Durchmesser in mm	Abmessung (L x B x H)	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DCG AG 230	230	365x195x290	1	471.895	240.-

Absaughaube mit abnehmbarem Randsegment

Produktschlüssel 229



Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Höhenverstellung über Innensechskantschraube erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe. Hinweis: für das Arbeiten mit der Absaughaube und Diamantschleifellern wird ein Winkelschleifer mit mindestens 1500 Watt empfohlen. Nur passend für Winkelschleifer mit Rastmechanik-Schutzhaube.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SG-R D125	125 Ø	1	452.572	111.-

Bürstenkranz

Produktschlüssel 300



Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BK-H SG-R D125	125 Ø	1	454.656	46.-

Trennscheiben

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Universal

Produktschlüssel 221



Universaltrennscheibe für die gängigsten Baustoffmaterialien wie z.B. Beton B45 (harter Beton), weiche Granite, Klinker, Ziegel.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D-TCS U 230x22,2	230 Ø 22,2	1	500.720	107.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Standard Beton

Produktschlüssel 221



Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D-TSC S 125x22,2	125 Ø x 22,2	1	349.046	28.-
D-TCS S 230x22,2	230 Ø x 22,2	1	349.054	61.-

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Premium Fliese

Produktschlüssel 221



Schnelle, langlebige Fliesen-Trennscheibe mit geschlossenem Diamantsegment. Geeignet für Schnitte in alle Fliesen, Marmor, Schiefer sowie Granit und Naturstein. Sehr präzise und geräuscharm.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D-TCS P 115x22,2	115 Ø x 22,2	1	349.011	41.-
D-TCS P 125x22,2	125 Ø x 22,2	1	349.038	43.-

Fächerschleifscheiben

Fächerschleifscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

Produktschlüssel 222




Ideal für Schleifarbeiten an Metallen, Edelstahl, legierter und nicht legierter Stahl, Leichtmetalle, Buntmetalle, Baustahl, Gusseisen und zum Bearbeiten von Schweißnähten. Zum Entfernen von Schweißpunkten und -raupen, Kanten brechen und verrunden. Starke Abtragsleistung und garantiert müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FSC K60 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925	52.-
FSC K80 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933	52.-

SC-VL Vliesfächerscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

Produktschlüssel 222



Vliesfächerscheibe für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen. Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Kratzer entfernen. Schweißnähte vorbereiten, verschleifen und nachpolieren. Leichte Beschädigungen und Kratzer entfernen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 Ø x 22,2	medium	5	358.606	56.-

VE = Verpackungseinheit

Für Winkelschleifer Ø 180 / Ø 230 mm

Elastischer Stützteller mit Spannmutter M 14

Produktschlüssel 205



Zur Aufnahme von 180 mm Fiberschleifscheiben.

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
180 Ø	1	124.079	27.-

Klett-System für LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0-EC

Klett-Schleifteller M 14

Produktschlüssel 205




Elastischer Schleifteller mit Klettbelag bis max. 12.000 U/min.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BP-H D115 M14	115 Ø	1	208.817	18.-
BP-H D125 M14	125 Ø	1	231.983	22.-

Klett-Teller gedämpft, M 14

Produktschlüssel 205



12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln bis max. 12.000 U/min. (115) / 7.500 U/min. (125). Nicht für LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311	22.-
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737	25.-

Klett-Schleifpapier PURFLEX

Produktschlüssel 200



Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644	74.-
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652	68.-
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660	63.-
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679	60.-
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687	60.-
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695	60.-
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709	60.-

1

Winkelschleifer / Geradschleifer

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Klett-Schleifpapier ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200



Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185	54.-
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193	47.-
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207	47.-

Naturfaser-Filzpad

Produktschlüssel 210



Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Bezeichnung	Abmessung in mm	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355	55.-
FP D125 H VE5	125 Ø	hart	5	393.347	61.-

Bürsten für Winkelschleifer

Topfbürste, Stahldraht 0,3 mm

Produktschlüssel 209



gewellt, Aufnahme M 14

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BO-ST D60 0,3/W M14	60 Ø	1	124.516	23.-

Topfbürste, Stahldraht 0,5 mm

Produktschlüssel 209



gezopft, Aufnahme M 14

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis inkl. MwSt.
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 Ø	1	124.524	34.-

Schnellspannmutter

FixTec-Schnellspannmutter M 14

Produktschlüssel 299



Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FIXTEC-M14	1	313.459	55.-

SDS-Clic Schnellspannmutter M 14

Produktschlüssel 299



Für einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, empfohlen für Scheiben-Ø 150-230 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SDS-Clic Schnellspannmutter M 14	1	253.049	90.-

Handgriffe

SoftVib-Handgriff

Produktschlüssel 299



SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutterschlüssel (DE10117835A1) und Vibrationsdämpfung.

Bezeichnung	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
GS-M M8 SV/S	M 8	1	316.857	18.-

SoftVib-Handgriff

Produktschlüssel 299



SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Bezeichnung	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376	14.-
GS-M M14 SV	M 14	1	325.384	16.50

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Seitlicher Handgriff

Produktschlüssel 300



Handgriff für Winkelschleifer, Gewinde M 8.

Bezeichnung	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
GS-K/II M8	M 8	1	437.921	10.-

Seitlicher Handgriff

Produktschlüssel 300



Handgriff für Winkelschleifer, Gewinde M 10.

Bezeichnung	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
GS-K M10	M 10	1	461.873	10.-

Tragekoffer

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Außenmaße L x B x H	Innenmaße L x B x H	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	84.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136. Für alle aktuell im Programm befindlichen Winkelschleifer von 800 bis 1400 Watt (außer L 3406 VRG).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE 1 HD	1	414.204	21.-

Transportkoffer

Produktschlüssel 299



Schlagfester Kunststoff-Koffer mit Einlage für große Winkelschleifer (bis Ø 230), sowie Sanierungsmaschinen LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Inklusive Halterung für Handgriff, Scheibe bis Ø 230 mm und transparentes Deckelfach DIN A5.

Bezeichnung	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391	80.-

Transportkoffer

Produktschlüssel 299



Schlagfester Kunststoff-Koffer für das Diamant-Trennsystem DCG L 26-6 230 Set. Inklusive Einlage für Absaughaube, Winkelschleifer 230 mm, Fach für Führungsschiene 800 mm und Kleinteile.

Bezeichnung	Außenmaße L x B x H	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-S DCG L26-6 230 Set	610 x 195 x 290	1	499.579	84.-

Zubehör für Geradschleifer

Spannzangen für H 1105 VE und H 1127 VE

Spannzange

Produktschlüssel 299



mit Spannmutter

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SPZ-H D3	3 Ø	1	229.741	56.-
SPZ-H D1/4	1/4" Ø	1	229.776	56.-
SPZ-H D6	6 Ø	1	228.656	40.-
SPZ-H D8	8 Ø	1	229.768	55.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Metalloberflächen-Bearbeitung

BSE 8-4 50	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	453.404	4030293201026	104	625.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Satiniermaschine TRINOXFLEX



Leistungsaufnahme	800 Watt	Grundausrüstung:	
Leistungsabgabe	425 Watt	1 Schleifvorsatz Satinieren BS 50	459.577
Max. Werkzeug-Ø	125 mm	1 Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
Werkzeugbreite	50 mm		
Werkzeugaufnahme	19 mm		
Leerlaufdrehzahl	1400-4000/min		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	320 x 210 x 195 mm		
Gewicht	2,3 kg		

BRE 8-4 9	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	453.420	4030293201040	104	890.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set



Leistungsaufnahme	800 Watt	Grundausrüstung:	
Leistungsabgabe	425 Watt	1 Schleifvorsatz Rohrband BR 50, ohne Schleifbandset	459.585
Bandgeschwindigkeit	3-8 m/sec	2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 9 mm	2 Stück aus 257.105
Bandabmessung	533 x 4 / 9 / 30 mm	2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 9 mm	2 Stück aus 257.102
Max. Rohr-Ø	50 mm	1 Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
Leerlaufdrehzahl	1400-4000/min	1 Innensechskantschlüssel, SW 6	104.167
Kabellänge	4,0 m	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Abmessung (L x B x H)	320 x 210 x 195 mm	1 Koffereinlage	457.337
Gewicht	2,7 kg		

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

BRE 8-4 INOX Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	453.463	4030293201088	104	1'270.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Rohrbandschleifer und Bandfeile TRINOXFLEX im Set



Leistungsaufnahme	800 Watt	Grundausrüstung:	
Leistungsabgabe	425 Watt	1 Schleifvorsatz Rohrband BR 50, ohne Schleifbandset	459.585
Bandgeschwindigkeit	3-8 m/sec	1 Schleifvorsatz Bandfeile BF 140, ohne Schleifbandset	459.593
Bandabmessung	533 x 4 / 9 / 30 mm	1 Wechselrollensatz BR 30 Set	459.607
Max. Rohr-Ø	50 mm	2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 4 mm	2 Stück aus 303.615
Leerlaufdrehzahl	1400-4000/min	2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 4 mm	2 Stück aus 303.623
Kabellänge	4,0 m	2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 9 mm	2 Stück aus 257.105
Abmessung (L x B x H)	320 x 210 x 195 mm	2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 9 mm	2 Stück aus 257.102
Gewicht	2,6 kg	2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 30 mm	2 Stück aus 255.328
		2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 30 mm	2 Stück aus 255.329
		1 Schleifband MESHFLEX A 240, 9 mm	1 Stück aus 318.663
		1 Schleifband MESHFLEX A 240, 30 mm	1 Stück aus 318.647
		1 seitlicher Handgriff	194.034
		1 Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
		1 Innensechskantschlüssel, SW 5	115.460
		1 Innensechskantschlüssel, SW 6	104.167
		1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
		1 Koffereinlage	457.337

FBE 8-4 140	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	453.455	4030293201071	104	705.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Bandfeile TRINOXFLEX



Leistungsaufnahme	800 Watt	Grundausrüstung:	
Leistungsabgabe	425 Watt	1 Schleifvorsatz Bandfeile BF 140, ohne Schleifbandset	459.593
Bandgeschwindigkeit	3-8 m/sec	2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 4 mm	2 Stück aus 303.615
Bandabmessung	533 x 4-9 / 4-30 mm	2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 4 mm	2 Stück aus 303.623
Leerlaufdrehzahl	1400-4000/min	2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 9 mm	2 Stück aus 257.105
Kabellänge	4,0 m	2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 9 mm	2 Stück aus 257.102
Abmessung (L x B x H)	320 x 210 x 195 mm	2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 30 mm	2 Stück aus 255.328
Gewicht	2,6 kg	2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 30 mm	2 Stück aus 255.329
		1 Schleifband MESHFLEX A 240, 9 mm	1 Stück aus 318.663
		1 Schleifband MESHFLEX A 240, 30 mm	1 Stück aus 318.647
		1 seitlicher Handgriff	194.034
		1 Innensechskantschlüssel, SW 5	115.460
		1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
		1 Koffereinlage	457.337

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

BME 14-3 L	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	433.403	4030293187160	104	430.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Basismotor TRINOXFLEX



Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	880 Watt
Max. Werkzeug-Ø	125 mm
Werkzeugbreite	100 mm
Werkzeugaufnahme	Schnellkupplung
Leerlaufdrehzahl	1000-3500/min
Kabellänge	4,0 m
Länge	320 mm
Gewicht	2,1 kg

BSE 14-3 100	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	433.411	4030293187177	104	635.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Satiniermaschine TRINOXFLEX



Leistungsaufnahme	1400 Watt	Grundausrüstung: 1 Schleifvorsatz Satinieren BS 100	433.462
Leistungsabgabe	880 Watt		
Max. Werkzeug-Ø	125 mm		
Werkzeugbreite	100 mm		
Werkzeugaufnahme	19 mm		
Leerlaufdrehzahl	1000-3500/min		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	320 x 210 x 195 mm		
Gewicht	2,9 kg		

BSE 14-3 100 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	433.438	4030293187184	104	1'005.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Satiniermaschine TRINOXFLEX im Set



Leistungsaufnahme	1400 Watt	Grundausrüstung: 1 Schleifvorsatz Satinieren BS 100	433.462
Leistungsabgabe	880 Watt		
Max. Werkzeug-Ø	125 mm	1 Gummiluftwalze	433.896
Werkzeugbreite	100 mm	1 Luftpumpe	256.284
Werkzeugaufnahme	19 mm	1 Schleifvlies A 280/fine	256.975
Leerlaufdrehzahl	1000-3500/min	1 Superfinishing-Hülse S 600	436.429
Kabellänge	4,0 m	1 Superfinishing-Hülse S 1500	436.437
Abmessung (L x B x H)	320 x 210 x 195 mm	1 Schleifhülse MESHFLEX A 400	434.612
Gewicht	2,9 kg	3 Schleifhülsen ZIRCOFLEX P 80	3 Stück aus 434.515
		3 Schleifhülsen ZIRCOFLEX P 120	3 Stück aus 434.523
		3 Schleifhülsen CERAFLEX K 120	3 Stück aus 434.566
		3 Schleifhülsen CORUFLEX P 180	3 Stück aus 434.574
		1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
		1 Koffereinlage	433.918

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

BRE 14-3 125 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	433.446	4030293187191	104	1'420.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set



Leistungsaufnahme	1400 Watt	Grundausstattung:	
Leistungsabgabe	880 Watt	1 Schleifvorsatz Rohrband BR 125	433.470
Bandgeschwindigkeit	3,5-10 m/sec	1 Superfinishing-Band S 600	326.917
Bandabmessung	760 x 40 mm	1 Superfinishing-Band S 1500	326.933
Max. Rohr-Ø	125 mm	1 Schleifband MESHFLEX A 240	1 Stück aus 326.879
Leerlaufdrehzahl	1000-3500/min	1 Schleifband MESHFLEX A 400	1 Stück aus 326.852
Kabellänge	4,0 m	5 Schleifbänder CORUFLEX P 80	5 Stück aus 326.739
Abmessung (L x B x H)	520 x 160 x 220 mm	5 Schleifbänder CORUFLEX P 120	5 Stück aus 326.755
Gewicht	3,6 kg	5 Schleifbänder CORUFLEX P 240	5 Stück aus 434.914
		1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
		1 Koffereinlage	433.918

BSE 14-3 INOX Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	433.454	4030293187207	104	1'580.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Satiniermaschine und Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set



Leistungsaufnahme	1400 Watt	Grundausstattung:	
Leistungsabgabe	880 Watt	1 Schleifvorsatz Rohrband BR 125	433.470
Max. Werkzeug-Ø	125 mm	1 Schleifvorsatz Satinieren BS 100	433.462
Werkzeugbreite	100 mm	1 Gummiluftwalze	433.896
Werkzeugaufnahme	19 mm	1 Luftpumpe	256.284
Bandgeschwindigkeit	3,5-10 m/sec	1 Superfinishing-Band S 600	326.917
Bandabmessung	760 x 40 mm	1 Superfinishing-Band S 1500	326.933
Max. Rohr-Ø	125 mm	1 Schleifband MESHFLEX A 240	1 Stück aus 326.879
Leerlaufdrehzahl	1000-3500/min	1 Schleifband MESHFLEX A 400	1 Stück aus 326.852
Kabellänge	4,0 m	5 Schleifbänder CORUFLEX P 80	5 Stück aus 326.739
Abmessung (L x B x H)	320 x 210 x 195 mm	5 Schleifbänder CORUFLEX P 120	5 Stück aus 326.755
Gewicht	3,6 kg	5 Schleifbänder CORUFLEX P 240	5 Stück aus 434.914
		1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
		1 Koffereinlage	433.918

BBE 14-3 110	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	471.097	4030293210516	104	840.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Bürstmaschine TRINOXFLEX



Leistungsaufnahme	1400 Watt	Grundausstattung:	
Leistungsabgabe	880 Watt	1 Bürstvorsatz BB 110	461.555
Max. Werkzeug-Ø	120 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
Werkzeugbreite	100 mm	1 Koffereinlage	451.991
Werkzeugaufnahme	19 mm		
Leerlaufdrehzahl	1000-3500/min		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	335 x 190 x 210 mm		
Gewicht	2,9 kg		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

BBE 14-3 110 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	461.504	4030293205628	105	1'050.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Bürstmaschine TRINOXFLEX



Leistungsaufnahme	1400 Watt	Grundausrüstung:	
Leistungsabgabe	880 Watt	1 Bürstvorsatz BB 110	461.555
Max. Werkzeug-Ø	120 mm	1 Nylonbürste D110/85 P46	465.135
Werkzeugbreite	100 mm	1 Litzendrahtbürste Stahl D100/85	465.178
Werkzeugaufnahme	19 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
Leerlaufdrehzahl	1000-3500/min	1 Koffereinlage	451.991
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	335 x 190 x 210 mm		
Gewicht	2,9 kg		

LBR 1506 VRA	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	282.499	4030293093157	104	1'050.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1200 Watt Schweißnaht- und Rohrbandschleifer



Leistungsaufnahme	1200 Watt	Grundausrüstung:	
Leistungsabgabe	700 Watt	1 seitlicher Handgriff	252.721
Bandgeschwindigkeit	10-30 m/sec	1 Schleifband ZIRCOFLEX P 60	1 Stück aus 445.061
Bandabmessung	618 x 40 mm	1 Schleifband ZIRCOFLEX P 120	1 Stück aus 266.132
Kabellänge	4,0 m	1 Schleifband MESHFLEX A 240	1 Stück aus 317.977
Abmessung (L x B x H)	495 x 150 x 115 mm	1 Innensechskantschlüssel, SW 5	115.460
Gewicht	4,2 kg	1 Innensechskantschlüssel, SW 6	104.167
		1 Innensechskantschlüssel, SW 3	178.772

ST 1005 VE	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	259.540	4030293068261	104	895.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Fingerschleifer



Leistungsaufnahme	400 Watt	Grundausrüstung:	
Leistungsabgabe	220 Watt	2 Schleifschuhe mit Klett-Schleifkissen	1 Satz
Schleifkörper	39 x 60 mm	10 Klett-Schleifpapiere, P 60	258.299
Hub	8 mm	10 Klett-Schleifpapiere, P 120	258.300
Leerlaufhubzahl	1200-4500/min	10 Klett-Schleifpapiere, P 180	258.301
Kabellänge	4,0 m	10 Klett-Vlies, A 240, 39 x 60 mm	258.302
Abmessung in mm	450 x 70 mm	1 Innensechskantschlüssel, SW 3	217.794
Gewicht	2,2 kg		

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Metalloberflächen-Bearbeitung

Zubehör INOXFLEX LE 14-7 125

Dünne Trennscheibe (1 mm) für Edelstahl/Stahl Produktschlüssel 220



Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspannung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung und reduzieren den Funkenflug. 30% mehr Standzeit durch Verpackung in der Dose mit Frischeversiegelung.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 Ø x 1 x 22,2	10	349.836	27.-


Fächerschleifscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert Produktschlüssel 222



Ideal für Schleifarbeiten an Metallen, Edelstahl, legierter und nicht legierter Stahl, Leichtmetalle, Buntmetalle, Baustahl, Gusseisen und zum Bearbeiten von Schweißnähten. Zum Entfernen von Schweißpunkten und -raupen, Kanten brechen und verrunden. Starke Abtragsleistung und garantiert müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FSC K60 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925	52.-
FSC K80 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933	52.-

SC-VL Vliesfächerscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert Produktschlüssel 222



Vliesfächerscheibe für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen. Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Kratzer entfernen. Schweißnähte vorbereiten, verschleifen und nachpolieren. Leichte Beschädigungen und Kratzer entfernen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 Ø x 22,2	medium	5	358.606	56.-

Kehlnahtscheibe Produktschlüssel 225



Zum Verschleifen von Schweißnähten und Entfernen von Anlauffarben. Hochwertige Oberflächen an Schweißverbindungen in einem Arbeitsgang. Die perfekte Scheibe zur schnellen und hochwertigen Bearbeitung von Kehlennähten. Ideal für legierte und hochlegierte Stähle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Leichtmetalle, Buntmetalle und Stähle. Schweißnaht mit 6A medium vorschleifen, 3S fine für das Finishing.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 Ø x 6 x 22,2	6 A medium	10	358.711	382.-
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 Ø x 6 x 22,2	3 S fine	10	358.703	350.-

Schleifscheibe PYRAFLEX Produktschlüssel 200



Als Vorbereitung zum Polieren. Die Struktur ermöglicht das Überspringen von Arbeitsschritten und somit eine Verkürzung der Arbeitszeit. Verbessert die Oberflächenqualität, erhöht die Standzeit. Für alle Stähle, besonders geeignet für Edelstähle, Titan-, Nickel-, Kobalt- und Chromlegierungen. Zum Entfernen von Kratzern und Walzhaut an Edelstahl, Aufbau eines Schlibbildes nach definierten Qualitätskriterien (Optik, Rauhtiefe).

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D125 PY-A30 VE10	125 Ø	A 30 (K 600)	10	358.819	76.-
D125 PY-A45 VE10	125 Ø	A 45 (K 400)	10	358.800	76.-
D125 PY-A65 VE10	125 Ø	A 65 (K 280)	10	358.797	76.-
D125 PY-A160 VE10	125 Ø	A 160 (K 120)	10	364.592	76.-

SC-Vlies Klettscheibe Produktschlüssel 201



Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614	71.-
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622	58.-
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630	58.-

VE = Verpackungseinheit

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Superfinishing-Pad

Produktschlüssel 211



Hochleistungsschleifmittel, zum Hochglanzpolieren von Edelstahl und NE-Metallen, ohne Poliermittel.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D125 SU-S600	125 Ø	S 600	1	318.191	8.-
D125 SU-S1500	125 Ø	S 1500	1	318.205	8.-
D125 SU-S2500	125 Ø	S 2500	1	320.234	8.-

Naturfaser-Filzpad

Produktschlüssel 210



Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Bezeichnung	Abmessung in mm	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FP D125 H VE5	125 Ø	hart	5	393.347	61.-
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355	55.-

Polierpaste Poli white

Produktschlüssel 212




Vorschleifpaste weiß, Riegel ca. 700 Gramm.

Bezeichnung	Gewicht in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PW Inox VS/W	0,7	1	255.004	13.-

Polierpaste Poli blue

Produktschlüssel 212



Hochglanzpaste blau, Riegel ca. 700 Gramm.

Bezeichnung	Gewicht in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PW Inox NS/B	0,7	1	255.005	17.-

Poliercreme Poli creme

Produktschlüssel 212



Creme für die Endpolitur, Dose 1 kg.

Bezeichnung	Gewicht in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PC Inox ES	1	1	255.006	29.-

Poli-Set mini white/blue/creme

Produktschlüssel 212



Polierset bestehend aus: Polierpaste weiß, Polierpaste blau je ca. 100 Gramm und Poliercreme ca. 100 Gramm.

Bezeichnung	Gewicht in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PP-W/B/C	3 x 0,1		365.041	20.-

Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205



Mit 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 125 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727	40.-

Schleifteller mit Klettbelag „Hook“

Produktschlüssel 205



Schleifteller mit geschäumter Unterlage und Kletthaken. Gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen und Polieren.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP D125 H M14	125 Ø x M 14	Klett Hook	1	364.584	25.-

FixTec-Schnellspannmutter M 14

Produktschlüssel 299



Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FIXTEC-M14	1	313.459	55.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Koffereinlage für LE 14-7 125 INOX Set mit Ordnungsfunktion.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE LE14-7 INOX	1	367.206	22.-

Bürstenleiste

Produktschlüssel 300

Bürstenleiste für Absaughaube 461.547.



Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BL-S BG	1	461.563	21.-

Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3

Schleifvorsatz Satinieren

Produktschlüssel 299



Schleifvorsatz mit integriertem Handgriff zum Satinieren für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BS 100	1	433.462	349.-

Schleifvorsatz Rohrband

Produktschlüssel 299



Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Vorsatz variabel verstellbar.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BR 125	1	433.470	1'059.-

Schleifvorsatz Bürsten

Produktschlüssel 299



Schleifvorsatz zum Bürsten für die TRINOXFLEX. Mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag und vibrationsgedämpftem ergonomischen Handgriff. Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BB 110	1	461.555	432.-

Absaughaube

Produktschlüssel 299



Absaughaube für die BSE 14-3 100 mit Absauganschluss (Clip D32) für Walzen und Bürsten mit max. Ø 110 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BG D 110	1	461.547	120.-

VE = Verpackungseinheit

Gummiluftwalze

Produktschlüssel 209



Zum gefühlvollen Schleifen von Konturen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
AS 100x100	100 Ø x 100	1	433.896	112.-
AS 90x100	90 Ø x 100	1	256.415	105.-

Luftpumpe

Produktschlüssel 209



Zum Aufpumpen der Gummiluftrolle.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
LUP225-260 BS	1	256.284	16.-

Expansionswalze

Produktschlüssel 209




Zur Verwendung von Schleif- und Polierhülsen. Diese werden einfach über den Gummiträger geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
ES 100x100	100 Ø x 100	1	433.926	202.-

Antriebsrolle

Produktschlüssel 209



Mit Edelstahl-Anlaufscheiben. Benötigt wird der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RA 62x70 INOX	62 Ø x 70	1	303.054	143.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Distanzringsatz

Produktschlüssel 209



Erforderlich für Nylonbürste, VA-Drahtbürste, Litzen-drahtbürste, Baumwollschwabbel. Wenn nur 1 Schleifrad montiert werden soll, auch erforderlich für Schleif-Mop, Schleif-Vlies, Schleif-Mop-Vlies, Feinschleifrolle sowie für Schleifräder unter 100 mm Breite.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DRS-BS	6	250.522	10.50

Poli-clean

Produktschlüssel 203



Hartstruktur-Vliesrad. Zur Reinigung von Schweißnähten, porentiefe Entfernung von Rost und Oxidschichten.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SW-PC EC 100x100	100 Ø x 100	extra coarse	1	257.375	99.-

Zubehör TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

Schleifvorsatz Satinieren

Produktschlüssel 299



Schleifvorsatz mit integrierter Griffhaube zum Satinieren für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Bezeichnung	Breite	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BS 50	50	1	459.577	349.-

Schleifvorsatz Rohrband

Produktschlüssel 299



Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Vorsatz variabel verstellbar. Mit Schleifbandset ZIRCOFLEX 9 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BR 50	1	459.585	654.-

Wechselrollensatz

Produktschlüssel 299



Wechselrollensatz für BR 50 für Bänder von 4-9 mm Breite.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BR 9 Set	1	459.615	201.-

Wechselrollensatz

Produktschlüssel 299



Wechselrollensatz für BR 50 für Bänder bis 30 mm Breite.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BR 30 Set	1	459.607	201.-

Schleifvorsatz Bandfeile

Produktschlüssel 299



Schleifvorsatz Bandfeile für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Inklusive Schleifarmer mit 9 und 30 mm, Seitenhandgriff. Mit Schleifbandset ZIRCOFLEX 9 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BF 140	1	459.593	523.-

Schleifvorsatz Kehlnaht

Produktschlüssel 299



Schleifvorsatz zum Kehlnahtschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
LK 152	1	503.762	567.-

Kompaktschleifscheibe

Produktschlüssel 225



Profi-Schleifmittel: heiß verpresste Kehlnahtscheiben für Edelstahl, Metall und weitere Materialien in 2 unterschiedlichen Höhen und Härten: die harte Schleifscheibe dient zum Schleifen, die weiche zum Polieren.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
KSC 3S-F 152x3x25	152 x 3 x 25	weich	1	313.416	37.-
KSC 6A-M 152x3x25	152 x 3 x 25	hart	1	313.424	41.-
KSC 3S-F 152x6x25	152 x 6 x 25	weich	1	313.432	46.-
KSC 6A-M 152x6x25	152 x 6 x 25	hart	1	313.440	51.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

FixTec-Schnellspanmutter M 14

Produktschlüssel 299



Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FIXTEC-M14	1	313.459	55.-

Schleif-Mop

Produktschlüssel 203



Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut. Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren. Beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate. Mit Korn 40 können selbst tiefe Kratzer auf Edelstahl beseitigt werden.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SW-M P40 100x50	100 Ø x 50	P 40	1	250.496	27.-
SW-M P60 100x50	100 Ø x 50	P 60	1	250.498	27.-
SW-M P80 100x50	100 Ø x 50	P 80	1	250.499	27.-
SW-M P120 100x50	100 Ø x 50	P 120	1	250.501	27.-
SW-M P180 100x50	100 Ø x 50	P 180	1	250.504	31.-
SW-M P240 100x50	100 Ø x 50	P 240	1	250.505	31.-
SW-M P40 100x100	100 Ø x 100	P 40	1	358.827	45.-
SW-M P60 100x100	100 Ø x 100	P 60	1	358.835	45.-
SW-M P80 100x100	100 Ø x 100	P 80	1	358.843	45.-
SW-M P120 100x100	100 Ø x 100	P 120	1	358.851	45.-
SW-M P180 100x100	100 Ø x 100	P 180	1	358.878	51.-
SW-M P240 100x100	100 Ø x 100	P 240	1	358.886	52.-

Schleif-Vlies

Produktschlüssel 203



Elastische Vlieswalze aus schleifkorndurchsetztem Nylongewebe mit Keilnut. Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. Auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glätten von Kunststoffen und Holz.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SW-VT A80 100x100	100 Ø x 100	A 80	1	377.910	65.-
SW-VT A180 100x100	100 Ø x 100	A 180	1	377.929	65.-
SW-VT A280 100x100	100 Ø x 100	A 280	1	377.937	65.-

VE = Verpackungseinheit

Schleif-Vlies

Produktschlüssel 203



Elastische Vlieswalze aus schleifkorndurchsetztem Nylongewebe mit Keilnut. Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. Auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glätten von Kunststoffen und Holz.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SW-V A80 100x50	100 Ø x 50	A 80	1	250.509	23.-
SW-V A160 100x50	100 Ø x 50	A 160	1	250.510	23.-
SW-V A280 100x50	100 Ø x 50	A 280	1	250.512	23.-
SW-V A400 100x50	100 Ø x 50	A 400	1	250.513	23.-
SW-V A80 100x100	100 Ø x 100	A 80	1	256.973	41.-
SW-V A180 100x100	100 Ø x 100	A 160	1	256.974	41.-
SW-V A280 100x100	100 Ø x 100	A 280	1	256.975	41.-
SW-V A400 100x100	100 Ø x 100	A 400	1	256.976	41.-

Schleif-Mop-Vlies

Produktschlüssel 203



Elastische Kombination aus Schleifmop und Schleifvlies. Eignet sich zum Mattieren und Satinieren. Beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SW-M/V P80/A160 100x50	100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515	25.-
SW-M/V P150/A280 100x50	100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516	25.-
SW-M/V P240/A280 100x50	100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894	25.-
SW-M/V P80/A160 100x100	100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977	44.-
SW-M/V P150/A280 100x100	100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978	44.-
SW-M/V P240/A280 100x100	100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908	44.-

Schleif-Vlies gefaltet

Produktschlüssel 203



Elastische Vlieswalze mit mehrfach gefaltetem Schleifvlies für einen fast ansatzfreien Schliff auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SW-VG A100 100x100	100 Ø x 100	A 100	1	347.272	54.-
SW-VG A180 100x100	100 Ø x 100	A 180	1	347.280	54.-
SW-VG A280 100x100	100 Ø x 100	A 280	1	347.299	54.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Nylonbürste

Produktschlüssel 209



Schleifkorndurchsetzte Kunststoffbürste, dadurch kein lösen des Schleifkorns vom Trägermaterial. Zum Bürsten von Holzoberflächen, Entfernen von Farbrückständen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135	116.-
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143	116.-

Litzendrahtbürste Stahl

Produktschlüssel 209



Zum Bearbeiten, Strukturieren von Holzoberflächen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178	102.-

Litzendrahtbürste Edelstahl

Produktschlüssel 209



Zum Bearbeiten von Holzoberflächen mit Gerbstoffen wie Eichenhölzern und zum Strukturieren, Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Ideal auch zum Bürsten von metallischen Oberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151	152.-

Poli-Filz

Produktschlüssel 210



Weiches, elastisches Filz-Polierrad. Zum Hochglanzpolieren unter Verwendung von Polierpasten und -cremes.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SW-PF 100x50	100 Ø x 50	1	257.374	109.-

Baumwollschwabbel

Produktschlüssel 210



Poliering aus imprägniertem Baumwolltuch. Poliert Alu, Kupfer, Messing und VA-Stähle auf Hochglanz. Benötigt werden 8 Stück und der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
100 Ø x 10	8	317.950	57.-

Superfinishing-Hülse

Produktschlüssel 211



Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318.175	25.-
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318.183	25.-
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436.429	27.-
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436.437	27.-

Schleifhülse ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200



Schleifhülse mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256.285	36.-
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256.286	36.-
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256.287	36.-
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434.507	31.-
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434.515	31.-
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434.523	31.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Schleifhülse CORUFLEX

Produktschlüssel 200



Hochflexible Schleifhülse mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434.574	28.-
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434.582	28.-

Schleifhülse MESHFLEX

Produktschlüssel 201



Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256.288	19.50
90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256.289	21.-
90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256.290	19.50
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434.590	29.-
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434.604	29.-
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434.612	29.-

Klebeband für Schleifband

Produktschlüssel 209



Zum Schließen von offenen Schleifbändern. Benötigt wird die Antriebsrolle RA 62x70 INOX 303.054.

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
40 x 5000	1	251.838	19.50

Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200



Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464	54.-
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472	52.-
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480	52.-
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499	47.-
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502	47.-

Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200



Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739	41.-
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755	38.-
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906	38.-
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914	38.-

Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201



Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895	72.-
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879	61.-
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852	61.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Superfinishing-Band

Produktschlüssel 211



Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326.917	25.-
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326.933	25.-

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Außen- maße L x B x H	Innen- maße L x B x H	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	84.-
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	94.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die BRE/FBE 8-4 zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	1	457.337	22.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage zum Transportkoffer L-BOXX 136®. Für die TRINOX FLEX Vorsätze Satinieren BS 50, Rohrband BR 50, Bandfeile BF 140 und Kehlnahtschleifen LK 152.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	1	502.812	22.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die BSE/BRE/BSE INOX 14-3 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE BSE/BRE14-3	1	433.918	32.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die BBE 14-3 110 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE BBE	1	451.991	31.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die BME 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE BME 18.0-EC	1	502.804	22.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör FBE 8-4 140

Schleifarm, 9 mm, spitz

Produktschlüssel 209



Für extrem enge Stellen. Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (kleiner Radius), Korrosionsstellen ausschleifen, enge Konturen verschleifen, Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.

Bezeichnung	Abmessung Rolle in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SA 9-S	25 Ø x 9	1	256.525	102.-

Schleifarm, 9 mm, ballig

Produktschlüssel 209



Für Winkel und enge Stellen. Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (großer Radius), Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.

Bezeichnung	Abmessung Rolle in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SA 9-B	25 Ø x 9	1	256.532	102.-

Schleifarm, 30 mm, kleine Rolle

Produktschlüssel 209



Für Kanten und Flächen. Anwendungsfälle: Stumpfnähte verschleifen, Kanten entgraten, Flächen schleifen, entrostet. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.

Bezeichnung	Abmessung Rolle in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SA 30-KR	20 Ø x 30	1	255.282	167.-

Schleifarm, 30 mm, große Rolle

Produktschlüssel 209



Für Rohre und Rundungen. Anwendungsfälle: Schweißnähte an Rohren verschleifen, Radien und Übergänge verschleifen, entgraten. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.

Bezeichnung	Abmessung Rolle in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SA 30-GR	30 Ø x 30	1	258.888	137.-

Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200



Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615	22.-
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620	22.-
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623	22.-
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101	25.-
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105	23.-
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639	24.-
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102	23.-
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538	30.-
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328	30.-
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647	28.-
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329	28.-

Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200



Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760	21.-
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779	21.-
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787	21.-
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795	24.-
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809	24.-
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817	24.-
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825	31.-
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833	31.-
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841	31.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201



Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663	28.-
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671	28.-
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868	45.-
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647	37.-
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655	37.-

Polierpaste Poli white

Produktschlüssel 212




Vorschleifpaste weiß, Riegel ca. 700 Gramm.

Bezeichnung	Gewicht in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PW Inox VS/W	0,7	1	255.004	13.-

Polierpaste Poli blue

Produktschlüssel 212



Hochglanzpaste blau, Riegel ca. 700 Gramm.

Bezeichnung	Gewicht in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PW Inox NS/B	0,7	1	255.005	17.-

Poliercreme Poli creme

Produktschlüssel 212



Creme für die Endpolitur, Dose 1 kg.

Bezeichnung	Gewicht in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PC Inox ES	1	1	255.006	29.-

Poli-Set mini white/blue/creme

Produktschlüssel 212



Polierset bestehend aus: Polierpaste weiß, Polierpaste blau je ca. 100 Gramm und Poliercreme ca. 100 Gramm.

Bezeichnung	Gewicht in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PP-W/B/C	3 x 0,1		365.041	20.-

Zubehör LBR 1506 VRA

Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200



Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223.670	40.-
618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223.689	38.-
618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434.876	37.-
618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266.132	37.-

Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200



Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434.884	36.-
618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434.892	36.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201




Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317.969	60.-
618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317.977	51.-
618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317.985	51.-

Zubehör ST 1005 VE

Klett-Schleifpapier

Produktschlüssel 200



Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
39x60 PU-P60 VE10	39 x 60	P 60	10	258.299	24.-
39x60 PU-P120 VE10	39 x 60	P 120	10	258.300	24.-
39x60 PU-P180 VE10	39 x 60	P 180	10	258.301	24.-

Klett-Schleifvlies

Produktschlüssel 201



Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
39x60 ME-A240 VE10	39 x 60	A 240	10	258.302	27.-

Schleifschuh, rechteckig

Produktschlüssel 300



Mit Klett-Schleifkissen.

VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
1	258.031	44.-

Schleifschuh, spitz

Produktschlüssel 300



Mit Klett-Belag.

VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
1	255.265	41.-

Zubehör LP 1503 VR

Nylonbürste

Produktschlüssel 203



Schleifkorndurchsetzt. Elastische, durchsetzte Kunststoffbürste. Zum Entgraten, Reinigen, Aufrauen und Glätten. (Auch bei Holz einsetzbar, zum Bürsten und Beseitigen von Fasern.) Benötigt wird 1 Stück und der Distanzring-satz (Bestell-Nr. 250.522).

Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
100 Ø x 70	S 80	1	251.624	135.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Sägen

RS 11-28	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	432.776	4030293187023	109	225.- exkl. MwSt. 2.31 vRG



1100 Watt Universal-Säbelsäge mit Gasgebeschalter



Leerlaufhubzahl	0-2700/min	Grundausrüstung: 1 Transportkoffer	436.607
Hub	28 mm		
Leistungsaufnahme	1100 Watt		
Leistungsabgabe	600 Watt		
Max. Materialstärke Holz	230 mm		
Max. Materialstärke Metall	20 mm		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	510 x 94 x 170 mm		
Gewicht	3,6 kg		

RS 13-32	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	438.383	4030293190801	109	330.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



1300 Watt Säbelsäge mit variabler Geschwindigkeit



Leerlaufhubzahl	0-3000/min	Grundausrüstung: 1 Transportkoffer	455.059
Hub	32 mm		
Leistungsaufnahme	1300 Watt		
Leistungsabgabe	600 Watt		
Max. Materialstärke Holz	230 mm		
Max. Materialstärke Metall	20 mm		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	510 x 93 x 175 mm		
Gewicht	4,6 kg		

RSP 13-32	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	438.367	4030293190795	109	390.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



1300 Watt Säbelsäge mit Pendelhub



Leerlaufhubzahl	0-3000/min	Grundausrüstung: 1 Transportkoffer	455.059
Hub	32 mm		
Leistungsaufnahme	1300 Watt		
Leistungsabgabe	600 Watt		
Max. Materialstärke Holz	230 mm		
Max. Materialstärke Metall	20 mm		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	510 x 93 x 175 mm		
Gewicht	4,6 kg		

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



SBG 4910	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	390.518	4030293163195	109	650.- exkl. MwSt. 2.31 vRG
Metall-Bandsäge mit schwenkbarem Sägerahmen				
Leistungsaufnahme	850 Watt	Grundausrüstung:		
Leistungsabgabe	445 Watt	1 Parallelanschlag		385.247
Sägebandabmessung	1335x13x0,65 mm	1 Bimetall-Sägeband		1 Stück
Bandgeschwindigkeit	60 / 80 m/min			
Max. Schneidbereich:				
Runder Querschnitt bei 45°/90°	68 mm / 80 mm			
Max. Schneidbereich:				
Quadratischer Querschnitt bei 45°/90°	60 mm / 80 mm			
Max. Schneidbereich:				
Rechteckiger Querschnitt bei 45°/90°	68x55 mm / 100x80 mm			
Kabellänge	4,0 m			
Abmessung (L x B x H)	640 x 310 x 390 mm			
Gewicht Sägebügel	7,9 kg			
Gewicht (komplette Einheit)	18,0 kg			



CSM 4060	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	307.815	4030293113084	109	705.- exkl. MwSt. 2.31 vRG
Metall-Handkreissäge für den Trockenschnitt				
Sägeblatt-Ø	185 mm	Grundausrüstung:		
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm	2 HM-Sägeblätter für Stahl,		312.304 (2x)
Max. Schnitttiefe (90°)	0-63 mm	38 Z. (185 x 20 mm)		312.312
Max. Materialstärke in Alu 250 N/qmm	6 mm	1 Parallelanschlag		312.347
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/qmm	10 mm	1 Ring-/Gabelschlüssel		1 Stück
Leerlaufdrehzahl	3800/min	1 Schutzbrille		1 Stück
Leistungsaufnahme	1400 Watt	1 Transportkoffer		1 Stück
Leistungsabgabe	720 Watt			
Kabellänge	4,0 m			
Abmessung (L x B x H)	370 x 260 x 200 mm			
Gewicht	5,4 kg			

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Sägen

Zubehör Säbelsägen

Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Produktschlüssel 251



Säbelsägeblatt für Schnitte von 2-8 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RS/Bi-150 14 VE5	14	150	5	462.055	21.-

Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Produktschlüssel 251



Säbelsägeblatt für Schnitte von 1,5-3 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RS/Bi-150 18 VE5	18	150	5	462.063	21.-

Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Produktschlüssel 251



Säbelsägeblatt für Schnitte von 2-8 mm in Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile sowie für Schnitte in Holz/Palettenbau von 3-180 mm.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RS/Bi-230 14 VE5	14	230	5	462.071	25.-

Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Produktschlüssel 251



Säbelsägeblatt für Schnitte von 6-100 mm in MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, Metall/Stahl, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, Kurvenschnitte.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RS/Bi-150 14 VE5	6	150	5	462.098	25.-

Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Produktschlüssel 251



Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-100 mm in Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlrohre.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RS/Bi-150 10 VE5	10	150	5	462.101	21.-

Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Produktschlüssel 251



Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-190 mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in Metall/Stahl, Stahlrohre.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.128	27.-

Säbelsägeblätter für Demontage

Produktschlüssel 251



Demontageblatt für winkelgenaue Schnitte bis 180 mm in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.136	41.-

Säbelsägeblätter für Dämmstoff

Produktschlüssel 251



Säbelsägeblatt für Schnitte in Dämmstoffe, Mineralwolle, Schaum, Styropor, Styrodur, Leder, Gummi, Papier, Pappe und Teppich.

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RS/CV-300 W VE2	300	2	462.144	41.-

Säbelsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 251



Säbelsägeblatt für sehr saubere Schnitte von 6-150 mm in Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichtete Platten.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RS/CV-230 10 VE2	10	230	2	462.152	45.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022


Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Säbelsägeblätter für Paletten


Produktschlüssel 251

 Säbelsägeblatt für Schnitte von 30-100 mm für den Palettenbau.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll in mm	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.160	27.-

Säbelsägeblatt-Sortiment für Kunststoff/Holz/Metall


Produktschlüssel 251

 Sortiment bestehend aus: 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 1,5-3 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile. 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 6-100 mm in MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, Metall/Stahl, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, Kurvenschnitte. 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-190 mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in Metall/Stahl, Stahlrohre.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RS/Bi Set VE3	3	462.179	14.50

Transportkoffer


Produktschlüssel 299

 Schlagfester Kunststoff-Tragekoffer für die RS 11-28.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-S RS 11-28	1	436.607	92.-

Transportkoffer

Produktschlüssel 299

 Schlagfester Kunststoff-Tragekoffer für die RS/RSP 13-32.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-S RS13-32	1	455.059	90.-

Zubehör SBG 4910

Produktschlüssel 252

Sägebänder



Bi-Metall Sägebänder mit positivem Spanwinkel für schnellen Arbeitsfortschritt durch optimierte Zerspansungsleistung bei verbesserter Schnittgenauigkeit und höchster Lebensdauer. Geeignet für dickwandige Rohre, Flach- und Vierkantstahl, Rundstahl, gebündeltes Material sowie Nichteisenmetalle.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Abmessung (L x B x H)	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SB 1335x13x0,65	18	1335 x 13 x 0,65	2	399.485	59.-
Bi-M42 18 VE2					

Sägebänder

Produktschlüssel 252



Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung. Sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Abmessung (L x B x H)	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SB 1335x13x0,65	8/12	1335 x 13 x 0,65	3	359.289	92.-
Bi-M 8/12 VE3					
SB 1335x13x0,65	10/14	1335 x 13 x 0,65	3	359.130	92.-
Bi-M 10/14 VE3					

Spannbacken

Produktschlüssel 259



Kunststoffschonbacken mit Magnet, passend für SBG 4908 und 4910, mit Prisma, zum sicheren Spannen von Materialien mit empfindlichen Oberflächen. Durch den Einsatz der Schonbacken, auf der SBG 4910 wird der Schnittabstand auf 15 mm reduziert.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SBG-SP 10 VE2	2	388.718	31.-

Zubehör CSM 4060

HM-Sägeblatt für Stahl

Produktschlüssel 250



Ermöglicht einen fast gratfreien Schnitt, keine Nachbearbeitung nötig.

Abmessung in mm	Zähne	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
185 Ø x 20	38	1	312.304	107.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Akku-Maschinen 10,8 V



DD 2G 10.8-LD/4.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.064	4030293180543	113	275.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

2-Gang Akku-Bohrschrauber 10,8 V „Light Duty“



Akku-Spannung	10,8 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 Ah	1 Gürtelclip	430.714
Drehmoment max. weich/hart	17 / 34 Nm	1 Bitgarage	430.862
Drehmomentstufen	17+1	2 Akkus 4.0 Ah AP 10.8/4.0	439.657
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-350/min	1 Ladegerät CA 10.8	418.021
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1300/min	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Bohrfutter-Spannweite	0,8 - 10 mm	1 Koffereinlage	440.841
Max. Bohr-Ø in Stahl	10 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz	25 mm		
Abmessung (L x B x H)	177 x 66 x 175 mm		
Gewicht ohne Akku	0,875 kg		



DD 2G 10.8-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.005	4030293180499	113	245.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

2-Gang Akku-Bohrschrauber 10,8 V



Akku-Spannung	10,8 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 Ah	1 Bithalter	442.380
Drehmoment max. weich/hart	32 / 58 Nm	1 Gürtelclip	430.714
Drehmomentstufen	20+1	1 Bitgarage	430.862
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-450/min	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1700/min	1 Koffereinlage	440.841
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm		
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz	25 mm		
Abmessung (L x B x H)	200 x 66 x 185 mm		
Gewicht ohne Akku	1,09 kg		

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



DD 2G 10.8-EC/4.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	462.764	4030293206601	113	415.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

2-Gang Akku-Bohrschrauber 10,8 V



Akku-Spannung	10,8 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 Ah	1 Bithalter	442.380
Drehmoment max. weich/hart	32 / 58 Nm	1 Gürtelclip	430.714
Drehmomentstufen	20+1	1 Bitgarage	430.862
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-450/min	2 Akkus 4.0 Ah AP 10.8/4.0	439.657
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1700/min	1 Ladegerät CA 10.8	418.021
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm	1 Koffereinlage	440.841
Max. Bohr-Ø in Holz	25 mm		
Abmessung (L x B x H)	200 x 66 x 185 mm		
Gewicht ohne Akku	1,09 kg		



PD 2G 10.8-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.013	4030293180505	113	245.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 10,8 V



Akku-Spannung	10,8 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 Ah	1 Bithalter	442.380
Drehmoment max. weich/hart	32 / 58 Nm	1 Gürtelclip	430.714
Drehmomentstufen	24+1	1 Bitgarage	430.862
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-450/min	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1700/min	1 Koffereinlage	440.841
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0-5850/min		
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0-22100/min		
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm		
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz	25 mm		
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	13 mm		
Abmessung (L x B x H)	200 x 66 x 185 mm		
Gewicht ohne Akku	1,14 kg		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Akku-Maschinen 18,0 V



DD 2G 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	491.225	4030293221178	113	290.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V




Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Handgriff	428.698
Drehmoment max. weich/hart	56 / 90 Nm	1 Gürtelclip	430.714
Drehmomentstufen	23+1	1 Bithalter	453.994
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-600/min	1 Bitgarage	430.862
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2300/min		
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm		
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz	60 mm		
Abmessung (L x B x H)	204 x 75 x 201 mm		
Gewicht ohne Akku	1,5 kg		



DD 2G 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.498	4030293197145	113	345.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Handgriff	428.698
Drehmoment max. weich/hart	56 / 90 Nm	1 Gürtelclip	430.714
Drehmomentstufen	23+1	1 Bithalter	453.994
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-600/min	1 Bitgarage	430.862
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2300/min	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm	1 Koffereinlage	454.125
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz	60 mm		
Abmessung (L x B x H)	204 x 75 x 201 mm		
Gewicht ohne Akku	1,5 kg		

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

DD 2G 18.0-EC/5.0 Set Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

504.890 4030293230644 113 **675.- exkl. MwSt.**

2.16 vRG

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Handgriff	428.698
Drehmoment max. weich/hart	56 / 90 Nm	1 Gürtelclip	430.714
Drehmomentstufen	23+1	1 Bithalter	453.994
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-600/min	1 Bitgarage	430.862
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2300/min	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Max. Bohr-Ø in Holz	60 mm	1 Koffereinlage	454.125
Abmessung (L x B x H)	204 x 75 x 201 mm		
Gewicht ohne Akku	1,5 kg		

DD 4G 18.0-EC C Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

491.292 4030293221239 113 **320.- exkl. MwSt.**

0.56 vRG

4-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Handgriff	489.417
Drehmoment max. weich/hart	64 / 135 Nm	1 Gürtelclip	467.154
Drehmomentstufen	11+1	1 Bithalter	453.994
Leerlaufdrehzahl	460 / 910 / 2100 / 4200/min	1 Bitgarage	430.862
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm		
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz	76 mm		
Abmessung (L x B x H)	215 x 75 x 240 mm		
Gewicht ohne Akku	1,5 kg		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

DD 4G 18.0-EC

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

447.765

4030293197374

113

375.- exkl. MwSt.

0.56 vRG

4-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Drehmoment max. weich/hart	64 / 135 Nm
Drehmomentstufen	11+1
Leerlaufdrehzahl	460 / 910 / 2100 / 4200/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	76 mm
Abmessung (L x B x H)	215 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Grundausrüstung:

1 Handgriff	489.417
1 Gürtelclip	467.154
1 Bithalter	453.994
1 Bitgarage	430.862
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 Koffereinlage	477.591

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

482.757

4030293216310

113

690.- exkl. MwSt.

2.16 vRG

4-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Drehmoment max. weich/hart	64 / 135 Nm
Drehmomentstufen	11+1
Leerlaufdrehzahl	460 / 910 / 2100 / 4200/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	76 mm
Abmessung (L x B x H)	215 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Grundausrüstung:

1 Handgriff	489.417
1 Gürtelclip	467.154
1 Bithalter	453.994
1 Bitgarage	430.862
2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 Koffereinlage	477.591

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

PD 2G 18.0-EC C

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

491.233

4030293221185

113

290.- exkl. MwSt.
0.56 vRG

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Drehmoment max. weich/hart	56 / 90 Nm
Drehmomentstufen	24+1
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-600/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2300/min
Leerlaufschlagzahl	9600-37000/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	16 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	60 mm
Abmessung (L x B x H)	212 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Grundausrüstung:

1 Handgriff	428.698
1 Gürtelclip	430.714
1 Bithalter	453.994
1 Bitgarage	430.862

PD 2G 18.0-EC

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

447.501

4030293197152

113

345.- exkl. MwSt.
0.56 vRG

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Drehmoment max. weich/hart	56 / 90 Nm
Drehmomentstufen	24+1
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-600/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2300/min
Leerlaufschlagzahl	9600-37000/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	16 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	60 mm
Abmessung (L x B x H)	212 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Grundausrüstung:

1 Handgriff	428.698
1 Gürtelclip	430.714
1 Bithalter	453.994
1 Bitgarage	430.862
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 Koffereinlage	454.125

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG


Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

PD 2G 18.0-EC/5.0 Set Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

504.904 4030293230651 113 **675.- exkl. MwSt.**

2.16 vRG

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Handgriff	428.698
Drehmoment max. weich/hart	56 / 90 Nm	1 Gürtelclip	430.714
Drehmomentstufen	24+1	1 Bithalter	453.994
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-600/min	1 Bitgarage	430.862
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2300/min	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Leerlaufschlagzahl	9600-37000/min	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm	1 Koffereinlage	454.125
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	16 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz	60 mm		
Abmessung (L x B x H)	212 x 75 x 201 mm		
Gewicht ohne Akku	1,6 kg		

ID 1/4" 18.0-EC C Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

491.241 4030293221192 113 **290.- exkl. MwSt.**

0.56 vRG

Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Gürtelclip	430.714
Drehmoment max.	225 Nm	1 Bitgarage	430.862
Drehmomentstufen	3 (58 / 104 / 225 Nm)		
Leerlaufdrehzahl	0-1500 / 2000 / 2500/min		
Leerlaufschlagzahl	1300 / 2800 / 3300/min		
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant		
Abmessung (L x B x H)	132 x 75 x 225 mm		
Gewicht ohne Akku	1,1 kg		

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

ID 1/4" 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	459.690	4030293204591	113	345.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Gürtelclip	430.714
Drehmoment max.	225 Nm	1 Bitgarage	430.862
Drehmomentstufen	3 (58 / 104 / 225 Nm)	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Leerlaufdrehzahl	0-1500 / 2000 / 2500/min	1 Koffereinlage	423.238
Leerlaufschlagzahl	1300 / 2800 / 3300/min		
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant		
Abmessung (L x B x H)	132 x 75 x 225 mm		
Gewicht ohne Akku	1,1 kg		

ID 1/4" 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.920	4030293230675	113	675.- exkl. MwSt. 2.16 vRG



Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Gürtelclip	430.714
Drehmoment max.	225 Nm	1 Bitgarage	430.862
Drehmomentstufen	3 (58 / 104 / 225)	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Leerlaufdrehzahl	0-1500 / 2000 / 3300/min	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Leerlaufschlagzahl	1300 / 2800 / 3300/min	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1 Koffereinlage	423.238
Abmessung (L x B x H)	132 x 75 x 225 mm		
Gewicht ohne Akku	1,1 kg		

IW 1/2" 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	491.268	4030293221208	113	290.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Gürtelclip	430.714
Drehmoment max.	250 Nm	1 Bitgarage	430.862
Drehmomentstufen	3 (140 / 170 / 250 Nm)		
Leerlaufdrehzahl	600-2500/min		
Leerlaufschlagzahl	3300/min		
Werkzeugaufnahme	1/2"		
Abmessung (L x B x H)	140 x 75 x 240 mm		
Gewicht ohne Akku	1,1 kg		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

IW 1/2" 18.0-EC

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
438.308	4030293190740	113	355.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Gürtelclip	430.714
Drehmoment max.	250 Nm	1 Bitgarage	430.862
Drehmomentstufen	3 (140 / 170 / 250 Nm)	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Leerlaufdrehzahl	600-2500/min	1 Koffereinlage	423.238
Leerlaufschlagzahl	3300/min		
Werkzeugaufnahme	1/2"		
Abmessung (L x B x H)	140 x 75 x 240 mm		
Gewicht ohne Akku	1,1 kg		

IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
504.912	4030293230668	113	675.- exkl. MwSt. 2.16 vRG



Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Gürtelclip	430.714
Drehmoment max.	250 Nm	1 Bitgarage	430.862
Drehmomentstufen	3 (140 / 170 / 250 Nm)	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Leerlaufdrehzahl	600-2500/min	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Leerlaufschlagzahl	3300/min	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Werkzeugaufnahme	1/2"	1 Koffereinlage	423.238
Abmessung (L x B x H)	140 x 75 x 240 mm		
Gewicht ohne Akku	1,1 kg		

IW 3/4" 18.0-EC C

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
492.612	4030293222922	113	390.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Drehmoment max.	1060 Nm
Drehmomentstufen	3 (300 / 590 / 1060 Nm)
Lösemoment	1680 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-900 / 1000 / 1700/min
Leerlaufschlagzahl	0-1800 / 2000 / 2200/min
Werkzeugaufnahme	3/4"
Abmessung (L x B x H)	230 x 82 x 238 mm
Gewicht ohne Akku	3,3 kg

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

IW 3/4" 18.0-EC

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
492.620	4030293222939	113	445.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Drehmoment max.	1060 Nm	1 Koffereinlage	1 Stück
Drehmomentstufen	3 (300 / 590 / 1060 Nm)		
Lösemoment	1680 Nm		
Leerlaufdrehzahl	0-900 / 1000 / 1700/min		
Leerlaufschlagzahl	0-1800 / 2000 / 2200/min		
Werkzeugaufnahme	3/4"		
Abmessung (L x B x H)	230 x 82 x 238 mm		
Gewicht ohne Akku	3,3 kg		

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
492.647	4030293222946	113	765.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Schlagschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Drehmoment max.	1060 Nm	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Drehmomentstufen	3 (300 / 590 / 1060 Nm)	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Lösemoment	1680 Nm	1 Koffereinlage	1 Stück
Leerlaufdrehzahl	0-900 / 1000 / 1700/min		
Leerlaufschlagzahl	0-1800 / 2000 / 2200/min		
Werkzeugaufnahme	3/4"		
Abmessung (L x B x H)	230 x 82 x 238 mm		
Gewicht ohne Akku	3,3 kg		

DW 45 18.0-EC C

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
491.276	4030293221215	113	290.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Trockenbauschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Bithalter UH-M 50 E6,3-C6,3	395.919
Drehmoment max.	28 Nm	1 Tiefenanschlag	1 Stück
Leerlaufdrehzahl	0-4500/min	1 Bitgarage	430.862
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1 Gürtelclip	467.154
Max. Schrauben-Ø	4,2 mm		
Abmessung (L x B x H)	215 x 75 x 203 mm		
Gewicht ohne Akku	0,975 kg		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

DW 45 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.757	4030293197367	113	345.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Trockenbauschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Bithalter UH-M 50 E6,3-C6,3	395.919
Drehmoment max.	28 Nm	1 Tiefenanschlag	1 Stück
Leerlaufdrehzahl	0-4500/min	1 Bitgarage	430.862
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1 Gürtelclip	467.154
Max. Schrauben-Ø	4,2 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Abmessung (L x B x H)	215 x 75 x 203 mm	1 Koffereinlage	466.840
Gewicht ohne Akku	0,975 kg		

DW 45 18.0-EC/2.5 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	467.146	4030293209046	113	535.- exkl. MwSt. 2.16 vRG



Akku-Trockenbauschrauber 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Bithalter UH-M 50 E6,3-C6,3	395.919
Drehmoment max.	28 Nm	1 Tiefenanschlag	1 Stück
Leerlaufdrehzahl	0-4500/min	1 Bitgarage	430.862
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1 Gürtelclip	467.154
Max. Schrauben-Ø	4,2 mm	2 Akkus 2.5 Ah AP 18.0/2.5	445.886
Abmessung (L x B x H)	215 x 75 x 203 mm	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Gewicht ohne Akku	0,975 kg	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
		1 Koffereinlage	466.840

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	466.824	4030293208858	113	690.- exkl. MwSt. 2.16 vRG



Akku-Trockenbauschrauber 18,0 V mit Schraubmagazinversatz



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Schraubmagazinversatz M-DW 55	463.698
Drehmoment max.	28 Nm	1 Bithalter UH-M 50 E6,3-C6,3	395.919
Leerlaufdrehzahl	0-4500/min	1 Bit DB PH2 150 E6,3	1 Stück aus 466.859
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1 Tiefenanschlag	1 Stück
Max. Schrauben-Ø	4,2 mm	1 Bitgarage	430.862
Abmessung (L x B x H)	337 x 75 x 203 mm	1 Gürtelclip	467.154
Gewicht ohne Akku	0,975 kg	2 Akkus 2.5 Ah AP 18.0/2.5	445.886
Gewicht mit Akku 2,5 Ah / M-DW 55	1,89 kg	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
		1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
		1 Koffereinlage	466.840

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

CHE 18.0-EC C

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

491.284

4030293221222

113

320.- exkl. MwSt.
0.56 vRG



Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-1400/min
Leerlaufschlagzahl	0-4500/min
Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	1,7 J
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	18 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	20 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung (L x B x H)	280 x 75 x 220 mm
Gewicht ohne Akku	2,0 kg

Grundausrüstung:

1 Handgriff	436.364
1 Tiefenanschlag	440.655

CHE 18.0-EC

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

430.005

4030293184633

113

400.- exkl. MwSt.
0.56 vRG



Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-1400/min
Leerlaufschlagzahl	0-4500/min
Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	1,7 J
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	18 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	20 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung (L x B x H)	280 x 75 x 220 mm
Gewicht ohne Akku	2,0 kg

Grundausrüstung:

1 Handgriff	436.364
1 Tiefenanschlag	440.655
1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 Koffereinlage	435.945

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

CHE 18.0-EC/5.0 Set

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

461.768

4030293205758

113

705.- exkl. MwSt.
2.16 vRG

Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-1400/min
Leerlaufschlagzahl	0-4500/min
Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	1,7 J
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	18 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	20 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung (L x B x H)	280 x 75 x 220 mm
Gewicht ohne Akku	2,0 kg

Grundausrüstung:

1 Handgriff	436.364
1 Tiefenanschlag	440.655
2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 Koffereinlage	435.945

CHE 2-26 18.0-EC C

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

491.314

4030293221253

113

375.- exkl. MwSt.
0.56 vRG

Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-980/min
Leerlaufschlagzahl	0-4350/min
Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	2,6 J
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Abmessung (L x B x H)	360 x 85 x 230 mm
Gewicht ohne Akku	3,18 kg

Grundausrüstung:

1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE2	468.835
1 Handgriff	436.364
1 Tiefenanschlag	417.769

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

CHE 2-26 18.0-EC

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

478.482

4030293213692

113

445.- exkl. MwSt.
0.56 vRG

Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	5,0 Ah	1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE2	468.835
Leerlaufdrehzahl	0-980/min	1 Handgriff	436.364
Leerlaufschlagzahl	0-4350/min	1 Tiefenanschlag	417.769
Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	2,6 J	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm	1 Koffereinlage	488.356
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm		
Werkzeugaufnahme	SDS-plus		
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm		
Abmessung (L x B x H)	360 x 85 x 230 mm		
Gewicht ohne Akku	3,18 kg		

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

478.474

4030293213685

113

760.- exkl. MwSt.
5.51 vRG

Akku Kombi-Bohrhammer 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	5,0 Ah	1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE2	468.835
Leerlaufdrehzahl	0-980/min	1 Handgriff	436.364
Leerlaufschlagzahl	0-4350/min	1 Tiefenanschlag	417.769
Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	2,6 J	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	1 Koffereinlage	488.356
Werkzeugaufnahme	SDS-plus		
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm		
Abmessung (L x B x H)	360 x 85 x 230 mm		
Gewicht ohne Akku	3,18 kg		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

JS 18.0-EC C

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

485.403

4030293217836

113

330.- exkl. MwSt.
0.56 vRG



Akku-Stichsäge 18,0 V



Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0-3500/min
Hub	26 mm
Pendelhubstufen	4
Drehzahlstufen	1-5 + A
Schwenkbereich	0-45 °
Max. Schnitttiefe in Holz	120 mm
Max. Materialstärke in Stahlblech	8 mm
Abmessung (L x B x H)	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Grundausrüstung:

1 Gleitschuh	490.237
1 Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1 Spanflugschutz geschlossen	1 Stück
1 Spanreißschutz	490.229
1 Saugadapter	490.245

JS 18.0-EC

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

493.775

4030293223738

113

400.- exkl. MwSt.
0.56 vRG



Akku-Stichsäge 18,0 V



Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0-3500/min
Hub	26 mm
Pendelhubstufen	4
Drehzahlstufen	1-5 + A
Schwenkbereich	0-45 °
Max. Schnitttiefe in Holz	120 mm
Max. Materialstärke in Stahlblech	8 mm
Abmessung (L x B x H)	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Grundausrüstung:

1 Gleitschuh	490.237
1 Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1 Spanflugschutz geschlossen	1 Stück
1 Spanreißschutz	490.229
1 Saugadapter	490.245
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 Koffereinlage	490.210

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

JS 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	489.778	4030293220713	113	705.- exkl. MwSt. 2.16 vRG



Akku-Stichsäge 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Gleitschuh	490.237
Leerlaufhubzahl	0-3500/min	1 Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
Hub	26 mm	1 Spanflugschutz geschlossen	1 Stück
Pendelhubstufen	4	1 Spanreißschutz	490.229
Drehzahlstufen	1-5 + A	1 Saugadapter	490.245
Schwenkbereich	0-45 °	1 Sortiment Sägeblätter	490.008
Max. Schnitttiefe in Holz	120 mm	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Max. Materialstärke in Stahlblech	8 mm	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Abmessung (L x B x H)	275 x 82 x 197 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Gewicht ohne Akku	2,1 kg	1 Koffereinlage	490.210

JSB 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	489.794	4030293220737	113	330.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Stichsäge 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Gleitschuh	490.237
Leerlaufhubzahl	0-3500/min	1 Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
Hub	26 mm	1 Spanflugschutz geschlossen	1 Stück
Pendelhubstufen	4	1 Spanreißschutz	490.229
Drehzahlstufen	1-5 + A	1 Saugadapter	490.245
Schwenkbereich	0-45 °		
Max. Schnitttiefe in Holz	120 mm		
Max. Materialstärke in Stahlblech	8 mm		
Abmessung (L x B x H)	240 x 77 x 220 mm		
Gewicht ohne Akku	2,1 kg		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

JSB 18.0-EC

Bestell-Nr. **493.783** EAN-Code 4030293223745 Produktschlüssel 113 Preis **400.- exkl. MwSt.**
0.56 vRG



Akku-Stichsäge 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Gleitschuh	490.237
Leerlaufhubzahl	0-3500/min	1 Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
Hub	26 mm	1 Spanflugschutz geschlossen	1 Stück
Pendelhubstufen	4	1 Spanreißschutz	490.229
Drehzahlstufen	1-5 + A	1 Saugadapter	490.245
Schwenkbereich	0-45 °	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Max. Schnitttiefe in Holz	120 mm	1 Koffereinlage	502.316
Max. Materialstärke in Stahlblech	8 mm		
Abmessung (L x B x H)	240 x 77 x 220 mm		
Gewicht ohne Akku	2,1 kg		

JSB 18.0-EC/5.0 Set

Bestell-Nr. **489.786** EAN-Code 4030293220720 Produktschlüssel 113 Preis **715.- exkl. MwSt.**
2.16 vRG



Akku-Stichsäge 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Gleitschuh	490.237
Leerlaufhubzahl	0-3500/min	1 Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
Hub	26 mm	1 Spanflugschutz geschlossen	1 Stück
Pendelhubstufen	4	1 Spanreißschutz	490.229
Drehzahlstufen	1-5 + A	1 Saugadapter	490.245
Schwenkbereich	0-45 °	1 Sortiment Sägeblätter	490.008
Max. Schnitttiefe in Holz	120 mm	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Max. Materialstärke in Stahlblech	8 mm	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Abmessung (L x B x H)	240 x 77 x 220 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Gewicht ohne Akku	2,1 kg	1 Koffereinlage	502.316

NEU

RS 29 18.0 C

Bestell-Nr. **515.981** EAN-Code 4030293236318 Produktschlüssel 113 Preis **230.- exkl. MwSt.**
0.56 vRG



Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18,0 V



Leerlaufhubzahl	0-3100/min
Hub	29 mm
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

RSP DW 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	491.306	4030293221246	113	320.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18,0 V



Leerlaufhubzahl	0-3000/min
Hub	32 mm
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Max. Materialstärke Holz	300 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Abmessung (L x B x H)	450 x 170 x 100 mm
Gewicht ohne Akku	4,1 kg

RSP DW 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	466.964	4030293208940	113	385.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18,0 V



Leerlaufhubzahl	0-3000/min
Hub	32 mm
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Max. Materialstärke Holz	300 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Abmessung (L x B x H)	450 x 170 x 100 mm
Gewicht ohne Akku	4,1 kg

Grundausrüstung:	
1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 Koffereinlage	468.282

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	469.084	4030293209923	113	690.- exkl. MwSt. 5.51 vRG



Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18,0 V



Leerlaufhubzahl	0-3000/min
Hub	32 mm
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Max. Materialstärke Holz	300 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Abmessung (L x B x H)	450 x 170 x 100 mm
Gewicht ohne Akku	4,1 kg

Grundausrüstung:	
2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 Koffereinlage	468.282

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

CS 62 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	491.322	4030293221260	113	320.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18,0 V



Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5000/min
Schwenkbereich	0-50 °
Sägeblattaufnahme	20 mm
Schnitttiefe	0-62 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt	0-38 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt / mit Führungsschiene	0-32 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm
Winkelvoreinstellung	0°/22,5°/45°/50°
Abmessung (L x B x H)	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akku	3,1 kg

Grundausrüstung:

1 Sägeblatt Z 24-WZ	456.012
1 Staubsack	1 Stück
1 Saugadapter	1 Stück

CS 62 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	417.939	4030293180437	113	375.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18,0 V



Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5000/min
Schwenkbereich	0-50 °
Sägeblattaufnahme	20 mm
Schnitttiefe	0-62 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt	0-38 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt / mit Führungsschiene	0-32 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm
Winkelvoreinstellung	0°/22,5°/45°/50°
Abmessung (L x B x H)	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akku	3,1 kg

Grundausrüstung:

1 Sägeblatt Z 24-WZ	456.012
1 Staubsack	1 Stück
1 Saugadapter	1 Stück
1 Transportkoffer L-BOXX® 374	414.107
1 Koffereinlage	459.380

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

CS 62 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	454.028	4030293201477	113	700.- exkl. MwSt. 5.51 vRG

Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Sägeblatt Z 24-WZ	456.012
Leerlaufdrehzahl	5000/min	1 Staubsack	1 Stück
Schwenkbereich	0-50°	1 Saugadapter	1 Stück
Sägeblattaufnahme	20 mm	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Schnitttiefe	0-62 mm	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Schnitttiefe Gehrungsschnitt	0-38 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 374	414.107
Schnitttiefe Gehrungsschnitt / mit Führungsschiene	0-32 mm	1 Koffereinlage	459.380
Sägeblatt-Ø	165 mm		
Winkelvoreinstellung	0°/22,5°/45°/50°		
Abmessung (L x B x H)	380 x 150 x 200 mm		
Gewicht ohne Akku	3,1 kg		

SMS 190 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	500.631	4030293227637	113	620.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Akku Kapp-Zugsäge 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Sägeblatt HW Z40 WZ	503.649
Leerlaufdrehzahl	5500/min	1 Adapter SAD-C 36 AS	461.636
Sägeblattaufnahme	30 mm	1 Werkstück Niederhalter	504.106
Sägeblatt-Ø	190 mm	1 Staubsack	1 Stück
Max. Schnitttiefe/-länge 90°/90°	66 x 245 mm		
Max. Schnitttiefe/-länge 45°/90°	66 x 155 mm		
Max. Schnitttiefe/-länge 90°/45° rechts	23 x 245 mm		
Max. Schnitttiefe/-länge 90°/45° links	35 x 245 mm		
Max. Schnitttiefe/-länge 45°/45° rechts	16 x 175 mm		
Max. Schnitttiefe/-länge 45°/45° links	35 x 175 mm		
Schwenkbereich links/rechts	0-48°		
Neigungsbereich links/rechts	0-48°		
Abmessung (L x B x H)	720 x 575 x 400 mm		
Gewicht ohne Akku	12,9 kg		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

MXE 18.0-EC WR2 120	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	495.964	4030293224513	113	405.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Gabelschlüssel, SW 22	439.975
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-210/325/530/min	1 Wendelrührer WR2 120x600 M14	368.881
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-320/490/780/min		
Werkzeugaufnahme	M 14		
Spannhals-Ø	53 mm		
Max. Rührkorb-Ø	120 mm		
Abmessung (L x B x H)	355 x 230 x 320 mm		
Gewicht ohne Akku	4,1 kg		

MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	495.972	4030293224520	113	715.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Wendelrührer WR2 120x600 M14	368.881
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-210/325/530/min	1 Gabelschlüssel, SW 22	439.975
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-320/490/780/min	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Spannhals-Ø	53 mm		
Max. Rührkorb-Ø	120 mm		
Abmessung (L x B x H)	355 x 230 x 320 mm		
Gewicht ohne Akku	4,1 kg		

LB 125 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	499.307	4030293226890	113	330.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18,0 V, 125 mm



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	1 Handgriff	450.774
Leerlaufdrehzahl	9000/min	1 Stirnlochschlüssel	100.110
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Spannflansch	335.282
Abmessung (L x B x H)	330 x 75 x 120 mm	1 Spannmutter	100.080
Gewicht ohne Akku	1,85 kg		

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

LB 125 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	499.315	4030293226906	113	400.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18,0 V, 125 mm



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	1 Handgriff	450.774
Leerlaufdrehzahl	9000/min	1 Stirnlochschlüssel	100.110
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Spannflansch	335.282
Abmessung (L x B x H)	330 x 75 x 120 mm	1 Spannmutter	100.080
Gewicht ohne Akku	1,85 kg	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
		1 Koffereinlage	444.405

LB 125 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	499.331	4030293226920	113	705.- exkl. MwSt. 2.16 vRG



Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18,0 V, 125 mm



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	1 Handgriff	450.774
Leerlaufdrehzahl	9000/min	1 Stirnlochschlüssel	100.110
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Spannflansch	335.282
Abmessung (L x B x H)	330 x 75 x 120 mm	1 Spannmutter	100.080
Gewicht ohne Akku	1,85 kg	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
		1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
		1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
		1 Koffereinlage	444.405

LBE 125 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	499.285	4030293226876	113	360.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse 18,0 V, 125 mm



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	1 Handgriff	450.774
Leerlaufdrehzahl	3500 / 4500 / 6500 / 9000/min	1 Stirnlochschlüssel	100.110
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Spannflansch	335.282
Abmessung (L x B x H)	330 x 75 x 120 mm	1 Spannmutter	100.080
Gewicht ohne Akku	1,85 kg		

Weiteres Zubehör für LB/LBE 125 18.0-EC ab Seite 10

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

LBE 125 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	499.293	4030293226883	113	430.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse 18,0 V, 125 mm



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	1 Handgriff	450.774
Leerlaufdrehzahl	3500 / 4500 / 6500 / 9000/min	1 Stirnlochschlüssel	100.110
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Spannflansch	335.282
Abmessung (L x B x H)	330 x 75 x 120 mm	1 Spannmutter	100.080
Gewicht ohne Akku	1,85 kg	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
		1 Koffereinlage	444.405

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	499.323	4030293226913	113	745.- exkl. MwSt. 2.16 vRG



Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse 18,0 V, 125 mm



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	1 Handgriff	450.774
Leerlaufdrehzahl	3500 / 4500 / 6500 / 9000/min	1 Stirnlochschlüssel	100.110
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Spannflansch	335.282
Abmessung (L x B x H)	330 x 75 x 120 mm	1 Spannmutter	100.080
Gewicht ohne Akku	1,85 kg	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
		1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
		1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
		1 Koffereinlage	444.405

BME 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.491	4030293230415	113	330.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18,0 V



Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Max. Werkzeug-Ø	125 mm
Werkzeugbreite	50 mm
Werkzeugaufnahme	Schnellkupplung
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2390 / 3080 / 3760/min
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

BME 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.505	4030293230422	113	650.- exkl. MwSt. 2.16 vRG



Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Max. Werkzeug-Ø	125 mm	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Werkzeugbreite	50 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
Werkzeugaufnahme	Schnellkupplung	1 Koffereinlage TKE BF140, BR50, BS50, LK152	502.812
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2390 / 3080 / 3760/min	1 Koffereinlage	502.804
Gewicht ohne Akku	1,7 kg		

SE 125 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.157	4030293230217	113	910.- exkl. MwSt. 2.16 vRG



Akku-SUPRAFLEX 18,0 V, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Schutzhaube SG D125 SE	393.363
Max. Stützteller-Ø	125 mm	1 Saugadapter SAD-C D32 AS	445.142
Leerlaufdrehzahl	660 / 930 / 1195 / 1500/min	1 Zusatzhandgriff GS-SW SE M8	507.164
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Klett-Schleifteller SP D125-8 H/F	391.727
Gewicht ohne Akku	2,2 kg	4 Blatt Schleifmittel Ø 125 mm	1 Set
		1 Stirnlochschlüssel gekröpft	398.365
		1 Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
		1 Innensechskantschlüssel, SW 5 lang	392.731
		2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
		1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
		1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
		1 Koffereinlage	503.134

RFE 40 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.165	4030293230224	113	1'155.- exkl. MwSt. 2.16 vRG



Akku-Rinnenträger-Einlassfräse 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausstattung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Satz HSS-Wendemesser (4 Stück)	241.091
Leerlaufdrehzahl	3800-6200/min	1 Torx-Schraubendreher	258.861
Hobelbreite	40 mm	1 Gabelschlüssel, SW 30/17	106.461
Hobeltiefe	6 / 8 mm	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Messerschiff	4	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Gewicht ohne Akku	2,96 kg	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
		1 Koffereinlage	502.820

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

VC 6 L MC 18.0	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	481.491	4030293215610	113	245.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L



Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Saugschlauch 32 mm Ø x 0,5-2,5 m	487.295
Max. Volumenstrom	1400 l/min	1 Flachfilter Klasse L	488.151
Max. Unterdruck	12000 Pa	1 Vlies-Filterbeutel Klasse L	487.287
Filterfläche	3000 qcm	1 Handrohr	487.198
Behältervolumen	6 l	1 Fugendüse	487.201
Abmessung (L x B x H)	240 x 200 x 400 mm	1 Rundbürste	487.228
Gewicht inkl. Zubehör ohne Akku	3,3 kg	1 Polsterdüse	487.236
		1 gepolsterter Tragegurt	487.244

BW 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	472.913	4030293211711	113	150.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Gebälse/Laubbläser 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	3 Düsen	3 Stück
Leerlaufdrehzahl	10600 / 14200 / 18000/min		
Luftgeschwindigkeit max.	80 m/sec		
Luftvolumen max.	3,11 m³/min		
Abmessung (L x B x H)	740 x 80 x 235 mm		
Gewicht ohne Akku	1,2 kg		

CF 18.0/230	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	503.002	4030293229297	113	150.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Ventilator 18,0 V





Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Netzteil 230 V 50/60 Hz	1 Stück
Luftgeschwindigkeit max.	4,9 m/sec		
Luftvolumen max.	18,25 m³/min		
Schalldruckpegel	70 dB(A)		
Netzspannung V / Frequenz Hz	230 V / 50+60 Hz		
Anschlussgewinde	1/4", 5/8"		
Abmessung (L x B x H)	213 x 304 x 400 mm		
Gewicht ohne Akku	2,5 kg		


Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis																				
CI 11 18.0	506.648	4030293231535	113	150.- exkl. MwSt. 0.56 vRG																				
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center; color: red;"> 18.0 Battery voltage </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center; color: red;"> LI-ION Lithium-ion technology </div> </div> <p>Akku-Kompressor 12,0 / 18,0 V</p> <table border="1"> <tr> <td>Akku-Spannung</td> <td>12 / 18 V</td> <td>Grundausstattung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Akku-Kapazität</td> <td>2,5 / 5,0 Ah</td> <td>1 Hochdruck-Schlauch 0,7 m</td> <td>1 Stück</td> </tr> <tr> <td>Maximaldruck</td> <td>11 bar</td> <td>1 Volumen-Schlauch 0,35 m</td> <td>1 Stück</td> </tr> <tr> <td>Luftfördermenge</td> <td>13 l/min</td> <td>1 Adapter für Autoventil</td> <td>1 Stück</td> </tr> <tr> <td>Gewicht ohne Akku</td> <td>1,9 kg</td> <td>3 Adapter für Fahrradventil, Ball, Luftmatratze</td> <td>3 Stück</td> </tr> </table>					Akku-Spannung	12 / 18 V	Grundausstattung:		Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Hochdruck-Schlauch 0,7 m	1 Stück	Maximaldruck	11 bar	1 Volumen-Schlauch 0,35 m	1 Stück	Luftfördermenge	13 l/min	1 Adapter für Autoventil	1 Stück	Gewicht ohne Akku	1,9 kg	3 Adapter für Fahrradventil, Ball, Luftmatratze	3 Stück
Akku-Spannung	12 / 18 V	Grundausstattung:																						
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Hochdruck-Schlauch 0,7 m	1 Stück																					
Maximaldruck	11 bar	1 Volumen-Schlauch 0,35 m	1 Stück																					
Luftfördermenge	13 l/min	1 Adapter für Autoventil	1 Stück																					
Gewicht ohne Akku	1,9 kg	3 Adapter für Fahrradventil, Ball, Luftmatratze	3 Stück																					

	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis																																				
DWL 2500 10.8/18.0	486.728	4030293218710	113	270.- exkl. MwSt. 0.56 vRG																																				
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center; color: red;"> 10.8 Battery voltage </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center; color: red;"> 18.0 Battery voltage </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center; color: red;"> LI-ION Lithium-ion technology </div> </div> <p>LED Akku-Vollspektrumleuchte 10,8 / 18,0 V</p> <table border="1"> <tr> <td>Akku-Spannung</td> <td>10,8 / 18 V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Akku-Kapazität</td> <td>2,5 / 4,0 / 5,0 Ah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lichtstrom</td> <td>(10.8V) 300-2250 lm - (18V) 300-3000 lm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Farbtemperatur</td> <td>2500 - 6500 CCT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Farbwiedergabeindex</td> <td>RA ≥ 96 CRI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse (ohne Akku)</td> <td>IP 67</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse (mit Akku)</td> <td>IP 20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abmessung (L x B x H)</td> <td>240 x 230 x 104 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gewicht ohne Akku</td> <td>1,9 kg</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Akku-Spannung	10,8 / 18 V			Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 Ah			Lichtstrom	(10.8V) 300-2250 lm - (18V) 300-3000 lm			Farbtemperatur	2500 - 6500 CCT			Farbwiedergabeindex	RA ≥ 96 CRI			Schutzklasse (ohne Akku)	IP 67			Schutzklasse (mit Akku)	IP 20			Abmessung (L x B x H)	240 x 230 x 104 mm			Gewicht ohne Akku	1,9 kg		
Akku-Spannung	10,8 / 18 V																																							
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 Ah																																							
Lichtstrom	(10.8V) 300-2250 lm - (18V) 300-3000 lm																																							
Farbtemperatur	2500 - 6500 CCT																																							
Farbwiedergabeindex	RA ≥ 96 CRI																																							
Schutzklasse (ohne Akku)	IP 67																																							
Schutzklasse (mit Akku)	IP 20																																							
Abmessung (L x B x H)	240 x 230 x 104 mm																																							
Gewicht ohne Akku	1,9 kg																																							

	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis																				
CL 2000 18.0	472.921	4030293211728	113	150.- exkl. MwSt. 0.56 vRG																				
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center; color: red;"> 18.0 Battery voltage </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center; color: red;"> LI-ION Lithium-ion technology </div> </div> <p>LED Akku-Baustrahler 18,0 V</p> <table border="1"> <tr> <td>Akku-Spannung</td> <td>18 V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Akku-Kapazität</td> <td>2,5 / 5,0 Ah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lichtstrom</td> <td>1200 / 2000 lm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abmessung (L x B x H)</td> <td>193 x 230 x 190 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gewicht ohne Akku</td> <td>2,4 kg</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Akku-Spannung	18 V			Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah			Lichtstrom	1200 / 2000 lm			Abmessung (L x B x H)	193 x 230 x 190 mm			Gewicht ohne Akku	2,4 kg		
Akku-Spannung	18 V																							
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah																							
Lichtstrom	1200 / 2000 lm																							
Abmessung (L x B x H)	193 x 230 x 190 mm																							
Gewicht ohne Akku	2,4 kg																							

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

NEU



WL 300 18.0

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
513.075	4030293234925	113	80.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

LED Akku-Handlampe 18,0 V



Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Lichtstrom	150 / 300 lm
Betriebsdauer im Akkubetrieb	2,5 Ah 11-22 / 5 Ah 21-42 h
Gewicht ohne Akku	0,4 kg

Grundausrüstung:
1 Gürtelclip 1 Stück


NEU



WL 2800 18.0

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
504.637	4030293230552	113	150.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Flutlicht Handlampe 12,0 / 18,0 V



Akku-Spannung	12 / 18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Lichtstrom	1000 / 2800 lm
Leuchtweite	630 m
Betriebsdauer im Akkubetrieb	2,5 Ah 1-4 / 5 Ah 3-8 h
Anschlussgewinde	1/4"
Gewicht ohne Akku	1,0 kg

Grundausrüstung:
1 Gürtelclip 1 Stück

RD 10.8/18.0/230

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
484.857	4030293217560	113	230.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Digitales Akku-Baustellenradio 10,8 / 18,0 V



Akku-Spannung	10,8 / 18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 Ah
Netzspannung V / Frequenz Hz	230 V / 50+60 Hz
Frequenz DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Frequenz FM	87.5 - 108 MHz
Lautsprecherleistung	2 x 10 Watt
Anschlussgewinde	5/8"
Schutzklasse	IP 64
Abmessung (L x B x H)	369 x 212 x 201 mm
Gewicht ohne Akku	4,3 kg

Grundausrüstung:
1 Netzteil 230 V 50/60 Hz
1 AUX-Kabel 496.189
1 Stück

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Akku-Heizjacke

NEU



TF White 10.8/18.0 S Men	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	512.176	4030293234468	113	175.- exkl. MwSt.

Akku-Heizjacke, Fleece



Akku-Spannung	10,8 / 18 V	Grundausrüstung: 1 Akkuadapter	456.071
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 Ah		
Größe	S		
Materialgewicht	280 g/m ²		
Maschinenwaschbar	30 °C		

Weitere Größen

Bezeichnung	Größe	Bestell-Nr.	EAN	Produktschlüssel	Preis exkl. MwSt.
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512.168	4030293234451	113	175.-
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512.141	4030293234444	113	175.-
TF White 10.8/18.0 XL Men	XL	512.184	4030293234475	113	175.-
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512.125	4030293234437	113	175.-
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512.117	4030293234420	113	175.-

NEU



TF White 10.8/18.0 XS Lady	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	512.052	4030293234376	113	175.- exkl. MwSt.

Akku-Heizjacke, Fleece



Akku-Spannung	10,8 / 18 V	Grundausrüstung: 1 Akkuadapter	456.071
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 Ah		
Größe	XS		
Materialgewicht	280 g/m ²		
Maschinenwaschbar	30 °C		

Weitere Größen

Bezeichnung	Größe	Bestell-Nr.	EAN	Produktschlüssel	Preis exkl. MwSt.
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512.060	4030293234383	113	175.-
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512.079	4030293234390	113	175.-
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512.192	4030293234482	113	175.-
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512.095	4030293234406	113	175.-
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512.109	4030293234413	113	175.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

NEU



TJ White 10.8/18.0 S Men

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
511.919	4030293234253	113	210.- exkl. MwSt.

Akku-Heizjacke, Softshell



Akku-Spannung	10,8 / 18 V	Grundausrüstung: 1 Akkuadapter	456.071
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 Ah		
Größe	S		
Materialgewicht	210 g/m ²		
Maschinenwaschbar	30 °C		

Weitere Größen

Bezeichnung	Größe	Bestell-Nr.	EAN	Produktschlüssel	Preis exkl. MwSt.
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511.927	4030293234260	113	210.-
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511.935	4030293234277	113	210.-
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511.943	4030293234284	113	210.-
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511.951	4030293234291	113	210.-
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	XXXL	511.978	4030293234307	113	210.-

NEU



TJ White 10.8/18.0 XS Lady

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
512.044	4030293234369	113	210.- exkl. MwSt.

Akku-Heizjacke, Softshell



Akku-Spannung	10,8 / 18 V	Grundausrüstung: 1 Akkuadapter	456.071
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 Ah		
Größe	XS		
Materialgewicht	210 g/m ²		
Maschinenwaschbar	30 °C		

Weitere Größen

Bezeichnung	Größe	Bestell-Nr.	EAN	Produktschlüssel	Preis exkl. MwSt.
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512.036	4030293234352	113	210.-
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512.028	4030293234345	113	210.-
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512.001	4030293234338	113	210.-
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511.994	4030293234321	113	210.-
TJ White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	511.986	4030293234314	113	210.-

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

TJ 10.8/18.0 M	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	417.998	4030293180482	113	200.- exkl. MwSt.



Akku-Heizjacke, Softshell



Akku-Spannung	10,8 / 18 V	Grundausrüstung: 1 Akkuadapter	456.071
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 / 5,0 Ah		
Größe	M		
Materialgewicht	260 g/m ²		
Maschinenwaschbar	30 °C		

Weitere Größen

Bezeichnung	Größe	Bestell-Nr.	EAN	Produktschlüssel	Preis exkl. MwSt.
TJ 10.8/18.0 L	L	423.165	4030293183377	113	200.-
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423.173	4030293183384	113	200.-
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	423.181	4030293183391	113	200.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Akku-Maschinen

Zubehör

CordlessConnect System

Produktschlüssel 112



Für den Anschluss von Akku-Geräten an professionellen, kabelgeführten Sicherheitssaugern. Die Funk-Fernbedienung wird mittels Rasterband am Saugschlauch oder Akku-Gerät fixiert, die Funksteckdose mit dem Netzkabel verbunden und der Sauger auf manuelle Funktion eingestellt. Das Aktivieren des Saugers erfolgt über die Funk-Fernbedienung per Knopfdruck oder automatisch über den eingebauten Vibrations-Sensor. Set bestehend aus Funksteckdose, Funk-Fernbedienung, Rasterband lang und kurz (23,5 / 13 cm).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VCE CConnect	1	512.869	145.-

Gummi-Rasterband für CordlessConnect System

Produktschlüssel 269



Rasterband in 2 Längen (23,5 / 13 cm), zur Befestigung der Funk-Fernbedienung am Saugschlauch oder Akku-Gerät.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VCE CTape	2	512.885	19.-

Akku-Pack Li-Ion 10,8 V

Produktschlüssel 236



Akku-Pack Li-Ion 10,8 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Bezeichnung	Akku-Kapazität	Akku-Spannung	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.	vRG
AP 10.8/2.5	2,5	10,8	0,26	1	418.048	77.-	0.25
AP 10.8/4.0	4,0	10,8	0,42	1	439.657	95.-	0.80

Akku-Pack Li-Ion 18,0 V

Produktschlüssel 236



Akku-Pack Li-Ion 18,0 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.



Bezeichnung	Akku-Kapazität	Akku-Spannung	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.	vRG
AP 18.0/2.5	2,5	18,0	0,42	1	445.886	102.-	0.80
AP 18.0/5.0	5,0	18,0	0,72	1	445.894	159.-	0.80

Schnellladegerät 10,8 V

Produktschlüssel 236



Zum Laden von 10,8 V Akkupacks. Mit LED Ladezustandsanzeige, Aufhängebohrung, hoher Energieübertragungsrate und niedrigem Energieverbrauch. Ladezeit ca. 40 min. für 2,5 Ah, ca. 55 min. für 4,0 Ah Akkus.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.	vRG
CA 10.8	1	418.021	66.-	0.56

Schnellladegerät

Produktschlüssel 236



Zum Laden von 10,8 und 18,0 V Akkupacks. Mit großformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand. Ladezeit 10,8 V : ca. 40 min. für 2,5 Ah / für 4,0 Ah Akkus. Ladezeit 18 V : ca. 40 min für 2,5 Ah und ca. 45 min für 5,0 Ah. Durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30 min erreicht. Mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.	vRG
CA 10.8/18.0	1	417.882	95.-	0.56

Power 55 R

Produktschlüssel 236



Set bestehend aus einem Schnellladegerät 10.8/18.0 Volt und zwei Akku-Packs 5,0 Ah 18,0 V.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.	vRG
P-Set 55 R	1	491.349	299.-	2.16

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Power 22 Q

Produktschlüssel 236



Set bestehend aus einem Ladegerät 18,0 Volt und zwei Akku-Packs 2,5 Ah 18,0 V.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.	vRG
P-Set 22 Q	1	491.357	179.-	2.16

Akkuadapter

Produktschlüssel 236



Akkuadapter zur Verwendung der 18,0 oder 10,8 V Akkupacks als USB-Lader für Smartphones und zum Betrieb der Heizjacke. Der Adapter verfügt über 2 USB Anschlüsse, Energiesparmodus und einen Gürtelclip. Ladestrom 1,5 A/12,0 V.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PS 10.8/18.0	1	456.071	58.-

Winkelvorsatz

Produktschlüssel 236



Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 10.8-EC).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
WV 10.8-EC	1	442.372	87.-

Winkelvorsatz

Produktschlüssel 236



Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 18.0-EC).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
WV 18.0-EC	1	454.001	102.-

Schnellspannbohrfutter

Produktschlüssel 236



Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BF 10.8-EC	1	442.364	40.-

Schnellspannbohrfutter

Produktschlüssel 236



Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BF 18.0-EC	1	453.986	102.-

Schraubmagazinvorsatz

Produktschlüssel 236



Für handelsübliche, gegurtete Schrauben. Schraubmagazinvorsatz 360° drehbar, gute Eckenerreichbarkeit, werkzeuglose Schraubtiefeinstellung über Drehrad, werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag zur Anpassung der unterschiedlichen Schraubenlängen von 25-55 mm, max. Schaftdurchmesser 4,2 mm. Ergonomische Softgrip Griffflächen. Passend für den Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC.

Bezeichnung	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
M-DW 55	0,5	1	463.698	260.-

Bithalter

Produktschlüssel 236



Zur Aufnahme von 1/4" Bits.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BV 10.8-EC	1	442.380	25.-
BV 18.0-EC	1	453.994	25.-

Bitset

Produktschlüssel 234



Set bestehend aus 18 High-Performance Torsionsbits: 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 und Quick-Lock Bithalter.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DB T-Box Set-1	1	455.881	45.-

Bit

Produktschlüssel 234



Ausführung PH Größe 2, E 6,3. Verwendbar mit Schraubmagazinvorsatz M-DW 55 (463.698).

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DB PH2 150 E6,3 VE3	150	3	466.859	24.-

VE = Verpackungseinheit

4

Akku-Maschinen

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Bit Produktschlüssel 234



Ausführung PH Größe 2, C 6,3.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DB PH2 25 C6,3 VE5	25	5	395.927	7.50

Bithalter Produktschlüssel 239



Magnetisch, Ausführung PH Größe 2, E 6,3. Verwendbar mit DW 45 18.0-EC.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
UH-M 50 E6,3-C6,3	50	1	395.919	8.50

Zusatzhandgriff Produktschlüssel 236



Passend für 18,0 V Akku-Bohrschrauber und Schlagbohrschrauber.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
HZ-S DD/PD 18,0	1	428.698	24.-

Zusatzhandgriff Produktschlüssel 236



Der in drei Stufen verlängerbare Zusatzhandgriff fängt sicher das aufkommende Drehmoment ab. Passend für den Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
HZ-S DD 4G 18.0-EC	1	489.417	38.-

Diamant-Trockenbohrer Produktschlüssel 233



Zum Bohren ohne Wasser mit Akku-Bohrschraubern oder Bohrmaschinen. Bohrer mit Sechskant-Schaft zum Spannen in Bohrfutter. Die Multi-Diamantbeschichtung sorgt für hohe Standzeiten. Die Bohrer sind im Kern mit einem verfestigten Kühlmittel gefüllt, das bei der Bearbeitung durch Wärme schmilzt, dadurch entsteht eine Kühlwirkung. Zum Bohren von Dübellöchern in Feinstezeug (bis Härte 5), Granit, Marmor.


Bezeichnung	D in mm	T in mm	L in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DD-DRY D6x30 HEX	6 Ø	30	80	1	386.286	68.-
DD-DRY D8x30 HEX	8 Ø	30	80	1	386.294	77.-
DD-DRY D10x30 HEX	10 Ø	30	80	1	386.308	85.-
DD-DRY D14x30 HEX	14 Ø	30	80	1	386.316	114.-

Fliesenbohrer Produktschlüssel 231



Zum Bohren ohne Wasser mit Akku-Bohrschraubern oder Bohrmaschinen. Die extrem harte Bohrspitze wird beim Ansetzen auf der Fliese mit leichtem Druck auf die Oberfläche gedrückt. Dadurch entsteht eine punktgenaue Markierung des gewünschten Bohrlochs. Der Bohrer ist selbstzentrierend, somit kein Verrutschen des Bohrers auf harten Obeflächen. Ideal geeignet zum Bohren von Dübellöchern in Fliesen und Feinstezeug (bis Härte 3).

Bezeichnung	D in mm	T in mm	L in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TD D5x50 D10 5 Ø	5 Ø	50	110	1	386.324	25.-
TD D6x50 D10 6 Ø	6 Ø	50	110	1	386.332	27.-
TD D8x50 D10 8 Ø	8 Ø	50	110	1	386.340	31.-



Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör JS/JSB 18.0-EC

Spanreißschutz

Produktschlüssel 259



Für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes, verwendbar für die Akku-Stichsäge JS 18.0-EC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
JS/JSB-P VE3	3	490.229	4.50

Gleitschuh

Produktschlüssel 259



Gleitschuh aus Kunststoff für den Schutz empfindlicher Oberflächen.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
JS/JSB-SC	1	490.237	10.-

Parallelanschlag

Produktschlüssel 259



Passend für die Akku-Stichsäge JS/JSB 18.0-EC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
Parallelanschlag JS/JSB 18.0-EC	1	500.852	11.-

Adapter

Produktschlüssel 269



Adapter Ø 27 mm zur Verbindung der Akku-Stichsäge JS 18.0-EC mit dem Saugschlauch.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD JS/JSB D27	1	490.245	12.-

Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259



Stichsägeblatt mit progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte bis 65 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten.

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
JS 90 SW Pro VE5	90	5	490.172	22.-

Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259



Stichsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und ausrissarme Schnitte an Ober- und Unterkante in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
JS 90 SW VE3	90	3	490.164	12.-

Stichsägeblätter für Konturschnitte in Holz

Produktschlüssel 259



Stichsägeblatt mit geschränkter und geschliffener Verzahnung für schnelle Kurvenschnitte bis 50 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
JS 75 SW VE5	75	5	490.156	12.50

Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259



Stichsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und winkelhaltige Schnitte bis 50 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
JS 90 SWP VE3	90	3	490.148	15.-

Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259



Stichsägeblatt mit Bimetall-Zahnleiste und 4-fach präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und winkelhaltige Schnitte bis 50 mm in Hartholz, abrasive und beschichtete Holzwerkstoffe.

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
JS 90 HW VE3	90	3	490.121	23.-

Stichsägeblätter für Metall

Produktschlüssel 259



Longlife-Stichsägeblatt mit gewellter und gefräster Bimetall-Zahnleiste für gerade Schnitte in Bleche aus Metall mit einer Dicke von 1-3 mm.

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
JS 66 ME VE5	66	5	490.105	20.-

VE = Verpackungseinheit

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Stichsägeblätter für Metall

Produktschlüssel 259



Longlife-Stichsägeblatt mit gewellter und gefräster Bi-metall-Zahnleiste für schnelle, gerade Schnitte in Bleche und Profile aus Metall mit einer Dicke von 1-4 mm.

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
JS 66 MEP VE5	66	5	490.113	19.-

Stichsägeblätter für Aluminium

Produktschlüssel 259



Stichsägeblatt mit gefräster, geschränkter Verzahnung für schnelle gerade Schnitte in Bleche aus Aluminium mit einer Dicke von 3-15 mm, Aluminiumrohre und -profile Ø bis zu 30 mm.

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
JS 75 AL VE5	75	5	490.091	17.50

Stichsägeblätter für INOX

Produktschlüssel 259



Stichsägeblatt mit geschliffener Zahnleiste aus Hartmetall und sehr feiner Zahnteilung für gerade Schnitte in Bleche aus Edelstahl mit einer Dicke von 1,5-3 mm.

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
JS 83 INOX VE3	50	3	490.083	42.-

Stichsägeblätter für Demontage

Produktschlüssel 259



Stichsägeblatt mit Bimetall-Zahnleiste, gefräster, geschränkter und progressiv ansteigender Zahnteilung für winkelgenaue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
JS 105 UNI Pro VE3	105	3	490.075	18.50

Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259



Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsagen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte bis 65 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten.

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
JS 75 SW Pro VE 5	75	5	489.972	19.50

Stichsägeblätter für Metall

Produktschlüssel 259



Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsagen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6 mm.

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
JS 75 ME Pro VE 5	75	5	489.980	18.50

Stichsägeblätter für Demontage

Produktschlüssel 259



Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsagen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für winkelgenaue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
JS 75 UNI Pro VE 5	75	5	489.999	25.-

Stichsägeblatt-Sortiment für Holz, Metall, Demontage

Produktschlüssel 259



Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsagen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Sortiment bestehend aus: 1 Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte in Weichholz bis 65 mm und nicht abrasive Holzwerkstoffe. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6 mm. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für die Demontage.

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
JS 75 Pro Set VE 3	75	3	490.008	13.50

Zubehör CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)

Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Produktschlüssel 250



Für Längsschnitte und zum Sägen von Holzwerkstoffen wie Span-, OSB-, MDF-Platten.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 Ø x 20	1	456.012	57.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Adapter für Führungsschiene

Produktschlüssel 259



Werkzeuglos montierbar. Perfekte Führung der CS 62 auf der FLEX Führungsschiene für Schnitte von 0-50° (Festool Führungsschiene 0°).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
GR-A CS 62	1	467.065	42.-

Werkstück Niederhalter

Produktschlüssel 259




Werkstück Niederhalter für sicheres Fixieren auf dem Sägertisch.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SMS-Clamp	1	504.106	56.-

Führungsschiene GRS

Produktschlüssel 258



Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe. Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriß, Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite. Mit dem Verbindungsstück 353.272 können die Führungsschienen beliebig verlängert werden.

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
GRS 80	800	1	353.280	137.-
GRS 160	1600	1	359.351	197.-

Standard Sägeblatt

Produktschlüssel 250



Für Kapp-Zugsäge. Für Querschnitte in Vollholz und ausrisssfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Laminate, Span-, MDF-Platten.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/5° WZ	190 Ø x 30	1	503.657	87.-
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	190 Ø x 30	1	503.649	87.-

Verbindungsstück für Führungsschiene GRS

Produktschlüssel 258



Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS. Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
GRS-V	1	353.272	132.-

Zubehör SMS 190 18.0-EC

Kappsägen-Untergestell, universal

Produktschlüssel 259



Universal Untergestell für Kapp-Zugsäge. Beidseitig ausziehbar von 1170-2600 mm, mit einem justierbaren Ausgleichsfuß. Höhenverstellbare Werkstückauflage mit Sägeanschlag, Werkzeugablagen links/rechts und Montageplatten mit Schnellspanner. Arbeitshöhe 930-1000 mm und einer Tragkraft von 400 kg. Für den Transport werkzeuglos zusammenklappbar, mit Tragegriff.

Bezeichnung	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
WB 110-260	17,2	1	500.658	205.-

Zubehör RFE 40 18.0-EC

HM-Wendemesser

Produktschlüssel 299



Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
21 x 21	4	229.555	208.-

HSS-Wendemesser

Produktschlüssel 299



Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
21 x 21	4	241.091	141.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör DWL 2500 10.8/18.0

Magnethalter

Produktschlüssel 236



Sehr starker, kipp- und drehbarer Magnethalter für die DWL 2500 Vollspektrumleuchte zur Befestigung an magnetischen Oberflächen. Mit Gummiummantelung zum Schutz empfindlicher Oberflächen.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
WB-M/DWL	1	491.195	42.-

Sonstiges Zubehör

Transporttasche

Produktschlüssel 236



Praktische Transporttasche aus kunststoffverstärktem, reißfestem Textilmaterial mit sehr breiter Öffnung. Mit großem Stauraum im Innenteil für bis zu drei Maschinen sowie Fächern für Zubehöre wie Akkus, Ladegerät etc. und fünf Außentaschen an der Vorderseite. Ausgestattet mit Gummifüßen, verschließbarem Reißverschluss, gepolstertem Tragegurt und stahlverstärkten Griffen.

Bezeichnung	Abmessung (L x B x H)	Gewicht in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FB L 700/400	570 x 290 x 330	3,14	1	502.561	114.-

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Außenmaße L x B x H	Innenmaße L x B x H	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	84.-
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	94.-
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107	100.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die DD/PD/ID/IW 18.0 zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE DD/PD/ID/IW 18.0	1	423.238	22.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die DD/PD 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	1	454.125	22.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die DD/PD 10.8 zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	1	440.841	22.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für den DW 45 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE DW 45 18.0-EC	1	466.840	22.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die L 125 18.0 EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE L125 18.0-EC	1	444.405	22.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Koffereinlage Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die JS 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE JS 18.0-EC	1	490.210	19.50

Koffereinlage Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die JSB 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE JSB 18.0-EC	1	502.316	19.50

Koffereinlage Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 18.0 EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE CHE 18.0-EC	1	435.945	22.-

Koffereinlage Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die RS 29 18.0 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE RS 18.0	1	423.246	22.-

Koffereinlage Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die RSP DW 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE RSP DW 18.0-EC	1	468.282	21.-

Koffereinlage Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die SE 125 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE SE 125 18.0-EC	1	503.134	22.-

Koffereinlage Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die RFE 40 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE RFE 40 18.0-EC	1	502.820	22.-

Koffereinlage Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CS 62 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 374.








Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE CS 62 18.0-EC	1	459.380	21.-









Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.









Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Wand- und Deckenschleifer

GE 5	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	405.884	4030293173095	106	995.- exkl. MwSt. 0.56 vRG
Wand- und Deckenschleifer Giraffe®				
     				
Leistungsaufnahme	500 Watt	Grundausrüstung:		
Leistungsabgabe	270 Watt	1 Klett-Schleifteller supersoft		399.418
Leerlaufdrehzahl	1100-1650/min	1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32		406.023
Schleifscheiben-Ø	225 mm			
Werkzeugaufnahme	kletten			
Neigungswinkel am Kopf	100 °			
Kabellänge	5,0 m			
Länge	1520 mm			
Gewicht	3,9 kg			

GE 5 + TB-L+ SH	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	409.391	4030293176973	106	1'125.- exkl. MwSt. 0.56 vRG
Wand- und Deckenschleifer Giraffe®				
      				
Grundausrüstung:				
1 Klett-Schleifteller supersoft				399.418
1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32				406.023
Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung				406.708
1 Transporttasche				408.867

GE 5 R + TB-L	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	409.324	4030293174542	106	1'155.- exkl. MwSt. 0.56 vRG
Wand- und Deckenschleifer Giraffe®				
      				
Leistungsaufnahme	500 Watt	Grundausrüstung:		
Leistungsabgabe	270 Watt	1 Klett-Schleifteller supersoft		399.418
Leerlaufdrehzahl	1100-1650/min	1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32		406.023
Schleifscheiben-Ø	225 mm	1 Transporttasche		408.867
Werkzeugaufnahme	kletten			
Neigungswinkel am Kopf	100 °			
Kabellänge	5,0 m			
Länge	1520 mm			
Gewicht	3,9 kg			

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

GE 5 R + TB-L + SH	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	409.405	4030293176980	106	1'210.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe®



Grundausrüstung:

1 Klett-Schleifteller supersoft	399.418
1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32	406.023
Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung	406.708
1 Transporttasche	408.867

GE 7 + MH-O	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	494.461	4030293224018	106	1'285.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	710 Watt
Leistungsabgabe	410 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100-1650/min
Schleifscheiben-Ø	225 mm
Werkzeugaufnahme	kletten
Neigungswinkel am Kopf	100 °
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

Grundausrüstung:

1 Rundschleifkopf MH-O	457.175
1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32	406.023
1 Transporttasche	408.867

GE 7 + MH-O + SH	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	494.526	4030293224056	106	1'330.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Grundausrüstung:

1 Rundschleifkopf MH-O	457.175
1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32	406.023
Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung	406.708
1 Transporttasche	408.867

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

GE 7 + MH-R Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

494.488 4030293224025 106 **1'285.- exkl. MwSt.**
0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	710 Watt	Grundausrüstung:	
Leistungsabgabe	410 Watt	1 Segmentschleifkopf MH-R	457.183
Leerlaufdrehzahl	1100-1650/min	1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32	406.023
Schleifscheiben-Ø	225 mm	1 Transporttasche	408.867
Werkzeugaufnahme	kletten		
Neigungswinkel am Kopf	100 °		
Kabellänge	5,0 m		
Länge	1520 mm		
Gewicht	4,2 kg		

GE 7 + MH-R + SH Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

494.534 4030293224063 106 **1'320.- exkl. MwSt.**
0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



		Grundausrüstung:	
		1 Segmentschleifkopf MH-R	457.183
		1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32	406.023
		Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung	406.708
		1 Transporttasche	408.867

GE 7 + MH-T Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

494.518 4030293224049 106 **1'285.- exkl. MwSt.**
0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	710 Watt	Grundausrüstung:	
Leistungsabgabe	410 Watt	1 Dreieckschleifkopf MH-T	457.191
Leerlaufdrehzahl	1100-1650/min	1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32	406.023
Leerlaufhubzahl	3800-5700/min	1 Transporttasche	408.867
Schleifscheiben-Ø	225 mm		
Werkzeugaufnahme	kletten		
Neigungswinkel am Kopf	100 °		
Kabellänge	5,0 m		
Länge	1520 mm		
Gewicht	4,2 kg		

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

GE 7 + MH-T + SH Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

494.542 4030293224070 106 **1'330.- exkl. MwSt.**
0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Grundausrüstung:
1 Dreieckschleifkopf MH-T 457.191
1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32 406.023
Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit
Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit
Nebenluftregelung 406.708
1 Transporttasche 408.867

GE 7 + MH-X Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

494.496 4030293224032 106 **1'275.- exkl. MwSt.**
0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	710 Watt
Leistungsabgabe	410 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100-1650/min
Leerlaufhubzahl	3100-4600/min
Schleifscheiben-Ø	225 mm
Werkzeugaufnahme	kletten
Neigungswinkel am Kopf	100 °
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

Grundausrüstung:
1 Exzenterschleifkopf MH-X 457.205
1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32 406.023
1 Transporttasche 408.867

GE 7 + MH-X + SH Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

494.550 4030293224087 106 **1'320.- exkl. MwSt.**
0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Grundausrüstung:
1 Exzenterschleifkopf MH-X 457.205
1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32 406.023
Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit
Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit
Nebenluftregelung 406.708
1 Transporttasche 408.867

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

GE MH 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.025	4030293230033	106	805.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Clip-Schnellspanning SH-FC 32	406.023
Leerlaufdrehzahl	1150-1800/min	1 Transporttasche	408.867
Leerlaufhubzahl (MH-T)	3950-6200/min		
Leerlaufhubzahl (MH-X)	3200-5000/min		
Schleifscheiben-Ø	225 mm		
Werkzeugaufnahme	kletten		
Neigungswinkel am Kopf	100 °		
Länge	1440 mm		
Gewicht ohne Akku/Kopf	2,8 kg		

GE MH 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.033	4030293230040	106	960.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18,0 V



Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Clip-Schnellspanning SH-FC 32	406.023
Leerlaufdrehzahl	1150-1800/min	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Leerlaufhubzahl (MH-T)	3950-6200/min	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Leerlaufhubzahl (MH-X)	3200-5000/min	1 Transporttasche	408.867
Schleifscheiben-Ø	225 mm		
Werkzeugaufnahme	kletten		
Neigungswinkel am Kopf	100 °		
Länge	1440 mm		
Gewicht ohne Akku/Kopf	2,8 kg		

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
504.041	4030293230057	106	1'175.- exkl. MwSt.

Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18,0 V

5.51 vRG



Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Segmentschleifkopf MH-R	457.183
Leerlaufdrehzahl	1150-1800/min	1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32	406.023
Leerlaufhubzahl (MH-T)	3950-6200/min	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Leerlaufhubzahl (MH-X)	3200-5000/min	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Schleifscheiben-Ø	225 mm	1 Transporttasche	408.867
Werkzeugaufnahme	kletten		
Neigungswinkel am Kopf	100 °		
Länge	1440 mm		
Gewicht ohne Akku/Kopf	2,8 kg		

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
504.068	4030293230064	106	1'235.- exkl. MwSt.

Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18,0 V

5.51 vRG



Akku-Spannung	18 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Exzenterschleifkopf MH-X	457.205
Leerlaufdrehzahl	1150-1800/min	1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32	406.023
Leerlaufhubzahl (MH-T)	3950-6200/min	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Leerlaufhubzahl (MH-X)	3200-5000/min	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Schleifscheiben-Ø	225 mm	1 Transporttasche	408.867
Werkzeugaufnahme	kletten		
Neigungswinkel am Kopf	100 °		
Länge	1440 mm		
Gewicht ohne Akku/Kopf	2,8 kg		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

GCE 6-EC Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

497.568 4030293225589 106 **425.- exkl. MwSt.**
0.56 vRG



Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	600 Watt
Leistungsabgabe	400 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100-1650/min
Leerlaufhubzahl (MH-T)	3800-5700/min
Leerlaufhubzahl (MH-X)	3100-4600/min
Schleifscheiben-Ø	225 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	300 x 110 x 150 mm
Abmessung mit Kopf (L x B x H)	360 x 260 x 210 mm
Gewicht ohne Kopf	1,2 kg

GCE 6-EC Kit Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

504.114 4030293230118 106 **550.- exkl. MwSt.**
0.56 vRG



Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	600 Watt
Leistungsabgabe	400 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100-1650/min
Leerlaufhubzahl (MH-T)	3800-5700/min
Leerlaufhubzahl (MH-X)	3100-4600/min
Schleifscheiben-Ø	225 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	300 x 110 x 150 mm
Abmessung mit Kopf (L x B x H)	360 x 260 x 210 mm
Gewicht ohne Kopf	1,2 kg

Grundausrüstung:
1 Transportkoffer L-BOXX® 374 414.107
1 Koffereinlage 500.798

GCE 6-EC Kit MH-R Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

504.122 4030293230125 106 **835.- exkl. MwSt.**
0.56 vRG



Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	600 Watt
Leistungsabgabe	400 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100-1650/min
Leerlaufhubzahl (MH-T)	3800-5700/min
Leerlaufhubzahl (MH-X)	3100-4600/min
Schleifscheiben-Ø	225 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	300 x 110 x 150 mm
Abmessung mit Kopf (L x B x H)	360 x 260 x 210 mm
Gewicht ohne Kopf	1,2 kg

Grundausrüstung:
1 Segmentschleifkopf MH-R 457.183
1 Transportkoffer L-BOXX® 374 414.107
1 Koffereinlage 500.798

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



GM 340	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	473.278	4030293211797	106	2'190.- exkl. MwSt.

Mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme



Anschlusswert	2 x 230 V
Werkzeugaufnahme	alle Giraffen Typen (außer WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)
Max. Arbeitshöhe	3400 mm
Abmessung in mm	1140 x 670
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	31,5 kg
Abmessung (L x B x H)	2630 x 660 x 1680 mm

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Wand- und Deckenschleifer

Zubehör GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC

Rundscheifkopf

Produktschlüssel 209



Optimal zur Bearbeitung von großen Flächen an Decken und Wänden, effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
MH-O D225	1	457.175	284.-

Segmentscheifkopf mit drehbarem Randsegment

Produktschlüssel 209



Ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen von der Wand zur Decke. Die Drehung des Randscheifkopfs erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung. Dadurch wird eine 5-mal schnellere Bearbeitung von Kanten erzielt. Die integrierten Gleitkanten am Scheifkopf verhindern eine Beschädigung der Kontaktflächen an Wand und Decke.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
MH-R D225	1	457.183	313.-

Dreieckscheifkopf

Produktschlüssel 209



Optimal geeignet für die Bearbeitung von Ecken und Kanten mit 4 mm Hub. Durch die orbitale Bewegung des Scheiftellers wird das Schleifmittel direkt bis an die Kante geführt. Durch die große Auflagefläche gegenüber handgeführten Exzenterschleifern wird eine bessere, ebenere Oberfläche erreicht. Die Drehung des Dreieckscheifkopfes erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung, was ein absatzloses Schleifen der Wand- und Deckenübergänge ermöglicht. Mit wechselbaren Schutzecken mit Gleitstreifen.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
MH-T 290x290	1	457.191	313.-

Exzenterschleifkopf

Produktschlüssel 209



Mit dem innovativen Exzenterschleifkopf und seinen 4 mm Hub werden mühelos perfekte Oberflächen im Q3- und Q4-Bereich erzielt. Akkordspachtel, Spritzspachtel und allgemein weichere Spachtel und Füller lassen sich mit dem Exzenterschleifkopf kontrolliert und effizient schleifen. Der Scheifteller mit Multi-Hole Lochung sorgt für eine optimal Staubabsaugung und somit für angenehmes Arbeiten.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
MH-X D225	1	457.205	356.-

Klett-Scheifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205




Scheifteller zum Verschleifen für Oberflächen im Q3 und Q4-Bereich. Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Passend für den Exzenterschleifkopf (MH-X D225) der GE 7.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP-X D225	1	472.603	61.-

Klett-Scheifplatte dreieckig

Produktschlüssel 205



Scheifplatte für Gips oder harte Verspachtelungen im Trockenbau, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP-T 290x290	1	472.611	92.-

Zubehör GE 7, GE 5 / R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC

Verlängerung

Produktschlüssel 299



Mehr Flexibilität durch die Verlängerung, leicht und werkzeuglos bedienbar. Ermöglicht Arbeiten bei großen Raumhöhen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
GV 50	500	1	409.294	203.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Transporttasche

Produktschlüssel 299



Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial. Die Giraffe® wird optimal durch Schaumstoff-Formteile geschützt (optionales Zubehör). Mit Stauraum im Innenteil für Zubehöre wie Schleifmittel, Saugschlauch und Weiteres. Groß dimensionierte Tragegriffe erleichtern das Tragen speziell über Treppen.

Bezeichnung	Abmessung (L x B x H)	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408.867	140.-
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360	1	415.189	140.-

Einlage Transporttasche Kopf-/Griffaufnahme

Produktschlüssel 299



Passende Einlage für die GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC für Schleifkopf- und Griffaufnahme in der Transporttasche.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TBE-T/B GE5/7/18	1	505.773	35.-

Zusatzhandgriff

Produktschlüssel 299



Für den kraftsparenden Einsatz in besonderen Arbeitspositionen (z.B. bei Überkopfarbeiten).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
HZ-S G	1	408.972	83.-

Adapter

Produktschlüssel 299



Adapter für GM 320 passend für die GE 5 / R, GE 7.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
GMA G	1	409.308	109.-

Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Produktschlüssel 262



Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708	182.-

Schnell-Clip Adapter

Produktschlüssel 263



Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspannung).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD-FC 32	1	410.497	19.50

Clip-Schnellspannung rot

Produktschlüssel 263



Für Saugadapter SAD-FC 32 und für die GE 5 / R, GSE 5 R.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH-FC 32	1	406.023	2.50

Giraffenthalterung

Produktschlüssel 269



Werkzeuglos clipbare Halterung zur Ablage der Giraffen GE 5/ GE 5 R, an den Kopf der Sauger VCE 33/44 L/M/H AC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VCE-GE Fix	1	445.185	36.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Klett-Schleifteller, Adapter

Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205



Supersoft. Der Schleifteller ermöglicht ein extrem sanftes Ansetzen an die Wand. Das Set besteht aus Stützteller, Klettadapter (KAD D225/16), Klemmscheibe und Schraube. Für GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Bezeichnung	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
KAD D225/16 Set	supersoft	1	483.486	70.-

Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205



Supersoft. Der Schleifteller ermöglicht ein extrem sanftes Ansetzen an die Wand. Das Set besteht aus Stützteller, Klettadapter (KAD D225/13), Klemmscheibe und Schraube. Für WST 700 VV, WSE 7.

Bezeichnung	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	supersoft	1	485.187	70.-

Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Produktschlüssel 205



Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllten Oberflächen. Für WSE 7, WST 700.

Bezeichnung	Typ	Höhe	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
KAD D225/13 S	supersoft	13	1	437.956	31.-
KAD D225/13 H	hart	13	1	483.095	37.-

Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Produktschlüssel 205



Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllten Oberflächen. Für GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Bezeichnung	Typ	Höhe	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
KAD D225/16 S	supersoft	16	1	483.109	30.-
KAD D225/16 H	hart	16	1	483.117	37.-

Interface Ø 225, rund

Produktschlüssel 205



Interface als Dämpfungselement zwischen Schleifteller und Schleifpapier. Ideal für das Finishing von Oberflächen. Empfehlung: Beim Zwischen- und Endschliff mit feineren Körnungen mit Interface arbeiten. Beim Vorschliff mit groben Körnungen und beim Einsatz von Schleifvlies ohne Interface arbeiten. Passend für alle Giraffen.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
IP D225-10 VE2	2	470.678	41.-

Zubehör WST 700 VV und WSE 7

Rundschleifkopf

Produktschlüssel 209



Optimal zur Bearbeitung von großen Flächen an Decken und Wänden, effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VSR D225	1	350.346	289.-

Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205



Hart. Schleifteller für hohe Abtragsleistung, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Empfohlen für den Einsatz von Dia-Pads Ø 225.

Bezeichnung	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP-H D225-10	hart	1	501.344	52.-

Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205



Medium. Schleifteller zum Verschleifen von weichen Spachtelmassen und zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Empfohlen für den Einsatz von Dia-Pads Ø 225.

Bezeichnung	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP-M D225-10	medium	1	501.352	52.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Produktschlüssel 205



Soft. Sehr flexibler Schleifteller. Erleichtert die Handhabung und erlaubt gefühlvolles Arbeiten. Schleifspuren (Halbmondeffekt) beim Ansetzen des Schleiftellers werden vermieden. Das Schleifmittel wird mit Klett-System befestigt.

Bezeichnung	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP-S D225-10	soft	1	501.360	52.-

Dreieckschleifkopf

Produktschlüssel 209



Optimal geeignet für die Bearbeitung von Ecken und Kanten. Durch die exzentrische Bewegung des Schleifkopfes wird das Schleifmittel direkt bis an die Kante geführt. Mit wechselbaren Schutzecken mit Gleitstreifen.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VSX 290x290	1	388.289	333.-

Klett-Schleifplatte dreieckig

Produktschlüssel 205



Schleifplatte für Gips oder harte Verspachtelungen im Trockenbau, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP-T 290x250	1	354.988	59.-

Klett-Schleifmittel

Klett-Schleifpapier (perforiert)

Produktschlüssel 200




Zum Egalisieren von groben Unebenheiten.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D225 PF-P40 VE25	225 Ø	P 40	25	280.739	121.-
D225 PF-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	260.233	121.-
D225 PF-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	260.234	121.-
D225 PF-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	260.235	115.-
D225 PF-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	282.405	115.-
D225 PF-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	311.995	115.-
D225 PF-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	311.987	115.-
D225 PF-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	260.236	115.-

Klett-Schleifpapier SELECTFLEX

Produktschlüssel 200



Zum Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau, mit Absauglöchern.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D225-10 SE-P16 VE10	225 Ø	P 16	10	350.079	66.-
D225-10 SE-P40 VE20	225 Ø	P 40	20	370.924	59.-
D225-10 SE-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	348.503	61.-
D225-10 SE-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	348.511	57.-
D225-10 SE-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	348.538	53.-
D225-10 SE-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	349.216	53.-
D225-10 SE-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	349.224	53.-
D225-10 SE-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	349.232	53.-
D225-10 SE-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	348.546	53.-
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 Ø	*	25	370.932	54.-

* 5x P 80/100/120/150/180

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Klett-Schleifpapier SELECTFLEX

Produktschlüssel 200



Zum Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau, mit Absauglöchern.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
290-12 SE-P16 VE10	290	P 16	10	350.095	78.-
290-12 SE-P40 VE20	290	P 40	20	370.940	87.-
290-12 SE-P60 VE25	290	P 60	25	348.554	98.-
290-12 SE-P80 VE25	290	P 80	25	348.562	95.-
290-12 SE-P100 VE25	290	P 100	25	348.570	91.-
290-12 SE-P120 VE25	290	P 120	25	349.240	91.-
290-12 SE-P150 VE25	290	P 150	25	349.259	91.-
290-12 SE-P180 VE25	290	P 180	25	349.267	91.-
290-12 SE-P220 VE25	290	P 220	25	348.589	91.-
290-12 SE-P80-180 VE25	290	*	25	370.959	93.-

* 5x P 80/100/120/150/180

Klett-Schleifgitter

Produktschlüssel 202



Zum schnellen Entfernen von groben Unebenheiten.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D225 GT-K80 VE25	225 Ø	K 80	25	260.237	134.-

Klett-Schleifgitter

Produktschlüssel 202



Zum schnellen Entfernen von feinen Unebenheiten.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D225 GT-K100 VE25	225 Ø	K 100	25	260.230	134.-

Superfinishing-Pad

Produktschlüssel 201



Für Hochglanzflächen und Glanzflächen bei der Spachteltechnik.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D225 SU-S 320 VE5	225 Ø	S 320	5	492.264	39.-
D225 SU-S 1200 VE5	225 Ø	S 1200	5	492.272	39.-

Klett-Schleifvlies

Produktschlüssel 201



Anrauen, reinigen und mattieren von alten Lackschichten vor der Neulackierung (Großfahrzeuge, Container ...)

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D225 SC-A100 VE10	225 Ø	A 100	10	281.042	97.-

Klett-Schleifvlies

Produktschlüssel 201




Zwischenschliff von gewachsten, geölten oder lasierten Holzböden, Dielenböden und OSB-Platten (hochstehende Holzfasern abtragen)

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D225 SC-A180 VE10	225 Ø	A 180	10	281.034	97.-

Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 225 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Beton- und Natursteinoberflächen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DP 30 DRY D225	225 Ø	30	1	419.060	261.-
DP 50 DRY D225	225 Ø	50	1	419.079	261.-
DP 80 DRY D225	225 Ø	80	1	419.087	261.-
DP 100 DRY D225	225 Ø	100	1	419.095	261.-

Preisliste 1/2022

Zubehör & Ersatzteile

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Sonstiges Zubehör

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklicken und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Bezeichnung	Außenmaße L x B x H	Innenmaße L x B x H	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107	100.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die GCE 6-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 374.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE GCE 6-EC+Schleifköpfe	1	500.798	24.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Oberflächenbearbeitung Schleifen, rotativ

SE 14-2 125 Set Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

391.174 4030293163553 105 **765.- exkl. MwSt.**
2.31 vRG

SUPRAFLEX, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



Max. Stützteller-Ø	125 mm	Grundausrüstung:	
Leerlaufdrehzahl	600-2100/min	1 Schutzhaube SG D125 SE	393.363
Leistungsaufnahme	1400 Watt	1 Saugadapter SAD-C D32 AS	445.142
Leistungsabgabe	880 Watt	1 Zusatzhandgriff SE 14-2 125 M8	391.581
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Klett-Schleifteller SP D125-8 H/F	391.727
Kabellänge	4,0 m	4 Blatt Schleifmittel Ø 125 mm	1 Set
Abmessung (L x B x H)	380 x 150 x 120 mm	1 Stirnlochschlüssel gekröpft	398.365
Gewicht	2,6 kg	1 Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
		1 Innensechskantschlüssel, SW 5 lang	392.731
		3 Kabelhalter	252.188 (3x)
		1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
		1 Koffereinlage	414.158

SE 14-2 150 Set Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

419.206 4030293181274 105 **795.- exkl. MwSt.**
2.31 vRG

SUPRAFLEX, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



Max. Stützteller-Ø	150 mm	Grundausrüstung:	
Leerlaufdrehzahl	600-2100/min	1 Schutzhaube SG D150 SE	419.176
Leistungsaufnahme	1400 Watt	1 Zusatzhandgriff SE 14-2 125 M8	391.581
Leistungsabgabe	880 Watt	1 Klett-Schleifteller SP D150-8/6 H/F	419.192
Werkzeugaufnahme	M 14	4 Blatt Schleifmittel Ø 150 mm	1 Set
Kabellänge	4,0 m	1 Stirnlochschlüssel gekröpft	398.365
Abmessung (L x B x H)	405 x 200 x 120 mm	1 Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
Gewicht	2,6 kg	1 Innensechskantschlüssel, SW 5 lang	392.731
		3 Kabelhalter	252.188 (3x)
		1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
		1 Koffereinlage	414.158

BBE 14-3 110 Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

471.097 4030293210516 104 **840.- exkl. MwSt.**
0.56 vRG

Bürstmaschine TRINOXFLEX



Leistungsaufnahme	1400 Watt	Grundausrüstung:	
Leistungsabgabe	880 Watt	1 Bürstvorsatz BB 110	461.555
Max. Werkzeug-Ø	120 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
Werkzeugbreite	100 mm	1 Koffereinlage	451.991
Werkzeugaufnahme	19 mm		
Leerlaufdrehzahl	1000-3500/min		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	335 x 190 x 210 mm		
Gewicht	2,9 kg		

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

BBE 14-3 110 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	461.504	4030293205628	105	1'050.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Bürstmaschine TRINOXFLEX



Leistungsaufnahme	1400 Watt	Grundausrüstung:	
Leistungsabgabe	880 Watt	1 Bürstvorsatz BB 110	461.555
Max. Werkzeug-Ø	120 mm	1 Nylonbürste D110/85 P46	465.135
Werkzeugbreite	100 mm	1 Litzendrahtbürste Stahl D100/85	465.178
Werkzeugaufnahme	19 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
Leerlaufdrehzahl	1000-3500/min	1 Koffereinlage	451.991
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	335 x 190 x 210 mm		
Gewicht	2,9 kg		

LG 1704 VR	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	293.768	4030293099210	101	520.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1500 Watt Schleifer ohne Absaugung, 180 mm



Max. Schleifkörper-Ø	180 mm	Grundausrüstung:	
Leerlaufdrehzahl	1400-4200/min	1 seitlicher Handgriff	252.721
Leistungsaufnahme	1500 Watt		
Leistungsabgabe	1000 Watt		
Werkzeugaufnahme	M 14		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	334 x 104 x 126 mm		
Gewicht	2,7 kg		

LK 604	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	250.346	4030293026810	101	575.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1200 Watt Schleifer ohne Absaugung, 180 mm



Max. Schleifkörper-Ø	180 mm	Grundausrüstung:	
Leerlaufdrehzahl	4000/min	1 seitlicher Handgriff	252.721
Leistungsaufnahme	1200 Watt	1 Stirnlochschlüssel	100.110
Leistungsabgabe	720 Watt	1 elastischer Stützteller für Fiberscheiben 180 Ø + Spannmutter M 14	124.079
Werkzeugaufnahme	M 14		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	415 x 93 x 86 mm		
Gewicht	3,2 kg		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

SFE 8-2 115	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	420.565	4030293182028	105	720.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



800 Watt Flachkopfschleifer



Leistungsaufnahme	800 Watt	Grundausstattung:	
Leistungsabgabe	425 Watt	1 seitlicher Handgriff	194.034
Leerlaufdrehzahl	700-2300/min	1 Schleifpapier PURFLEX P 40	1 Stück aus 381.209
Max. Schleifkörper-Ø	115 mm	1 Schleifpapier PURFLEX P 80	1 Stück aus 381.225
Schleifkopfhöhe	13 mm	1 Schleifpapier PURFLEX P 120	1 Stück aus 381.241
Kabellänge	4,0 m	1 Klett-Velours mit Schaumbelag 80 mm Ø	296.155
Abmessung (L x B x H)	430 x 83 x 115 mm		
Gewicht	2,5 kg		

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch/orbital

XS 713	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	334.111	4030293127913	199	145.- exkl. MwSt. 2.31 vRG



230 Watt Exzenterschleifer



Leistungsaufnahme	230 Watt	Grundausrüstung:	
Leistungsabgabe	75 Watt	1 Klett-Schleifpapier, 8-fach gelocht	1 Stück
Leerlaufhubzahl	12000/min	1 Staubsack	332.992
Hub	1,6 mm	1 Adapter für Staubabsaugung	333.026
Schleifpapier	Ø 125 mm		
Schleifmittelbefestigung	kletten		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x H)	130 x 135 mm		
Gewicht	1,3 kg		

NEU

ORE 2-125 EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	468.894	4030293209756	105	330.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Kompakter Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 125 mm



Leistungsaufnahme	260 Watt	Grundausrüstung:	
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000/min	1 Klett-Schleifteller	468.975
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000/min	1 PES-Microfilterpatrone mit Filter	486.833
Hub	2,0 mm		
Schleifteller	Ø 125 mm		
Schleifmittelbefestigung	kletten		
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	156 x 90 x 121 mm		
Gewicht	1,2 kg		

NEU

ORE 2-125 EC Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	468.886	4030293209749	105	375.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Kompakter Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 125 mm



Leistungsaufnahme	260 Watt	Grundausrüstung:	
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000/min	1 Klett-Schleifteller	468.975
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000/min	1 PES-Microfilterpatrone mit Filter	486.833
Hub	2,0 mm	1 Koffereinlage	469.017
Schleifteller	Ø 125 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Schleifmittelbefestigung	kletten		
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	156 x 90 x 121 mm		
Gewicht	1,2 kg		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

ORE 3-150 EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.684	4030293197299	105	435.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Leistungstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm



Leistungsaufnahme	400 Watt	Grundausrüstung:	
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000/min	1 Klett-Schleifteller medium	464.120
Leerlaufhubzahl	8000 - 20000/min	1 PES-Microfilterpatrone mit Filter	486.833
Hub	3 mm	1 Innensechskantschlüssel, SW 5	392.731
Schleifteller	Ø 150 mm		
Schleifmittelbefestigung	kletten		
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	230 x 150 x 125 mm		
Gewicht	1,4 kg		

ORE 3-150 EC Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	486.809	4030293218772	105	500.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Leistungstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm



Leistungsaufnahme	400 Watt	Grundausrüstung:	
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000/min	1 Klett-Schleifteller medium	464.120
Leerlaufhubzahl	8000 - 20000/min	1 PES-Microfilterpatrone mit Filter	486.833
Hub	3 mm	1 Innensechskantschlüssel, SW 5	392.731
Schleifteller	Ø 150 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
Schleifmittelbefestigung	kletten	1 Koffereinlage	486.868
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	230 x 150 x 125 mm		
Gewicht	1,4 kg		

ORE 5-150 EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.706	4030293197305	105	435.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Leistungstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm



Leistungsaufnahme	400 Watt	Grundausrüstung:	
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000/min	1 Klett-Schleifteller medium	464.120
Leerlaufhubzahl	8000 - 20000/min	1 PES-Microfilterpatrone mit Filter	486.833
Hub	5 mm	1 Innensechskantschlüssel, SW 5	392.731
Schleifteller	Ø 150 mm		
Schleifmittelbefestigung	kletten		
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	230 x 150 x 125 mm		
Gewicht	1,4 kg		

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

ORE 5-150 EC Set Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

486.817 4030293218789 105 **500.- exkl. MwSt.**
0.56 vRG

Leistungstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm



Leistungsaufnahme	400 Watt	Grundausrüstung:	
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000/min	1 Klett-Schleifteller medium	464.120
Leerlaufhubzahl	8000 - 20000/min	1 PES-Microfilterpatrone mit Filter	486.833
Hub	5 mm	1 Innensechskantschlüssel, SW 5	392.731
Schleifteller	Ø 150 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
Schleifmittelbefestigung	kletten	1 Koffereinlage	486.868
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	230 x 150 x 125 mm		
Gewicht	1,4 kg		

X 1107 VE Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

218.669 4030293000056 105 **735.- exkl. MwSt.**
0.56 vRG

710 Watt Exzenterschleifer mit Staubabsaugung



Leistungsaufnahme	710 Watt	Grundausrüstung:	
Leistungsabgabe	420 Watt	1 seitlicher Handgriff	194.034
Hub	8,8 mm	1 Gabelschlüssel, SW 14	100.102
Leerlaufhubzahl	4300-13000/min	1 Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
Max. Schleifkörper-Ø	150 mm	1 Griffhaube	239.771
Schleifmittelbefestigung	kletten	1 Klett-Teller (hart) 150 Ø	228.176
Kabellänge	4,0 m	Schleifmittel-Starterset: 5 verschiedene Körnungen	1 Set
Abmessung (L x B x H)	310 x 81 x 125 mm		
Gewicht	2,7 kg		

MS 713 Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

332.380 4030293126954 199 **145.- exkl. MwSt.**
0.56 vRG

220 Watt Schwingschleifer



Leistungsaufnahme	220 Watt	Grundausrüstung:	
Leistungsabgabe	120 Watt	1 Papierlocher	333.018
Leerlaufhubzahl	13000/min	1 Staubsack	332.992
Hub	1,6 mm	1 Adapter für Staubabsaugung	333.026
Schleifpapier	115 x 105 mm		
Schleifmittelbefestigung	kletten/klemmen		
Kabellänge	4,0 m		
Gewicht	1,2 kg		
Abmessung (L x B x H)	235 x 128 x 144 mm		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

NEU

OSE 2-80 EC

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

468.932

4030293209794

105

330.- exkl. MwSt.
0.56 vRG



Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung



Leistungsaufnahme	260 Watt
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000/min
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000/min
Hub	2,0 mm
Schleifplatte	80 x 130 mm
Schleifmittelbefestigung	kletten
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	156 x 90 x 121 mm
Gewicht	1,2 kg

Grundausrüstung:

1 Klett-Schleifplatte	469.009
1 PES-Microfilterpatrone mit Filter	486.833

NEU

OSE 2-80 EC Set

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

468.924

4030293209787

105

375.- exkl. MwSt.
0.56 vRG



Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung



Leistungsaufnahme	260 Watt
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000/min
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000/min
Hub	2,0 mm
Schleifplatte	80 x 130 mm
Schleifmittelbefestigung	kletten
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	156x 90 x 121 mm
Gewicht	1,2 kg

Grundausrüstung:

1 Klett-Schleifplatte	469.009
1 PES-Microfilterpatrone mit Filter	486.833
1 Koffereinlage	469.017
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

NEU

ODE 2-100 EC

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

468.916

4030293209770

105

330.- exkl. MwSt.
0.56 vRG



Kompakter Deltaschleifer mit Drehzahlregelung



Leistungsaufnahme	260 Watt
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000/min
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000/min
Hub	2,0 mm
Schleifplatte	100 x 150 mm
Schleifmittelbefestigung	kletten
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	156 x 90 x 121 mm
Gewicht	1,2 kg

Grundausrüstung:

- 1 Klett-Schleifplatte
- 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter

468.991
486.833

NEU

ODE 2-100 EC Set

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

468.908

4030293209763

105

375.- exkl. MwSt.
0.56 vRG



Kompakter Deltaschleifer mit Drehzahlregelung



Leistungsaufnahme	260 Watt
Leerlaufdrehzahl	8000 - 12000/min
Leerlaufhubzahl	16000 - 24000/min
Hub	2,0 mm
Schleifplatte	100 x 150 mm
Schleifmittelbefestigung	kletten
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	156 x 90 x 121 mm
Gewicht	1,2 kg

Grundausrüstung:

- 1 Klett-Schleifplatte
- 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
- 1 Koffereinlage

468.991
486.833
414.085
469.017

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Oberflächenbearbeitung Schleifen

Schleifmittel SFE 8-2 115

Klett-Schleifpapier PURFLEX

Produktschlüssel 200



Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195	31.-
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209	65.-
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217	59.-
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225	53.-
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233	51.-
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241	51.-
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268	51.-
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276	51.-

Klett-Velours

Produktschlüssel 300



Mit Schaumbelag.

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
80 Ø	1	296.155	10.50

Schleifmittel Ø 125, Ø 150

Klett-Schleifpapier ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200



Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185	54.-
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193	47.-
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207	47.-

Naturfaser-Filzpad

Produktschlüssel 210



Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Bezeichnung	Abmessung in mm	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FP D125 H VE5	125 Ø	hart	5	393.347	61.-
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355	55.-

SC-Vlies Klettscheibe

Produktschlüssel 201



Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614	71.-
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622	58.-
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630	58.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Klett-Schleifpapier SELECTFLEX

Produktschlüssel 200



Ideal geeignet zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D125-8 SE-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.520	60.-
D125-8 SE-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.539	57.-
D125-8 SE-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.547	54.-
D125-8 SE-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.555	50.-
D125-8 SE-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.563	50.-
D125-8 SE-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.571	50.-
D125-8 SE-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.598	50.-
D125-8 SE-P220 VE50	125 Ø	P 220	50	380.601	50.-
D125-8 SE-P320 VE50	125 Ø	P 320	50	380.628	50.-
D125-8 SE-P400 VE50	125 Ø	P 400	50	380.636	50.-

Klett-Schleifpapier PURFLEX

Produktschlüssel 200



Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644	74.-
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652	68.-
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660	63.-
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679	60.-
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687	60.-
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695	60.-
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709	60.-

Klett-Schleifvlies MESHFLEX

Produktschlüssel 201



Ideal geeignet zum Aufrauen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D125 ME-A100 VE5	125 Ø	A 100	5	380.717	29.-
D125 ME-A280 VE5	125 Ø	A 280	5	380.725	23.-
D125 ME-S1500 VE5	125 Ø	S 1500	5	380.733	23.-

Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817	61.-
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825	61.-
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833	61.-
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841	61.-
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868	61.-
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876	61.-
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884	61.-


Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Klett-Schleifpapier SELECTFLEX

Produktschlüssel 200




Ideal geeignet zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D150-15 SE-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.085	70.-
D150-15 SE-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.166	62.-
D150-15 SE-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.174	59.-
D150-15 SE-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.182	54.-
D150-15 SE-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.190	54.-
D150-15 SE-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.204	54.-
D150-15 SE-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.212	54.-
D150-15 SE-P220 VE50	150 Ø	P 220	50	408.220	54.-
D150-15 SE-P320 VE50	150 Ø	P 320	50	408.239	54.-
D150-15 SE-P400 VE50	150 Ø	P 400	50	408.247	54.-

Klett-Schleifpapier PURFLEX

Produktschlüssel 200



Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D150-15 PU-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.018	88.-
D150-15 PU-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.026	79.-
D150-15 PU-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.034	69.-
D150-15 PU-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.042	63.-
D150-15 PU-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.050	63.-
D150-15 PU-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.069	63.-
D150-15 PU-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.077	63.-

Klett-Schleifvlies MESHFLEX

Produktschlüssel 201




Ideal geeignet zum Aufrauen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D150 ME-A100 VE5	150 Ø	A 100	5	408.255	35.-
D150 ME-A280 VE5	150 Ø	A 280	5	408.263	27.-
D150 ME-S1500 VE5	150 Ø	S 1500	5	408.271	27.-

Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951	83.-
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978	83.-
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986	83.-
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994	83.-
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001	83.-
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028	83.-
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036	83.-
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044	83.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile


Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Schleifmittel XS 713

Klett-Schleifpapier PURFLEX

Produktschlüssel 200



8-fach gelocht, für Schleifteller 334.146.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D125-XS PU-P40 VE25	125 Ø	P 40	25	334.308	32.-
D125-XS PU-P60 VE25	125 Ø	P 60	25	334.324	32.-
D125-XS PU-P80 VE25	125 Ø	P 80	25	334.340	30.-
D125-XS PU-P100 VE25	125 Ø	P 100	25	318.027	30.-
D125-XS PU-P120 VE25	125 Ø	P 120	25	317.993	30.-
D125-XS PU-P180 VE25	125 Ø	P 180	25	318.000	30.-

Schleifmittel OSE

Klett-Schleifpapier SELECTFLEX

Produktschlüssel 200



Ideal geeignet zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
80x133 SE-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.741	40.-
80x133 SE-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.768	36.-
80x133 SE-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.776	34.-
80x133 SE-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.784	30.-
80x133 SE-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.792	30.-
80x133 SE-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.806	30.-
80x133 SE-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.814	30.-
80x133 SE-P220 VE50	80 x 133	P 220	50	380.822	30.-
80x133 SE-P320 VE50	80 x 133	P 320	50	380.830	30.-
80x133 SE-P400 VE50	80 x 133	P 400	50	380.849	30.-

VE = Verpackungseinheit

Klett-Schleifpapier PURFLEX

Produktschlüssel 200




Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
80x133 PU-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.857	45.-
80x133 PU-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.865	44.-
80x133 PU-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.873	40.-
80x133 PU-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.881	36.-
80x133 PU-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.903	36.-
80x133 PU-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.911	36.-
80x133 PU-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.938	36.-

Klett-Schleifvlies MESHFLEX

Produktschlüssel 201



Ideal geeignet zum Aufrauen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
80x133 ME-A100 VE5	80 x 133	A 100	5	380.946	24.-
80x133 ME-A280 VE5	80 x 133	A 280	5	380.954	15.50
80x133 ME-S1500 VE5	80 x 133	S 1500	5	380.962	15.50

6

Oberflächenbearbeitung Schleifen

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Schleifmittel MS 713

Klett-Schleifpapier PURFLEX

Produktschlüssel 200



8-fach gelocht.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
115x105 PU-P40 VE25	115 x 105	P 40	25	334.251	30.-
115x105 PU-P60 VE25	115 x 105	P 60	25	334.286	27.-
115x105 PU-P80 VE25	115 x 105	P 80	25	332.771	26.-
115x105 PU-P100 VE25	115 x 105	P 100	25	332.798	24.-
115x105 PU-P120 VE25	115 x 105	P 120	25	332.801	23.-
115x105 PU-P180 VE25	115 x 105	P 180	25	332.828	23.-
115x105 PU-P220 VE25	115 x 105	P 220	25	332.836	23.-

Schleifmittel ODE

Klett-Schleifpapier SELECTFLEX

Produktschlüssel 200



Ideal geeignet zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
100x150 SE-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	380.970	51.-
100x150 SE-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	380.989	49.-
100x150 SE-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	380.997	45.-
100x150 SE-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.004	38.-
100x150 SE-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.012	38.-
100x150 SE-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.020	38.-
100x150 SE-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.039	38.-
100x150 SE-P220 VE50	100 x 150	P 220	50	381.047	38.-
100x150 SE-P320 VE50	100 x 150	P 320	50	381.055	38.-
100x150 SE-P400 VE50	100 x 150	P 400	50	381.063	38.-

Klett-Schleifpapier PURFLEX

Produktschlüssel 200



Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
100x150 PU-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	381.071	57.-
100x150 PU-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	381.098	53.-
100x150 PU-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	381.101	50.-
100x150 PU-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.128	45.-
100x150 PU-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.136	45.-
100x150 PU-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.144	45.-
100x150 PU-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.152	45.-

Klett-Schleifvlies MESHFLEX

Produktschlüssel 201



Ideal geeignet zum Aufrauen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
100x150 ME-A100 VE5	100 x 150	A 100	5	381.160	31.-
100x150 ME-A280 VE5	100 x 150	A 280	5	381.179	24.-
100x150 ME-S1500 VE5	100 x 150	S 1500	5	381.187	24.-

Zubehör SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150

Paint-Set (Ø 125 mm)

Produktschlüssel 209



Set zur Bearbeitung lackierter Oberflächen für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD130/ 1x135x295, je 10 Klett-Schleifpapiere ZIRCOFLEX in den Körnungen A 40, A 60, A 80, je 10 Klett-Schleifpapiere SELECTFLEX P 120, P 180, je 1 Klett-Schleifpapier MESHFLEX A 100, A 280.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
P-Box SE 14-2 125	1	393.436	141.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Paint-Set (Ø 150 mm)

Produktschlüssel 209



Schleifset zur Bearbeitung von z. B. lackierten Oberflächen für Schleifgeräte mit Schleifmittelaufnahme D150. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 136, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD150, je 5 Klett-Schleifpapiere PURFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, je 5 Klett-Schleifpapiere SELECTFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 320, je 1 Klett-Schleifpapier MESHFLEX A 100, A 280.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
Paint-Set D150	1	408.468	150.-

Inox-Set (Ø 125 mm)

Produktschlüssel 209



Set zur Bearbeitung von Metalloberflächen für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD130/ 1x135x295, je 3 Klett-Schleifpapiere CORKFLEX in den Körnungen P 280, P 400, P 800, je 10 Klett-Schleifpapiere CERAFLEX K 80, K 120, K 180, je 1 SC-Vlies Scheibe in coarse, medium, very fine, 1 Filzpad hart, 1 Filzpad soft, 1 Spannflansch CF SE 14-2, 1 Spannmutter.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
I-Box SE 14-2 125	1	393.428	215.-

Stone-Set (Ø 125 mm)

Produktschlüssel 209



Set zur Steinbearbeitung für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD130/ 1x135x295, je 1 Diamantpad-Schleifpad in den Körnungen 50, 100, 400, 800, 3000, 1 Filzpad hart, 1 Filzpad soft.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
S-Box SE 14-2 125	1	393.444	311.-

Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205



Mit 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 125 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727	40.-

Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205



Mit 6 + 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 150 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP D150-8/6 H/F	150 Ø	1	419.192	43.-

Tellerbürste

Produktschlüssel 209



Ideal zum Abbürsten von lasierten Holzoberflächen, bürsten und entgraten von metallischen Oberflächen und Kanten, reinigen von Natursteinoberflächen sowie reinigen und strukturieren von Naturholzoberflächen. Durch die 50 mm Bürstenhöhe ist eine flexible Bearbeitung von Formen und Konturen gewährleistet. Der Trägerkörper und die Borsten zeichnen sich durch hohe Steifigkeit, Festigkeit, Härte und Abtragsleistung für eine lange Lebensdauer und höchste Wirtschaftlichkeit aus. Um einer Beschädigung vorzubeugen, darf die maximale Drehzahl von 2.500 U/min nicht überschritten werden.

Bezeichnung	Werkzeugaufnahme	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BT-NY D130/50 P46 M14	M 14	1	409.030	56.-

Absaughaube mit drehbarem Randsegment

Produktschlüssel 229



Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363	170.-

Absaughaube mit drehbarem Randsegment

Produktschlüssel 229



Für eine optimale Staubabsaugung ohne Adapter. Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176	239.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Bürstenkranz

Produktschlüssel 300



Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076	46.-
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138	106.-
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184	42.-
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146	112.-

Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Produktschlüssel 262



Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708	182.-

Seitlicher Handgriff

Produktschlüssel 299



Seitlicher Handgriff, Gewinde M 8.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
GS-S SE14-2	1	391.581	18.-
GS-SW SE M8	1	507.164	18.-

Spannflansch

Produktschlüssel 299



Zur Verwendung von Fächerschleifscheiben Ø 125 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
CF SE 14-2	1	393.371	20.-

Spannmutter M 14

Produktschlüssel 300



Zur Verwendung von Fächerschleifscheiben Ø 125 mm.

VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
1	100.080	9.50

FixTec-Schnellspannmutter M 14

Produktschlüssel 299



Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FIXTEC-M14	1	313.459	55.-

Stirnlochschlüssel

Produktschlüssel 300



Speziellschlüssel gekröpft, zum Lösen von Klett-Schleifblätter und Spannmutter.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
Schlüssel, Stirnloch- 35x5 gek	1	398.365	11.-

Innensechskantschlüssel

Produktschlüssel 300



Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SW 6	1	104.167	4.50
SW 5 lang	1	392.731	7.50
SW 4	1	102.229	2.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Außenmaße L x B x H	Innenmaße L x B x H	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	79.-
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	94.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Zubehör-Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 102.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166	12.50

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 238. Für die SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE SE 14-2 125/150	1	414.158	25.-

Zubehör BBE 14-3 100

Nylonbürste

Produktschlüssel 209



Schleifkorndurchsetzte Kunststoffbürste, dadurch kein lösen des Schleifkorns vom Trägermaterial. Zum Bürsten von Holzoberflächen, Entfernen von Farbrückständen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135	116.-
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143	116.-

Litzendrahtbürste Stahl

Produktschlüssel 209



Zum Bearbeiten, Strukturieren von Holzoberflächen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178	102.-

Litzendrahtbürste Edelstahl

Produktschlüssel 209



Zum Bearbeiten von Holzoberflächen mit Gerbstoffen wie Eichenhölzern und zum Strukturieren, Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Ideal auch zum Bürsten von metallischen Oberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151	152.-

Schleifvorsatz Bürsten

Produktschlüssel 299



Schleifvorsatz zum Bürsten für die TRINOXFLEX. Mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag und vibrationsgedämpftem ergonomischen Handgriff. Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BB 110	1	461.555	432.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Absaughaube

Produktschlüssel 299



Absaughaube für die BSE 14-3 100 mit Absauganschluss (Clip D32) für Walzen und Bürsten mit max. Ø 110 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BG D 110	1	461.547	128.-

Bürstenleiste

Produktschlüssel 300



Bürstenleiste für Absaughaube 461.547.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BL-S BG	1	461.563	21.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die BBE 14-3 110 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE BBE	1	451.991	31.-

Zubehör ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC

Klett-Schleifteller medium

Produktschlüssel 205



Schleifteller aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung für 8 Loch- und Multihole Schleifmittel. Zum Schleifen von Flächen und Konturen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP-M D125-M	125 Ø	1	468.975	59.-

Klett-Schleifplatte Delta

Produktschlüssel 205



Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (10x), mit abgeschrägten Kanten zum Schutz der Werkstücke. Passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von Kanten, Ecken sowie schmalen und kleinen Flächen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP 100x150-M	100 x 150	1	468.991	43.-

Klett-Schleifplatte

Produktschlüssel 205



Schleifplatte mit Kantenschutz aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (12x). Passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von schmalen und kleinen Flächen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP 80x130-M	80 x 130	1	469.009	43.-

Zubehör ORE 125-2

Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205



Schleifteller aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Lochkreis Ø 90 mm.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP D125-8	125 Ø	1	379.379*	61.-
SP D125-8 (FL)	125 Ø	1	436.348	59.-

Zubehör ORE 3-150 / 5-150 EC

Klett-Schleifteller soft

Produktschlüssel 205



Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Ideal zum Bearbeiten von Formen und Konturen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP-EC S D150	150 Ø	1	464.112	76.-

* für Geräte mit Bestell-Nr. 379.xxx

VE = Verpackungseinheit

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Klett-Schleifteller medium

Produktschlüssel 205



Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von Flächen und Konturen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP-EC M D150	150 Ø	1	464.120	76.-

Klett-Schleifteller hart

Produktschlüssel 205



Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Ideal zum Bearbeiten von planen Flächen und Konturen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP-EC H D150	150 Ø	1	464.139	76.-

PES-Microfilterpatrone

Produktschlüssel 209



PES-Filterpatrone aus schlagfesten Kunststoff mit integriertem Luftführungssystem. Passend für alle Schleifgeräte mit integrierter Eigenabsaugung und Anschluss Ø 27 mm.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FP EC D27	205 x 80 Ø	1	486.833	61.-

PES-Microfilter

Produktschlüssel 209



PES-Filter zum Auswechseln für PES-Filterpatrone 486.833.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PF-PES EC	1	486.841	41.-

Zubehör ORE 150-3/ORE 150-5

Klett-Schleifteller soft

Produktschlüssel 205



Schleifteller, besonders geeignet für Formen und Konturen. Mit Absauglochung (8+6 Loch).

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP-S D150	150 Ø	1	408.298	77.-

Klett-Schleifteller hart

Produktschlüssel 205




Schleifteller, besonders geeignet für plane Flächen und Konturen. Mit Absauglochung (8+6 Loch).

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP-H D150	150 Ø	1	408.301	77.-

Zubehör OSE 80-2

Klett-Schleifplatte

Produktschlüssel 205



Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Mittelabstand Lochreihen 54 mm. Absauglochung FLEX und Festool.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP 80x133-8F	80 x 130	1	379.344*	44.-
SP 80x133-8F (FL)	80 x 130	1	436.305	42.-

Zubehör ODE 100-2

Klett-Schleifplatte Delta

Produktschlüssel 205



Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP 100x150-7	100 x 150	1	379.360*	45.-
SP 100x150-7 (FL)	100 x 150	1	436.321	43.-

* für Geräte mit Bestell-Nr. 379.xxx

VE = Verpackungseinheit

6

Oberflächenbearbeitung Schleifen

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Weiteres Zubehör OSE, ODE, ORE

Antistatik-Saugschlauch

Produktschlüssel 262



Innen-Ø 27 mm, 3,5 m mit flexibler Gummi-Muffe für den Anschluss an Elektrowerkzeuge, antistatisch. Passend für alle Sauger der VCE 33 und 44 Klasse sowie für VC 21 und VCE 26.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH 27x3,5m AS	1	445.045	136.-

Adapter

Produktschlüssel 263



Antistatik-Muffe Ø 27 mm, mit Innengewinde, passend für Saugschlauch 379.395.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD 27 AS	1	382.736	22.-

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Außenmaße L x B x H	Innenmaße L x B x H	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	84.-
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	94.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für den ORE 150-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE ORE 150-EC	1	486.868	21.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für Zubehör/Schleifmittel Ø 150 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE 4x D150	1	407.704	22.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für Einzelgeräte OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC oder ORE 2-125 EC und Zubehör.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE OSE/ODE/ORE 125-EC	1	469.017	22.-

Zubehör LK 604, LG 1704 VR

Elastischer Stützteller mit Spannmutter M 14

Produktschlüssel 205



Zur Aufnahme von 180 mm Fiberschleifscheiben.

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
180 Ø	1	124.079	27.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör XS 713

Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205



8-fach gelocht.

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
125 Ø	1	334.146	12.50

Zubehör X 1107 VE

Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205



6-fach gelocht.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SP-H D150-6 X1107	150 Ø	hart	1	228.176	45.-
SP-S D150-6 X1107	150 Ø	soft	1	228.184	133.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Sanierungsmaschinen

NEU



GDE 10 Set Turbo-Jet

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

504.203

4030293230231

106

1'800.- exkl. MwSt.

0.56 vRG

Beton Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	1010 Watt
Leistungsabgabe	590 Watt
Leerlaufdrehzahl DGH-R	5800-8700/min
Leerlaufdrehzahl DSH-R	1700-2500/min
Scheiben-Ø	150 mm
Werkzeugaufnahme	28 mm Ø
Neigungswinkel am Kopf	100 °
Länge	1490 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht ohne Kopf	3,6 kg

Grundausrüstung:

1 Diamantschleifteller Turbo-Jet	504.076
1 Segmentschleifkopf DGH-R	503.819
1 Segmentschleifkopf DSH-R	503.827
1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32	406.023
1 Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung	477.605
1 Transporttasche	408.867

NEU



GDE 10 Set Thermo-Jet

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

504.211

4030293230248

106

1'800.- exkl. MwSt.

0.56 vRG

Beton Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	1010 Watt
Leistungsabgabe	590 Watt
Leerlaufdrehzahl DGH-R	5800-8700/min
Leerlaufdrehzahl DSH-R	1700-2500/min
Scheiben-Ø	150 mm
Werkzeugaufnahme	28 mm Ø
Neigungswinkel am Kopf	100 °
Länge	1490 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht ohne Kopf	3,6 kg

Grundausrüstung:

1 Diamantschleifteller Thermo-Jet	504.092
1 Segmentschleifkopf DGH-R	503.819
1 Segmentschleifkopf DSH-R	503.827
1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32	406.023
1 Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung	477.605
1 Transporttasche	408.867

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

RE 16-5 115



RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren



Max. Schleifkörper-Ø	115 mm	Grundausrüstung	
Max. Fräskopf-Ø	80 mm	1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz	366.528
Frästiefe	0-6 mm	1 Schleifteller Ø 115/M14 Klett Bowl	366.897
Leerlaufdrehzahl	1900-5500/min	Schleifscheibenset Korund Ø 115	503.754
Leistungsaufnahme	1600 Watt	1 Bügelhandgriff	1 Set
Leistungsabgabe	950 Watt	1 Ringlochschlüssel, SW 13	1 Stück
Werkzeugaufnahme	Formschluss	1 Innensechskantschlüssel, SW 4	505.072
Kabellänge	4,0 m	1 Stirnlochschlüssel	102.229
Abmessung (L x B x H)	355 x 160 x 67 mm	3 Befestigungsschrauben, M 8	392.537
Gewicht	3,1 kg	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
		1 Koffereinlage	414.182

Hier finden Sie den passenden RETECFLEX Kit

RE 16-5 115, Kit Fräskopf spitz



Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
505.005	4030293230743	107	895.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Grundausrüstung:
RE 16-5 115 + 1 Fräskopf spitz Ø 80, M 14 505.005

RE 16-5 115, Kit Fräskopf flach



Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
505.013	4030293230750	107	895.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Grundausrüstung:
RE 16-5 115 + 1 Fräskopf flach, Ø 80, M 14 505.013

RE 16-5 115, Kit B-Jet



Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
505.021	4030293230767	107	940.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Grundausrüstung:
RE 16-5 115 + 1 Diamantschleifteller Beton-Jet 503.053

RE 16-5 115, Kit E-Jet



Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
505.048	4030293230774	107	930.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Grundausrüstung:
RE 16-5 115 + 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet 503.061

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

LD 16-8 125 R



Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



Scheiben-Ø	125 mm	Grundausrüstung	
Leerlaufdrehzahl	7800/min	1 Absaughaube mit Bürstenkranz	498.475
Leistungsaufnahme	1600 Watt	1 Bügelhandgriff	1 Stück
Leistungsabgabe	950 Watt	3 Kabelhalter	252.188 (3x)
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
Kabellänge	4,0 m	1 Stirnlochschlüssel	392.537
Gewicht	3,1 kg	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
		1 Koffereinlage	414.131

Bitte wählen Sie die Kit-Variante mit dem für Ihre Anwendungen passenden Schleifteller

LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II



Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
504.939	4030293230682	107	745.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Grundausrüstung:
LD 16-8 125 R + 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet II 453.773

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet



Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
504.947	4030293230699	107	780.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Grundausrüstung:
LD 16-8 125 R + 1 Diamantschleifteller Thermo-Jet 359.378

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet



Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
504.955	4030293230705	107	790.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Grundausrüstung:
LD 16-8 125 R + 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet 359.394

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

LDE 16-8 125 R



Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



Scheiben-Ø	125 mm	Grundausrüstung	
Leerlaufdrehzahl	4500-7800/min	1 Absaughaube mit Bürstenkranz	498.475
Leistungsaufnahme	1600 Watt	1 Bügelhandgriff	1 Stück
Leistungsabgabe	950 Watt	3 Kabelhalter	252.188 (3x)
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
Kabellänge	4,0 m	1 Stirnlochschlüssel	392.537
Gewicht	3,1 kg	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
		1 Koffereinlage	414.131

Bitte wählen Sie die Kit-Variante mit dem für Ihre Anwendungen passenden Schleifteller

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II



Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
504.963	4030293230712	107	760.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Grundausrüstung:
LDE 16-8 125 R + 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet II 453.773

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet



Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
504.971	4030293230729	107	795.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Grundausrüstung:
LDE 16-8 125 R + 1 Diamantschleifteller Thermo-Jet 359.378

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet



Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
504.998	4030293230736	107	805.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Grundausrüstung:
LDE 16-8 125 R + 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet 359.394

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

LD 18-7 125 R



Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahe Schleifen, 125 mm



Scheiben-Ø	125 mm	Grundausrüstung	
Leerlaufdrehzahl	7000/min	1 Absaughaube mit Bürstenkranz	498.475
Leistungsaufnahme	1800 Watt	1 Bügelhandgriff	1 Stück
Leistungsabgabe	1200 Watt	3 Kabelhalter	252.188 (3x)
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Innensechskantschlüssel	102.229
Kabellänge	4,0 m	1 Stirnlochschlüssel	392.537
Abmessung (L x B x H)	445 x 155 x 86 mm	1 Spannmutter M 14	100.080
Gewicht	4,2 kg	1 Transportkoffer	444.391

Bitte wählen Sie die Kit-Variante mit dem für Ihre Anwendungen passenden Schleifteller

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet



Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
408.603	4030293173934	107	920.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Grundausrüstung:
LD 18-7 125 R + 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet 348.899

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet



Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
408.611	4030293173941	107	935.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Grundausrüstung:
LD 18-7 125 R + 1 Diamantschleifteller Thermo-Jet 359.378

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet



Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
408.638	4030293173958	107	945.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Grundausrüstung:
LD 18-7 125 R + 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet 359.394

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

LD 18-7 150 R



Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm



Scheiben-Ø	150 mm	Grundausrüstung	419.176
Leerlaufdrehzahl	7000/min	1 Absaughaube mit Bürstenkranz	1 Stück
Leistungsaufnahme	1800 Watt	1 Bügelhandgriff	252.188 (3x)
Leistungsabgabe	1200 Watt	3 Kabelhalter	102.229
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Innensechskantschlüssel	100.080
Kabellänge	4,0 m	1 Spannmutter M 14	392.537
Abmessung (L x B x H)	495 x 190 x 86 mm	1 Stirnlochschlüssel	444.391
Gewicht	4,3 kg	1 Transportkoffer	

Bitte wählen Sie die Kit-Variante mit dem für Ihre Anwendungen passenden Schleifteller

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet



Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
418.765	4030293182493	107	960.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Grundausrüstung:
LD 18-7 150 R + 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet 418.935

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet



Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
418.773	4030293182509	107	980.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Grundausrüstung:
LD 18-7 150 R + 1 Diamantschleifteller Thermo-Jet 418.919

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet



Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
418.781	4030293182516	107	990.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Grundausrüstung:
LD 18-7 150 R + 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet 418.927

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

LD 24-6 180



Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm



Scheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	6500/min
Leistungsaufnahme	2400 Watt
Leistungsabgabe	1450 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6,6 kg

Grundausrüstung	
1 Absaughaube mit Gummiabsaugring	421.154
1 Saugadapter	393.398
1 Spannmutter M 14	100.080
1 Spannflansch SW 17	191.604
1 Bügelhandgriff	1 Stück
3 Kabelhalter	302.538 (3x)
1 Innensechskantschlüssel, SW 6	256.832
1 Stirnlochschlüssel	392.537
1 Transportkoffer	444.391

Bitte wählen Sie die Kit-Variante mit dem für Ihre Anwendungen passenden Schleifteller



LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	420.514	4030293184435	107	1'020.- exkl. MwSt. 2.31 vRG
LD 24-6 180, Kit TH-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.870	4030293184442	107	1'040.- exkl. MwSt. 2.31 vRG
		LD 24-6 180 + 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet		2.340,40
		Grundausrüstung: LD 24-6 180 + 1 Diamantschleifteller Thermo-Jet		359.386
LD 24-6 180, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.862	4030293184459	107	1'050.- exkl. MwSt. 2.31 vRG
		Grundausrüstung: LD 24-6 180 + 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet		359.408



Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Sanierungsmaschinen

Zubehör GDE 10

Segmentschleifkopf für Diamantschleifteller Produktschlüssel 209



Für den Einsatz von Diamantschleiftellern Ø 150 mm mit FLEX Spezialflansch. Für Flächenschiff und randnahe Bearbeitung.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DGH-R D150	1	503.819	275.-

Segmentschleifkopf für Diamantschleifpads Produktschlüssel 209



Für den Einsatz von Diamantschleifpads Ø 150 mm mit Klettaufnahme. Für Trockenschliff auf mineralischen Oberflächen, Flächenschiff und randnahe Bearbeitung.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DSH-R D150	1	503.827	275.-

Diamantschleifteller Turbo-Jet Produktschlüssel 223



Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen. Mit FLEX Formflansch.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 Ø x 28 x 23,5	1	504.076	319.-

Diamantschleifteller Surface-Jet Produktschlüssel 223



Spezielschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz. Mit FLEX Formflansch.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
Surface-Jet D150 28x23,5	150 Ø x 28 x 23,5	1	504.084	319.-


Diamantschleifteller Beton/Thermo-Jet Produktschlüssel 223



Schleifteller für den Grobschliff mit hoher Abtragleistung zum Schleifen, Reduzieren/Egalisieren von Schalungs-Unebenheiten, Sinterschichten, Anstriche, Kleberreste, Thermoplast, Graffiti, Algen und andere Verunreinigungen. Mit FLEX Formflansch.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
Thermo-Jet D150 28x23,5	150 Ø x 28 x 23,5	1	504.092	319.-

Diamant-Schleifpad Produktschlüssel 204



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951	83.-
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978	83.-
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986	83.-
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994	83.-
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001	83.-
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028	83.-
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036	83.-
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044	83.-

Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung Produktschlüssel 262



Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Clip-System grau inkl. Nebenluftregelung, antistatisch. Durch die Ummantelung des Saugschlauches mit Polyestergewebe gleitet der Schlauch leichter über Kanten und unebene Oberflächen. Beschädigungen durch Abrieb werden verhindert. Das Polyestergewebe erhöht die Flexibilität des Schlauchs und schützt diesen vor Alterung durch Sonneneinstrahlung.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH-CF 32x4m AS/NL	1	477.605	211.-

Transporttasche Produktschlüssel 299



Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial. Die Giraffe® wird optimal durch Schaumstoff-Formteile geschützt (optionales Zubehör). Mit Stauraum im Innenteil für Zubehöre wie Schleifmittel, Saugschlauch und Weiteres. Groß dimensionierte Tragegriffe erleichtern das Tragen speziell über Treppen.

Bezeichnung	Abmessung (L x B x H)	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408.867	140.-

VE = Verpackungseinheit

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör WST 1000 FV

Diamantschleifteller Turbo-Jet

Produktschlüssel 223



Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349.623	235.-

Diamantschleifteller Thermo-Whirljet

Produktschlüssel 223



Thermo-Whirljet für Anstriche und wenig abrasive Materialien: Thermoplastische Anstriche, Farbanstriche, Graffiti, dünne Kleberreste auf Beton oder Estrich, Kautschuk-Anstriche. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Der Schleifteller mit den schräg gestellten Diamantsegmenten sorgt für einen wesentlich schnelleren Arbeitsfortschritt im Vergleich zu herkömmlichen Schleiftellern. Durch die groß dimensionierten, deltaförmigen Absaugbohrungen entsteht ein extrem schneller Luftwirbel. Das abgetragene Material wird blitzschnell von der Arbeitsfläche entfernt. Das Zusetzen und Überhitzen der Segmente wird verhindert, der Verschleiß reduziert. Der besonders leichte Schleifteller schont den Antrieb. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.071	311.-


Diamantschleifteller Estrich-Whirljet

Produktschlüssel 223



Estrich-Whirljet für abrasive Materialien: Abrasive Estriche (mit Quarzsand), Estriche, frischer Beton, Putz, abrasiver Kalksandstein (mit Quarzsand), Sandstein, Schamotte, Asphalt. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324.361	311.-



Bitte beachten: Alle Schleifteller für die WST 1000 FV und WS 1505 FR mit Spezialflansch! Durch ihr geringes Gewicht schonen sie den Antrieb und der Formflansch sorgt zusammen mit der Fixtec-Spannmutter für eine sichere Fixierung auf der Abtriebswelle.

Diamantschleifteller Beton-Whirljet

Produktschlüssel 223



Beton-Whirljet, der Schleifteller für Beton: Altbeton, Betonplatten und -steine, Natur- und Kunststeinplatten, Kalksandstein hart, Verbundsteinplatten, Fliesenkleber, Glasentfernung von keramischen Fliesen. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.063	311.-

Gummi-Absaugring

Produktschlüssel 300



Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herausschleudernden Steinen.

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
125 Ø	1	257.246	124.-

Betonschleiferkopf ohne Scheibe

Produktschlüssel 209



Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VSB D125	125 Ø	1	350.931	274.-

Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Produktschlüssel 262



Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708	182.-

Schnell-Clip Adapter

Produktschlüssel 263



Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspannung).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD-FC 32	1	410.497	19.50

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Transportkoffer

Produktschlüssel 299



Aus schlagfestem Kunststoff für die WST und WSE 7 sowie für Schleifmittel und Wechselköpfe.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-S WST/WSE 7	1	389.986	181.-

Zubehör RETECFLEX

Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl

Produktschlüssel 205



Schleifteller mit Klettbelag Bowl zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. 12 mm Zellkautschuk sorgen als Dämpfungselement für eine gleichmäßige Druckverteilung.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BP-M RE 115 M14	115 Ø	1	503.754	30.-

Klett-Schleifpapier PURFLEX

Produktschlüssel 200



Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195	31.-
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209	65.-
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217	59.-
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225	53.-
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233	51.-
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241	51.-
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268	51.-
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276	51.-

Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197	46.-
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200	46.-
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219	46.-
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227	46.-
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235	46.-
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243	46.-
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251	46.-

Stelltisch für Fräsarbeiten

Produktschlüssel 229



Werkzeuglos wechselbare Schutzhaube für optimale Führung der Maschine und wirkungsvolle Staubabsaugung.

Durchmesser in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
80 Ø	1	369.314	68.-

Absaughaube

Produktschlüssel 229



Mit Schwenksegment und Bürstenkranz für Schleifarbeiten.

Durchmesser in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
115 Ø	1	366.528	85.-

Bürstenkranz

Produktschlüssel 300



Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BK-H RE14-5-115	115 Ø	1	369.454	46.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Stirnlochschlüssel

Produktschlüssel 299



Spezialschlüssel zum Lösen der Fräs- und Schleifwerkzeuge.

	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
Schlüssel, Stirnloch RE 14-5 115	1	366.536	14.50

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Bezeichnung	Außenmaße L x B x H	Innenmaße L x B x H	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 313 x 209	2,8	1	414.093	94.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die RETECFLEX zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE RE 14-5	1	414.182	25.-

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Außenmaße L x B x H	Innenmaße L x B x H	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	79.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Zubehör-Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 102.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166	12.50

Clip-Adapter

Produktschlüssel 263



Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche außen, mit Nebenluftregelung.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360	21.-

Schnell-Clip Adapter

Produktschlüssel 263



Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspanning).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD-FC 32	1	410.497	19.50

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Fräskopf komplett, spitz

Produktschlüssel 224



Bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FK-S II D80 M14	80 Ø	1	503.037	259.-

HM Fräsräder, spitz

Produktschlüssel 224



12 Hartmetall Fräsräder Form spitz, mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis inkl. MwSt.
FR-S HM VE12	1 Satz	366.501	158.-

Fräskopf komplett, flach

Produktschlüssel 224



Bestückt mit 12 flachen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischen (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberresten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen. Der Untergrund wird durch die flache Form (ziehender Schnitt) glatt.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FK-F II D80 M14	80 Ø	1	503.045	259.-

HM Fräsräder, flach

Produktschlüssel 224



12 Hartmetall Fräsräder Form flach, mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FR-F HM VE12	1 Satz	366.617	158.-

Diamantschleifteller Beton-Jet

Produktschlüssel 223



Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
B-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.053	287.-

Diamantschleifteller Estrich-Jet

Produktschlüssel 223



Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
E-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.061	287.-

Diamantschleifteller Surface-Jet

Produktschlüssel 223



Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
S-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.096	260.-

PKD-Schleifteller

Produktschlüssel 223



Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 Ø	1	503.118	327.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Hartmetallschleifteller TC-Jet

Produktschlüssel 223



Hartmetallschleifteller mit aufgelöteten Hartmetallschneiden. Zum Abschleifen von weichem Putz, Entfernen von Farbanstrichen und Fliesenkleber auf weichem Putz, Fugen- und Spachtelmassen, gealterten Ausgleichs- und Spachtelmassen sowie zum Anschleifen von Fliesenkleber auf weichem Putz.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TC-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.126	172.-

Diamantschleifteller Turbo-Jet

Produktschlüssel 223



Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
Turbo-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.088	172.-

Zubehör für Sanierungsschleifer LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180

Diamantschleifteller Thermo-Jet

Produktschlüssel 223



Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TH-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.378	165.-
TH-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.919	245.-
TH-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.386	265.-

Diamantschleifteller Estrich-Jet

Produktschlüssel 223



Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
E-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.394	195.-
E-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.927	245.-
E-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.408	295.-

Diamantschleifteller Surface-Jet

Produktschlüssel 223



Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.424	171.-

PKD-Schleifteller

Produktschlüssel 223



PKD-Schleifteller, die neue Dimension zum Entfernen von thermischen Beschichtungen auf mineralischen Untergründen, Mauerwerk, Ölfarben und Latexfarben.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.416	205.-

PKD-Schleifteller

Produktschlüssel 223



Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406.015	245.-
PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418.943	391.-
PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420.425	445.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Diamantschleifteller Turbo-Jet

Produktschlüssel 223



Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
Turbo-Jet II D125 22,2	125 Ø	1	453.773	185.-
Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348.899	175.-
Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.935	285.-
Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420.409	361.-

Diamantschleifteller

Produktschlüssel 223



Universalschleifteller zum Bearbeiten von mineralischen Oberflächen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420.417	105.-

Zubehör LD/LDE 16-8 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

Absaughaube mit drehbarem Randsegment

Produktschlüssel 229



Für eine optimale Staubabsaugung ohne Adapter. Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SG-R D125 LD	125 Ø	1	498.475	181.-
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176	239.-

Bürstenkranz

Produktschlüssel 300



Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BK-H LD 125	125 Ø	1	504.467	41.-
BK-H LD 125 VE3	125 Ø	3	504.475	107.-
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184	42.-
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146	112.-

Schutzhaube mit Gummi-Absaugring

Produktschlüssel 229

Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herausschleudernden Steinen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SG D125 LD	125 Ø	1	421.111	224.-
SG D180 LD	180 Ø	1	421.154	327.-

Gummi-Absaugring

Produktschlüssel 300



Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herausschleudernden Steinen.

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
125 Ø	1	257.246	124.-
180 Ø	1	258.626	147.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Außenmaße L x B x H	Innenmaße L x B x H	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	79.-
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	84.-

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Bezeichnung	Außenmaße L x B x H	Innenmaße L x B x H	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	94.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 238. Für die LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE LD 15-10 125	1	414.131	25.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Zubehör-Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 102.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166	12.50

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für Zubehör/Schleifmittel Ø 150 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE 4x D150	1	407.704	22.-

Transportkoffer

Produktschlüssel 299



Schlagfester Kunststoff-Koffer mit Einlage für große Winkelschleifer (bis Ø 230), sowie Sanierungsmaschinen LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Inklusive Halterung für Handgriff, Scheibe bis Ø 230 mm und transparentes Deckelfach DIN A5.

Bezeichnung	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391	80.-

Fixierungs-Pads

Produktschlüssel 299

Zur Fixierung der LD 18-7 125 R oder LD 18-7 150 R im Transportkoffer 444.391.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	1	468.118	5.-

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Spezialmaschinen

MS 1706 FR Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	329.673	4030293124813	107	980.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Mauerschlitzer für schiebenden und ziehenden Schnitt



Schnitttiefe	0-35 mm	Grundausrüstung:	
Nutbreite	10-30 mm	2 Diamantjet VI-Speedcut-Trennscheiben 140 mm Ø	334.464 (2x)
Scheiben-Ø	140 mm	1 seitlicher Handgriff	194.034
Leerlaufdrehzahl	7500/min	1 SDS-Clic Schnellspannmutter M 14	253.049
Leistungsaufnahme	1400 Watt	Distanzscheiben	251.478 (1x)
Leistungsabgabe	950 Watt	Stapelscheiben	318.914 (2x)
Werkzeugaufnahme	M 14	Spannflansche	191.612 (2x)
Kabellänge	4,0 m	1 Schlitzbrecher	229.253
Abmessung (L x B x H)	410 x 180 x 250 mm	1 Saugadapter	408.360
Gewicht	4,6 kg	Kabelhalter	252.188 (3x)
		1 Transportkoffer	327.034

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Spezialwerkzeug

Zubehör MS 1706 FR Set

Diamanttjet VI - Speedcut

Produktschlüssel 221



Für Schnitte in Mauerwerk, Kalkstein, Beton und Gasbeton. Dank der innovativen HDS-Technologie (high density sintered), die sich durch hohe Dichte und Homogenität der Bindungsbestandteile auszeichnet, überzeugt die Speedcut-Trennscheibe durch gleich bleibende Schnitffreudigkeit, hohe Lebensdauer und Schutz vor Überhitzung. Durch den gerippten Belag wird nur ein minimaler Andruck benötigt und der Schleifstaub schnell abtransportiert: das Werkstück wird sauber und glatt durchtrennt.

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
140 Ø	1	334.464	115.-

Clip-Adapter

Produktschlüssel 263



Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche außen, mit Nebenluftregelung.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360	21.-

Schnell-Clip Adapter

Produktschlüssel 263



Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspannring).



Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD-FC 32	1	410.497	19.50



Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Bohrhämmer

	FHE 2-22 SDS-plus	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
		413.674	4030293177147	114	205.- exkl. MwSt. 0.56 vRG
	Bohrhammer 2,3 kg, SDS-plus				
					
	Leerlaufdrehzahl	0-1400/min	Grundausrüstung:		
	Leerlaufschlagzahl	0-4300/min	1 Handgriff		416.126
	Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	2,1 J	1 Bohrtiefenanschlag		416.118
	Max. Bohr-Ø in Beton	22 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 136		414.085
	Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm	1 Koffereinlage		414.042
	Max. Bohr-Ø in Holz	26 mm			
	Leistungsaufnahme	710 Watt			
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus			
	Kabellänge	4,0 m			
	Abmessung (L x B x H)	345 x 80 x 200 mm			
	Gewicht	2,3 kg			

	CHE 2-28 SDS-plus	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
		413.666	4030293177130	114	260.- exkl. MwSt. 0.56 vRG
	Universal-Bohrhammer 2,5 kg, SDS-plus				
					
	Leerlaufdrehzahl	0-1300/min	Grundausrüstung:		
	Leerlaufschlagzahl	0-4000/min	1 Handgriff		417.661
	Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	2,7 J	1 Bohrtiefenanschlag		417.769
	Max. Bohr-Ø in Beton	28 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 136		414.085
	Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm	1 Koffereinlage		414.042
	Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm			
	Leistungsaufnahme	800 Watt			
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus			
	Kabellänge	4,0 m			
	Abmessung (L x B x H)	360 x 85 x 200 mm			
	Gewicht	2,65 kg			

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

CHE 2-28 R SDS-plus

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

461.490

4030293205611

114

320.- exkl. MwSt.

0.56 vRG

Universal-Bohrhammer 2,5 kg, SDS-plus



Leerlaufdrehzahl	0-1300/min
Leerlaufschlagzahl	0-4000/min
Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	2,7 J
Max. Bohr-Ø in Beton	28 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm
Leistungsaufnahme	800 Watt
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	390 x 83 x 205 mm
Gewicht	2,8 kg

Grundausrüstung:

1 Bohrfutter BF CHE2	468.843
1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE2	468.835
1 Handgriff	417.661
1 Bohrtiefenanschlag	417.769
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 Koffereinlage	469.033

CHE 4-32 R SDS-plus

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

468.029

4030293209527

114

620.- exkl. MwSt.

0.56 vRG

Kombi-Bohrhammer 4 kg, SDS-plus



Leerlaufdrehzahl	0-850/min
Leerlaufschlagzahl	0-3700/min
Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	4,8 J
Max. Bohr-Ø in Beton	32 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (HM Bohrkronen)	82 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	32 mm
Leistungsaufnahme	900 Watt
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	400 x 86 x 235 mm
Gewicht	4,6 kg

Grundausrüstung:

1 Bohrfutter BF CHE4	468.878
1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE4	468.851
1 Handgriff	436.232
1 Bohrtiefenanschlag	417.769
1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 Koffereinlage	469.041

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

CHE 5-40 SDS-max	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	439.665	4030293191839	114	735.- exkl. MwSt. 2.31 vRG



Kombi-Bohrhammer 5 kg, SDS-max



Leerlaufdrehzahl	0-350/min
Leerlaufschlagzahl	1300-2900/min
Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	10 J
Meißeinstellungen	12
Max. Bohr-Ø in Beton	40 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (HM Bohrkronen)	90 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	32 mm
Leistungsaufnahme	1150 Watt
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	475 x 100 x 260 mm
Gewicht	6,4 kg

Grundausrüstung:

1 Handgriff	1 Stück
1 Tube Fett	370.894
1 Transportkoffer	1 Stück

DH 5 SDS-max	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	365.920	4030293143791	114	690.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Stemmhammer 5 kg, SDS-max



Leerlaufschlagzahl	3500/min
Leistungsaufnahme	1050 Watt
Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	6,7 J
Meißeinstellungen	12
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	445 x 105 x 230 mm
Gewicht	5,4 kg

Grundausrüstung:

1 Handgriff	370.916
1 Tube Fett	370.894
1 Transportkoffer	402.583

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Bohrhämmer

Zubehör SDS-plus

SDS 2-plus Bohrer

Produktschlüssel 230



Bohrer mit 2 Vollhartmetall Schneiden, Armierungsfasern und Zentrierspitze für einfaches, punktgenaues Arbeiten. Schnelles Abfördern des Bohrgutes durch asymmetrische, großvolumige Doppel-Förderspirale. Kernverstärkung für maximale Energieübertragung vom Bohrhämmer zur Bohrerspitze. Dämpft Schwingungen, bringt mehr Schlagenergie auf die Bohrschneide. Ideal geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein.

Bezeichnung	Durchmesser in mm	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367.931	6.50
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367.958	5.-
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367.966	5.-
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367.974	5.50
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367.982	5.50
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367.990	6.-
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368.008	7.-
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368.016	8.50
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368.024	9.50
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368.032	7.-
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368.040	9.-
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368.059	10.50
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368.067	17.50
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368.075	18.50
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368.083	9.-
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368.091	10.-
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368.105	14.-
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368.113	17.50
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368.121	30.-
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368.148	28.-
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368.156	35.-
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368.164	41.-
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368.172	44.-
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368.180	57.-
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368.199	72.-

Flachmeißel SDS-plus

Produktschlüssel 232



Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
MEI-FA 20x250 SDS-plus	20 x 250	flach	1	368.490	17.50

Spitzmeißel SDS-plus

Produktschlüssel 232



Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
MEI-SI 250 SDS-plus	250	spitz	1	368.504	17.-

Spatmeißel SDS-plus

Produktschlüssel 232



Der Spatmeißel eignet sich hervorragend für das Abtragen von verputzten Wänden und Mauern. Höhere Abtragsleistung durch mehr Brechkraft und mehr Materialverwendung pro Meißel.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
MEI-ST 40x250 SDS-plus	40 x 250	spat	1	368.512	27.-

Fliesenmeißel SDS-plus

Produktschlüssel 232



Der Fliesenmeißel eignet sich für Renovierungsarbeiten. Er verfügt über eine größere Blattbreite, kann optimal in Fugen angesetzt werden und schon den Untergrund.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
MEI-FL 40x250 SDS-plus	40 x 250	gekröpft	1	368.628	30.-

Meißel-/Bohrerset SDS-plus

Produktschlüssel 239



Set bestehend aus: SDS 2-plus Bohren 1 x 5 Ø x 110 mm, 1 x 6 Ø x 110 mm, 1 x 6 Ø 160 mm, 1 x 8 Ø x 160 mm, 1 x 10 Ø x 160 mm, 1 x Spitzmeißel SDS-plus 250 mm, 1 x Flachmeißel SDS-plus 250 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
MEI/HD SET SDS-plus	1	368.571	55.-

Hammerbohrerset SDS-plus

Produktschlüssel 230



Set bestehend aus 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	1	414.026	26.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Hammerbohrerset SDS-plus

Produktschlüssel 230

Bohrer mit 2 Haupt-, 2 Nebenschneiden und Zentrierspitze für einfaches, punktgenaues Bohren auch in armierten Beton. Mit 4-spiraligem Bohrerschaft für einen schnelleren, optimalen Abtransport des Bohrmehls und zur Reduzierung der Bohrerterperatur.

Bezeichnung	Durchmesser in mm	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250	5	414.034	113.-

Bohrfutter

Produktschlüssel 239



Für SDS-plus Aufnahme, passend für die CHE 2-28 R SDS-plus.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BF SDS-plus CHE 2	1	468.835	48.-

Bohrfutter

Produktschlüssel 239



Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm, passend für die CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BF CHE 2	1	468.843	48.-

Bohrfutter

Produktschlüssel 239



Für SDS-plus Aufnahme, passend für die CHE 4-32 R SDS-plus.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BF SDS-plus CHE 4	1	468.851	57.-

Bohrfutter

Produktschlüssel 239



Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm, passend für die CHE 4-32 R SDS-plus.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BF CHE 4	1	468.878	57.-

SDS-plus Adapter

Produktschlüssel 239



Adapter für Bohrfutter 1/2" (Teile-Nr. 430.536).

VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
1	368.652	18.50

Zubehör SDS-max

SDS 2-max Bohrer

Produktschlüssel 230



Bohrer mit 2 gespitzten Hartmetallschneiden. Zum Bohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein.

Bezeichnung	Durchmesser in mm	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
HD 2-C D12x340 SDS-max	12	340	1	368.202	61.-
HD 2-C D14x340 SDS-max	14	340	1	368.210	61.-
HD 2-C D15x340 SDS-max	15	340	1	368.229	75.-
HD 2-C D12x540 SDS-max	12	540	1	368.237	78.-
HD 2-C D14x540 SDS-max	14	540	1	368.245	85.-
HD 2-C D15x540 SDS-max	15	540	1	368.253	91.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

SDS 4-max Bohrer

Produktschlüssel 230



Die gespitzte 4-Schneiden Kopfkonstruktion des Bohrers sorgt für eine zentrische Führung im Bohrloch. Zwei zusätzliche Nebenschneiden schützen den Bohrer beim Auftreffen auf Eisenarmierung und die spezielle Spiral-konstruktion reduziert Vibrationen. Besonders geeignet zum Bohren in Beton mit Armierung.

Bezeichnung	Durchmesser in mm	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
HD 4-C D16x340 SDS-max	16	340	1	368.261	95.-
HD 4-C D18x340 SDS-max	18	340	1	368.288	91.-
HD 4-C D22x320 SDS-max	22	320	1	368.318	98.-
HD 4-C D25x320 SDS-max	25	320	1	368.326	107.-
HD 4-C D30x370 SDS-max	30	370	1	368.342	132.-
HD 4-C D32x370 SDS-max	32	370	1	368.350	137.-
HD 4-C D35x370 SDS-max	35	370	1	368.369	169.-
HD 4-C D16x540 SDS-max	16	540	1	368.377	95.-
HD 4-C D18x540 SDS-max	18	540	1	368.385	91.-
HD 4-C D20x520 SDS-max	20	520	1	368.393	102.-
HD 4-C D22x520 SDS-max	22	520	1	368.407	106.-
HD 4-C D25x520 SDS-max	25	520	1	368.423	129.-
HD 4-C D28x570 SDS-max	28	570	1	368.431	143.-
HD 4-C D32x570 SDS-max	32	570	1	368.466	172.-
HD 4-C D35x570 SDS-max	35	570	1	368.474	200.-

Flachmeißel SDS-max

Produktschlüssel 232



Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
MEI-FA 25x400 SDS-max	25 x 400	flach	1	368.539	32.-

Spitzmeißel SDS-max

Produktschlüssel 232



Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
MEI-SI 400 SDS-max	400	spitz	1	368.547	28.-

Spatmeißel SDS-max

Produktschlüssel 232



Der Spatmeißel eignet sich hervorragend für das Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern. Höhere Abtragsleistung durch mehr Brechkraft und mehr Materialverwendung pro Meißel.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
MEI-ST 50x400 SDS-max	50 x 400	spat	1	368.555	51.-

Fliesenmeißel SDS-max

Produktschlüssel 232



Der Fliesenmeißel eignet sich für Renovierungsarbeiten. Er verfügt über eine größere Blattbreite, kann optimal in Fugen angesetzt werden und schont den Untergrund.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
MEI-FL 50x300 SDS-max	50 x 300	gekröpft	1	368.563	69.-

Meißelset SDS-max

Produktschlüssel 232



Set bestehend aus 1x Spitzmeißel 400 mm SDS-max, 1x Flachmeißel SDS-max 25 x 400 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
MEI SET SDS-max	1	368.601	65.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Sonstiges Zubehör

Bohrstaubadapter

Produktschlüssel 263



Die Bohrstaubabsaugung wird auf den Saugschlauch der FLEX Sauger oder auf verschiedene Adapter gesteckt, somit wird der Staub direkt am Bohrloch abgesaugt. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 24 mm.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025	27.-

Bohrstaubadapter

Produktschlüssel 263



Die Bohrstaubabsaugung verfügt über eine große Unterdruckkammer und eine weiche, flexible Gummidichtung. Dadurch saugt sich der Bohrstaubadapter auch auf unebenen Untergründen fest, der kraftvolle Luftstrom erfasst den Bohrstaub und befördert diesen zum Sauger. Das zusätzliche Bürstensegment verschließt auch bei kleineren Bohrer-Durchmessern die Öffnung automatisch, so kann kein Staub nach außen entweichen. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 67 mm. Clip Schlauchanschluss Ø 32 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD BS D32 D67	1	513.776	72.-

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Außenmaße L x B x H	Innenmaße HL x B x H	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	84.-
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	94.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 2-28 R SDS-plus zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE CHE2-28 R	1	469.033	22.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 4-32 SDS plus zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE CHE 4-32	1	429.104	21.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 4-32 R SDS plus zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE CHE4-32 R	1	469.041	22.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Sicherheitssauger Kompaktklasse

VC 6 L MC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	481.513	4030293215641	112	170.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L



Leistungsaufnahme P.max.	1200 Watt	Grundausrüstung:	
Max. Volumenstrom	2280 l/min	1 Saugschlauch 32 mm Ø x 0,5-2,5 m	487.295
Max. Unterdruck	23000 Pa	1 Flachfilter Klasse L	488.151
Filterfläche	3000 qcm	1 Vlies-Filterbeutel Klasse L	487.287
Behältervolumen	6 l	1 Handrohr	487.198
Kabellänge	5,0 m	1 Fugendüse	487.201
Abmessung (L x B x H)	300 x 230 x 440 mm	1 Rundbürste	487.228
Gewicht inkl. Zubehör	4,7 kg	1 Polsterdüse	487.236
		1 gepolsterter Tragegurt	487.244
		1 Fahrwerk	487.252



VC 21 L MC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	405.418	4030293171657	112	310.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse L



Leistungsaufnahme P.max.	1000 Watt	Grundausrüstung:	
Max. Volumenstrom	3600 l/min	Saugschlauch 32 mm Ø x 3,5 m mit Krümmer	385.484
Max. Unterdruck	21000 Pa	1 Filterelement Klasse L/M	385.085
Filterfläche	3000 qcm	3x 35 cm INOX Saugrohr	445.207
Behältervolumen	20 l	1 Kombi-Bodendüse, umschaltbar	385.565
Füllmenge Flüssigkeit	1 l	1 Rundbürste	385.646
Gerätesteckdose	100-2000 Watt	1 Fugendüse	385.530
Kabellänge	5,0 m	1 Polsterdüse	385.549
Abmessung (L x B x H)	430 x 380 x 506 mm	1 Filtersack	1 Stück aus 502.235
Gewicht	7,4 kg	1 PP Entsorgungssack	1 Stück aus 385.107
		1 Saugrohrhalter	410.993
		1 Netzkabelhaken	410.705
		1 Adapter Ø 27-32 mm	385.506



Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

VCE 26 L MC

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

405.426

4030293171664

112

445.- exkl. MwSt.
2.31 vRG

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 25 l, Klasse L



Leistungsaufnahme P.max.	1200 Watt	Grundausrüstung:	
Max. Volumenstrom	3600 l/min	Saugschlauch 32 mm Ø x 3,5 m mit Krümmer	385.484
Max. Unterdruck	21000 Pa	1 Filterelement Klasse L/M	385.085
Filterfläche	3000 qcm	3x 35 cm INOX Saugrohr	445.207
Behältervolumen	25 l	1 Kombi-Bodendüse, umschaltbar	385.565
Füllmenge Flüssigkeit	16 l	1 Rundbürste	385.646
Gerätesteckdose	100-2600 Watt	1 Fugendüse	385.530
Kabellänge	7,5 m	1 Polsterdüse	385.549
Abmessung (L x B x H)	475 x 377 x 526 mm	1 Filtersack	1 Stück aus 502.235
Gewicht	8,4 kg	1 PP Entsorgungssack	1 Stück aus 385.107
		1 Saugrohrhalter	410.993
		1 Netzkabelhaken	410.705
		1 flexibles Schlauchband für Schlauchhalterung	411.108
		1 Zubehörbox mit Halterung	411.124
		1 Adapter Ø 27-32 mm	385.506



Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Sicherheitssauger Baustelle/Werkstatt

VCE 33 L MC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	444.103	4030293194939	112	705.- exkl. MwSt. 5.56 vRG

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 30 l, Klasse L



Leistungsaufnahme P.max.	1200 Watt	Grundausrüstung:	
Max. Volumenstrom	4500 l/min	1 Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m	445.037
Max. Unterdruck	25000 Pa	1 Flachfilter PES L/M/H	445.118
Filterfläche	5000 qcm	1 Vlies-Filterbeutel Klasse L/M	1 Stück aus 502.227
Behältervolumen	30 l	1 PP Entsorgungssack	1 Stück aus 445.061
Füllmenge Flüssigkeit	17 l	3x 35 cm INOX Saugrohr	445.207
Gerätesteckdose	100-2400 Watt	1 Krümmer	445.010
Kabellänge	7,5 m	1 Bodendüse	445.509
Abmessung (L x B x H)	565 x 385 x 520 mm	1 Fugendüse	385.530
Gewicht	14,5 kg	1 Polsterdüse	385.549
		1 Rundbürste	385.646
		1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch	445.029
		1 Expander	1 Stück
		Schlauchhalter	1 Stück



VCE 33 L AC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	444.111	4030293194946	112	840.- exkl. MwSt. 5.56 vRG

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse L



Leistungsaufnahme P.max.	1200 Watt	Grundausrüstung:	
Max. Volumenstrom	4500 l/min	Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS	406.708
Max. Unterdruck	25000 Pa	1 L-BOXX® Halterung	445.169
Filterfläche	5000 qcm	1 Flachfilter PES L/M/H	445.118
Behältervolumen	30 l	1 Vlies-Filterbeutel Klasse L/M	1 Stück aus 502.227
Füllmenge Flüssigkeit	17 l	1 PP Entsorgungssack	1 Stück aus 445.061
Gerätesteckdose	100-2400 Watt	1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch	445.029
Kabellänge	7,5 m	Schlauchhalter	2 Stück
Abmessung (L x B x H)	565 x 385 x 565 mm		
Gewicht	15,2 kg		



VCE 33 L AC-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	465.674	4030293208209	112	875.- exkl. MwSt. 5.56 vRG



Grundausrüstung:
VCE 33 L AC + 1 Reinigungsset 445.053

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

VCE 33 M AC Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

444.138 4030293194953 112 **1'140.- exkl. MwSt.**

5.56 vRG

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse M



Leistungsaufnahme P.max.	1200 Watt	Grundausrüstung:	
Max. Volumenstrom	4500 l/min	Antistatik-Saugerschlauch Ø 32 mm x 4 m	
Max. Unterdruck	25000 Pa	mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung	
Filterfläche	5000 qcm	und Saugadapter SAD-C D25-32AS	406.708
Behältervolumen	30 l	1 L-BOXX® Halterung	445.169
Füllmenge Flüssigkeit	17 l	1 Flachfilter PES L/M/H	445.118
Gerätesteckdose	100-2400 Watt	1 Vlies-Filterbeutel Klasse L/M	1 Stück aus 502.227
Kabellänge	7,5 m	1 PP Entsorgungssack	1 Stück aus 445.061
Abmessung (L x B x H)	565 x 385 x 565 mm	1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch	445.029
Gewicht	15,2 kg	Schlauchhalter	2 Stück



VCE 33 M AC-Set Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

465.682 4030293208216 112 **1'180.- exkl. MwSt.**

5.56 vRG



Grundausrüstung:
VCE 33 M AC + 1 Reinigungsset 445.053

VCE 44 L AC Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

444.154 4030293194977 112 **885.- exkl. MwSt.**

5.56 vRG

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse L



Leistungsaufnahme P.max.	1200 Watt	Grundausrüstung:	
Max. Volumenstrom	4500 l/min	Antistatik-Saugerschlauch Ø 32 mm x 4 m	
Max. Unterdruck	25000 Pa	mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung	
Filterfläche	5000 qcm	und Saugadapter SAD-C D25-32AS	406.708
Behältervolumen	42 l	1 L-BOXX® Halterung	445.169
Füllmenge Flüssigkeit	26 l	1 Flachfilter PES L/M/H	445.118
Gerätesteckdose	100-2400 Watt	1 Vlies-Filterbeutel Klasse L/M	1 Stück aus 502.227
Kabellänge	7,5 m	1 PP Entsorgungssack	1 Stück aus 445.061
Abmessung (L x B x H)	565 x 385 x 650 mm	1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch	445.029
Gewicht	16,7 kg	Schlauchhalter	2 Stück



VCE 44 L AC-Set Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

465.690 4030293208223 112 **925.- exkl. MwSt.**

5.56 vRG



Grundausrüstung:
VCE 44 L AC + 1 Reinigungsset 445.053

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste wird ein verbindliches Preisversprechen abgegeben. Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis



VCE 44 M AC	444.170	4030293194991	112	1'195.- exkl. MwSt. 5.56 vRG
--------------------	----------------	---------------	-----	--

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse M



Leistungsaufnahme P.max.	1200 Watt	Grundausrüstung:	
Max. Volumenstrom	4500 l/min	Antistatik-Saugerschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS	406.708
Max. Unterdruck	25000 Pa	1 L-BOXX® Halterung	445.169
Filterfläche	5000 qcm	1 Flachfilter PES L/M/H	445.118
Behältervolumen	42 l	1 Vlies-Filterbeutel Klasse L/M	1 Stück aus 502.227
Füllmenge Flüssigkeit	26 l	1 PP Entsorgungssack	1 Stück aus 445.061
Gerätesteckdose	100-2400 Watt	1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch	445.029
Kabellänge	7,5 m	Schlauchhalter	2 Stück
Abmessung (L x B x H)	565 x 385 x 650 mm		
Gewicht	16,7 kg		



VCE 44 M AC-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	465.704	4030293208230	112	1'250.- exkl. MwSt. 5.56 vRG

Grundausrüstung:
VCE 44 M AC + 1 Reinigungsset 445.053



VCE 44 H AC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	444.197	4030293195011	112	1'425.- exkl. MwSt. 5.56 vRG

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse H



Leistungsaufnahme P.max.	1200 Watt	Grundausrüstung:	
Max. Volumenstrom	4500 l/min	Antistatik-Saugerschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS	406.708
Max. Unterdruck	25000 Pa	1 L-BOXX® Halterung	445.169
Filterfläche	5000 qcm	1 Flachfilter PES L/M/H	445.118
Behältervolumen	42 l	1 Filterelement Klasse H/HEPA 13	445.126
Füllmenge Flüssigkeit	26 l	1 Sicherheits-Filterbeutel	1 Stück aus 445.096
Gerätesteckdose	100-2400 Watt	1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch	445.029
Kabellänge	7,5 m	Schlauchhalter	2 Stück
Abmessung (L x B x H)	565 x 385 x 650 mm		
Gewicht	17,6 kg		



VCE 44 H AC-Kit	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	446.025	4030293196216	112	1'465.- exkl. MwSt. 5.56 vRG

Grundausrüstung:
VCE 44 H AC + 1 Reinigungsset 445.053

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Industrie-/Sicherheitssauger

Zubehör VC 6 L MC

Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Produktschlüssel 262



Saugschlauch mit einer Länge von 0,5 m ausziehbar bis 2,5 m. Innen-Ø 32 mm mit Universal-Geräteanschluss, Handrohr, Clip-System, inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH-C 32x0,5-2,5m NL	1	487.295	40.-

Gewinding Clip mit Nebenluftregelung

Produktschlüssel 263



Gewinding Durchmesser 32 mm mit Clip-Anschluss inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf, kompatibel für alle 32 mm Saugschläuche.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAM-CR 32 NL	1	487.171	20.-

Handrohr

Produktschlüssel 263



Mit Clip-Anschluss.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
K-C 32 HT	1	487.198	19.50

Vlies-Filtersack

Produktschlüssel 260




Langlebiger Vlies-Filtersack der Klasse L. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FS-F VC 6 VE5	5	487.287	34.-

Flachfaltenfilter

Produktschlüssel 261



Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse L. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FE VC 6 L	1	488.151	31.-

Flachfaltenfilter

Produktschlüssel 261



Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse M. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FE VC 6 M	1	487.260	35.-

Flachfaltenfilter

Produktschlüssel 261



Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse H/HEPA 13. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FE VC 6 H/HEPA	1	487.279	57.-

Fugendüse

Produktschlüssel 263



Fugendüse Durchmesser 36 mm, Länge 300 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
CN 36x270	1	487.201	11.-

Polsterdüse

Produktschlüssel 263



Polsterdüse, Durchmesser 36 mm, Breite 115 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PN 27/36x115	1	487.236	13.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Rundbürste

Produktschlüssel 263



Saugdüse rund mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Durchmesser 36 mm, Länge 120 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RN 27/36x120	1	487.228	21.-

Fahrwerk

Produktschlüssel 269



Fahrwerk für den VC 6, einfach montierbar.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VC 6 Trolly	1	487.252	58.-

Gepolsterter Tragegurt

Produktschlüssel 269



Tragegurt für den mobilen Einsatz für den VC 6.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SST VC 6	1	487.244	29.-

Reinigungsset

Produktschlüssel 269



Bestehend aus Saugschlauch Innen-Ø 32 mm x 1,5 m mit Bajonett-Anschluss, Gewinding Clip mit Nebenluftregelung (487.171), Clip-Schnellspannung rot (406.023), 3 x 360 mm Verlängerungsrohr aus Kunststoff, Handrohr K-C 32 HT (487.198) und einer Kombi-Bodendüse mit Bürsten- und Gummileiste. Für harte und weiche Bodenbeläge, passend für den VC 6 L MC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
CLE 32 VC 6		512.621	43.-

Zubehör für VC/VCE 21, 26 L MC

Saugschlauch

Produktschlüssel 262



Innen-Ø 32 mm, 3,5 m mit Universal-Geräteanschluss und Krümmer. Passend für VC 21 / 25 L MC und VCE 26 L MC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH 32x3,5m	1	385.484	56.-

Adapter

Produktschlüssel 263



Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Durchmesser 27 bis 32 mm, für Saugschlauch 385.484.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD D27-32	1	385.506	11.50

Filterelement

Produktschlüssel 261



Faltenfilter aus strapazierfähigem und waschbarem PET. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit. Zulassung Staubklasse L und M. Für VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FE VC/E 21-26 PET M	1	385.085	54.-

Vlies-Filtersäcke

Produktschlüssel 260




Hochreißfestes Vlies für optimale Befüllung der Filtersäcke und problemlose Entsorgung der abgesaugten Stäube. Staubklasse L, für VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FS-F VC/E 21-26 L VE5	5	502.235	35.-

Entsorgungssack

Produktschlüssel 260



Verschließbarer Entsorgungssack aus PP, ideal für Grobschmutz, für VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385.107	54.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für VCE 33, 44 L/M/H

PES Flachfaltenfilter

Produktschlüssel 261




Teflon-/Nano-beschichteter Filter der Klasse M, auch verwendbar für L und H Sauger. Hohe Standzeit durch hochwertiges PES-Filtervlies. Die schmutzabweisende Oberfläche verbessert die Abreinigung des Filtermaterials, die Filterporen werden zuverlässig vom Staub befreit. Leicht zu reinigen, lange Lebensdauer, auch für Nassarbeiten geeignet.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FE VCE PES L/M/H	1	445.118	83.-

Filterelement

Produktschlüssel 261



Filter für die Klasse H/HEPA 13 entspricht Filtrationseffizienz H14. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FE VCE44 H/HEPA	1	445.126	116.-

PES Flachfaltenfilter

Produktschlüssel 261



PES Motorkühlluft-Vorfilter, reinigt die Kühlluft in belastetem Umfeld zum Schutz des Motors. Für alle Klassen L/M/H der 33 und 44 Baureihe.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VFE VCE L/M/H	1	445.134	38.-

Vlies-Filtersäcke

Produktschlüssel 260



Vlies-Filtersack der Klasse M. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken, langlebig und feuchtigkeitsresistent. Aufgrund der größeren Bemaßung kann der Filtersack für beide Behälter 33 und 44 eingesetzt werden.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis inkl. MwSt.
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	5	502.227	42.-

Longlife-Filtersack

Produktschlüssel 260



Verschließbarer Mehrwegfiltersack aus 3-lagigem Polyester-Vlies zum Aufsaugen von Grobschmutz.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FS-LL VCE 33/44	1	445.517	204.-

Sicherheits-Filtersack

Produktschlüssel 260



Doppelwandiger Filtersack mit zusätzlicher PE-Schutzhülle und Verschluss zur staubfreien Entsorgung für VCE 44 H AC. Geprüft gemäß Forderungen der IFA.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SFS VCE H VE5	5	445.096	151.-

Entsorgungssack

Produktschlüssel 260



Verschließbarer Entsorgungssack aus PP, ideal für Grobschmutz, für VCE 33/44 L/M AC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
ES-PP VCE L/M VE5	5	445.061	36.-

Schubbügel

Produktschlüssel 269



Einfach montierbar, für ein bequemes Handling der Absauggeräte auch bei gefülltem Behälter.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VCE-TH	1	445.150	79.-

Halterung L-BOXX®

Produktschlüssel 269



Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos-Systemen auf dem Kopf des Saugers. Für VCE 33/44 L/M/H.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VCE-AP	1	445.169	33.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Halterung L-BOXX® Air

Produktschlüssel 269



Aufsatz für den Einsatz von Druckluftgeräten und für die Fixierung von L-BOXXen und Tanos Sustainern. Regelt die Einschaltautomatik beim Einsatz von Druckluftgeräten.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VCE-AP Air	1	445.177	201.-

Giraffenthalterung

Produktschlüssel 269



Werkzeuglos clipbare Halterung zur Ablage der Giraffen GE 5/ GE 5 R, an den Kopf der Sauger VCE 33/44 L/M/H AC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VCE-GE Fix	1	445.185	36.-

Zubehör für Industrie-/Sicherheitssauger VCE

CordlessConnect System

Produktschlüssel 112



Für den Anschluss von Akku-Geräten an professionellen, kabelgeführten Sicherheitssaugern. Die Funk-Fernbedienung wird mittels Rasterband am Saugschlauch oder Akku-Gerät fixiert, die Funksteckdose mit dem Netzkabel verbunden und der Sauger auf manuelle Funktion eingestellt. Das Aktivieren des Saugers erfolgt über die Funk-Fernbedienung per Knopfdruck oder automatisch über den eingebauten Vibrations-Sensor. Set bestehend aus Funksteckdose, Funk-Fernbedienung, Rasterband lang und kurz (23,5 / 13 cm).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VCE CConnect	1	512.869	145.-

Gummi-Rasterband für CordlessConnect System

Produktschlüssel 269



Rasterband in 2 Längen (23,5 / 13 cm), zur Befestigung der Funk-Fernbedienung am Saugschlauch oder Akku-Gerät.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VCE CTape	2	512.885	19.-

Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Produktschlüssel 262



Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Clip-System grau inkl. Nebenluftregelung, antistatisch. Durch die Ummantelung des Saugschlauches mit Polyestergewebe gleitet der Schlauch leichter über Kanten und unebene Oberflächen. Beschädigungen durch Abrieb werden verhindert. Das Polyestergewebe erhöht die Flexibilität des Schlauchs und schützt diesen vor Alterung durch Sonneneinstrahlung.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH-CF 32x4m AS/NL	1	477.605	211.-

Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Produktschlüssel 262



Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708	182.-

Antistatik-Saugschlauch

Produktschlüssel 262



Innen-Ø 27 mm, 3,5 m mit flexibler Gummi-Muffe für den Anschluss an Elektrowerkzeuge, antistatisch. Passend für alle Sauger der VCE 33 und 44 Klasse sowie für VC 21 und VCE 26.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH 27x3,5m AS	1	445.045	136.-

Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Produktschlüssel 262



Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System, inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH-C 32x4m	1	445.037	136.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Saugschlauch

Produktschlüssel 262



Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss. Mit Spezial-Adapter SAD D32 WS/WSK.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH 32x4m WS 702	1	341.355	138.-

Abluft Set

Produktschlüssel 269



Bestehend aus Saugschlauch Innen-Ø 50 mm, 4 m und VCE Abluft-Anschluss und kodiertem Saugschlauch Anschluss. Zur Ableitung der gereinigten Abluft aus dem Arbeitsbereich. So wird vermieden, das gesundheitsgefährdende Stäube aufgewirbelt werden und die Arbeitsumgebung zusätzlich mit lungengängigen Feinstäuben belasten.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VCE EH 50x4m	1	477.621	195.-

Saugschlauchverlängerung

Produktschlüssel 262



Zum Verbinden des Saugschlauch-Clip-Anschlusses mit den Adaptern mit Innengewinde z.B. SAD D32-..., SAD D25-32 AS etc.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SHV-C 32x0,5m	1	296.953	20.-

Reparaturset Saugschlauch-Clip-Anschluss

Produktschlüssel 263



Anschlussmuffe für Saugschlauch mit Clip-Anschluss, 3-teilig. Auch für Antistatik-Saugschlauch geeignet (elektrisch leitfähig). Mit Nebenluft.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAM-C R32 AS/NL	1	408.697	56.-

Clip-Spannring grau

Produktschlüssel 263



Für Saugschlauch SH-C mit Rastanschluss.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH-C 32	1	379.654	2.-

Clip-Schnellspanning rot

Produktschlüssel 263



Für Saugadapter SAD-FC 32 und für die GE 5 /R, GSE 5 R.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH-FC 32	1	406.023	2.50

Gewinding Clip mit Nebenluftregelung

Produktschlüssel 263



Gewinding Durchmesser 32 mm mit Clip-Anschluss inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf, kompatibel für alle 32 mm Saugschläuche.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAM-C 32 AS/NL	1	406.716	17.50

Clip-Adapter

Produktschlüssel 263



Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche außen, mit Nebenluftregelung.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360	21.-

Schnell-Clip Adapter

Produktschlüssel 263



Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspanning).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD-FC 32	1	410.497	19.50

Adapter

Produktschlüssel 263



Universal-Adapter antistatisch, zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch, für Adapter mit Clip-Anschluss, auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD-C D25-32 AS	1	445.029	17.50

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Adapter

Produktschlüssel 263



Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System. Antistatik-Ausführung.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD-C 32 AS	1	445.142	19.-

Adapter

Produktschlüssel 263



Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System für Maschinenanschlüsse Ø 27 mm. Antistatik-Ausführung.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD-C 27 AS	1	461.628	19.-

Adapter

Produktschlüssel 263



Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System für Maschinenanschlüsse Ø 36 mm. Antistatik-Ausführung.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD-C 36 AS	1	461.636	19.-

Adapter

Produktschlüssel 263



Universal-Adapter mit Innengewinde 32 mm zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch (ohne Clip-Anschluss) oder mit Saugschlauchverlängerung (296.953). Adapter auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD D25-32 AS	1	259.827	28.-

Adapter

Produktschlüssel 263



Antistatik-Muffe Ø 27 mm, mit Innengewinde, passend für Saugschlauch 379.395.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD 27 AS	1	382.736	22.-

Spezial-Adapter

Produktschlüssel 263



Passend für Saugschläuche mit Ø 32 mm ohne FLEX Clip-System und für die Saugschlauchverlängerung (296.953).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD D32 WS/WSK	1	340.790	13.50

Spezial-Adapter

Produktschlüssel 263



Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System. Antistatik-Ausführung. Passend für WSE 500 und WS 702 VEA. Hinweis: zur Befestigung des Absauganschlusses an die WSE 500, WS 702 VEA bitte folgende Artikel separat bestellen, Spannring 359.696, Spannmutter 359.688...

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD-C WS/WSE	1	364.460	14.-

Spezial-Adapter

Produktschlüssel 263



Adapter 32/32 mm, zur Verbindung von Maschinen mit 32 mm Ø-Absauganschluss (z.B. Sanierungsschleifer, Winkelschleifer mit Trennschutzhaube) mit 32 mm-Saugschlauch oder mit Saugschlauchverlängerung (296.953).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD D32-32 R	1	328.308	10.-

Spezial-Adapter

Produktschlüssel 263



Adapter 32/28 mm, zur Verbindung von Maschinen mit 28 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch oder mit Saugschlauchverlängerung (296.953). Für MS 1706/1709 FR.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD D32-28	1	251.847	6.50

Sauger-Anschluss drehbar

Produktschlüssel 263



Drehbarer Anschluss für Saugschlauch Ø 32 mm, verbindet den Saugschlauch mit dem Einlassfitting des Saugers. Auch für Antistatik-Saugschlauch geeignet (elektrisch leitfähig).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD-32 VC/VCE AS	1	340.804	13.50

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Verbindungsuffe

Produktschlüssel 263



Zur Verbindung von Ø 32 mm Saugschläuchen und Saugschlauchverlängerung SHV-C 32x0,5 m (296.953) mit Maschinen mit 36 mm Ø-Absauganschluss.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD D32-36	1	257.169	31.-

Verbindungsuffe

Produktschlüssel 263



Zum Verbinden von zwei FLEX Saugschläuchen, ohne Anschlüsse, Innengewinde 32 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD 32/32	1	296.996	25.-

Reinigungsset

Produktschlüssel 269



Bestehend aus Saugschlauch Innen-Ø 50 mm, 1,75 m, 2 Kunststoff-Saugrohren Ø 50 x 510 mm und 1 Grobschmutzdüse Ø 50. Zum Aufsaugen von schwerem Grobschmutz. Durch den Einsatz dieses D50 Reinigungssets wird das maximale Luftvolumen der Absauggeräte genutzt, um schwere Stäube und Partikel effektiv abzusaugen. Die spezielle Grobschmutzdüse unterstützt diesen Effekt und nimmt durch die Bauform Schmutz gezielt auf, ohne das Luftvolumen verloren geht.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
CLE 50	1	477.613	116.-

Reinigungsset

Produktschlüssel 263



Bestehend aus Krümmer (445.010) antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3 x 350 mm Verlängerungsrohr INOX (445.207), Clipbodendüse (445.509), Rundbürste (385.646), Polsterdüse (385.549) und Fugendüse (385.530).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
CLE 32 AS	1	445.053	114.-

Reinigungsset

Produktschlüssel 269



Bestehend aus 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, Krümmer (445.010) antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3 x 350 mm Verlängerungsrohr INOX (445.207), Clipbodendüse (445.509), Rundbürste (385.646), Polsterdüse (385.549) und Fugendüse (385.530).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
CLE 32 AS + L-Boxx	1	451.703	140.-

Krümmer

Produktschlüssel 263



Antistatisch, zur Verbindung von Saugschlauch mit Rastanschluss und Saugrohr.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
K-C 32 KU AS	1	445.010	27.-

Verlängerungsrohr

Produktschlüssel 263



Verlängerungsrohre aus Edelstahl, Länge 3 x 350 mm. Für Anschluss an Krümmer K-C 32 KU AS (445.010).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
V 36x350 INOX VE3	3	445.207	52.-

Bürstendüse

Produktschlüssel 263



Saugdüse mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Breite 46 mm, Länge 220 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BN 36x220	1	385.557	22.-

Rundbürste

Produktschlüssel 263



Saugdüse rund mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Durchmesser 36 mm, Länge 120 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RN 36x120	1	385.646	22.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Polsterdüse Produktschlüssel 263



Polsterdüse mit Fadenaufnehmer, Durchmesser 36 mm, Breite 115 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PN 36x115	1	385.549	13.-

Fugendüse Produktschlüssel 263



Fugendüse Durchmesser 36 mm, Länge 300 mm (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
CN 36x300	1	385.530	11.50

Flächendüse Produktschlüssel 263



Die Flächendüse (90x120 mm) aus Kunststoff mit abgeschrägtem Düsenteil eignet sich zum Absaugen von Stäuben und losen Schmutzrückständen bei kleinen Ausbesserungsarbeiten, zur Absaugung in schwer zugänglichen Ecken, Nischen, Absätzen, Fenstersimsen. Auch als breite Fugendüse für das Absaugen von Ritzen sowie im Innenbereich von Fahrzeugen für Sitzflächen, Zwischenräume und Konsole geeignet.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FD D36 90x120mm	1	413.437	34.-

Kombi-Bodendüse Produktschlüssel 263



Umschaltbare Kombi-Bodendüse zur Teppichboden- und Hartbodenreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 260 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
KN 36x260	1	385.565	62.-

Bodendüse mit Rollen Produktschlüssel 263



Bodendüse Alu mit höhenverstellbaren Fahrrollen und Wechseleinsätze: Bürstenleiste zur Trockenreinigung und Gummileiste für Nassreinigung. Breite 370 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FN-AL 36x370	1	369.896	160.-

Bürstenleiste Produktschlüssel 263



Bürstenleiste (Ersatzbedarf) für Bodendüse Alu (369.896).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.075	41.-

Gummileiste Produktschlüssel 263



Gummileisten (Ersatzbedarf) für Bodendüse Alu (369.896).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.083	54.-

Clipbodendüse Produktschlüssel 263



Bürsteneinsatz zur Trockenreinigung und Gummileiste zur Nassreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 300 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FN D36x300	1	445.509	56.-

Clipbodendüse mit Rollen Produktschlüssel 263



Clipbodendüse mit Rollen und Wechseleinsätze: Bürstenleiste zur Trockenreinigung und Gummileiste zur Nassreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 400 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
CNW 36x400	1	385.573	95.-

Bürstenleiste Produktschlüssel 263



Bürstenleisten (Ersatzbedarf) für die Clipbodendüse (385.573).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BL-CNW 36x400 VE2	2	385.581	29.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Gummileiste

Produktschlüssel 263



Gummileisten (Ersatzbedarf) für Clipbodendüse (385.573).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
GL-CNW 36x400 VE2	2	385.603	33.-

Bohrstaubadapter

Produktschlüssel 263



Die Bohrstaubabsaugung wird auf den Saugschlauch der FLEX Sauger oder auf verschiedene Adapter gesteckt, somit wird der Staub direkt am Bohrloch abgesaugt. Es entstehen keine Staubreisstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 24 mm.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025	27.-

Kabelhalter

Produktschlüssel 263



Zur sicheren Kabelführung am Saugschlauch, passend für 27-36 mm Außen-Ø.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
	1	252.188	2.-

Zubehör für VCE 35, 45 L/M/H

Saugschlauch

Produktschlüssel 262




Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Bajonett-Geräteanschluss und Clip-System. Passend für VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH-C 32x4m	1	299.782	80.-
SH 32x4m	1	338.508	127.-

PES Flachfaltenfilter

Produktschlüssel 261



Filter für die Klasse M. Hohe Standzeit durch hochwertiges PES-Filtervlies. Die schmutzabweisende Oberfläche verbessert die Abreinigung des Filtermaterials, die Filterporen werden zuverlässig vom Staub befreit. Leicht zu reinigen, lange Lebensdauer.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FE VC/E 35/45 PES M	1	369.829	92.-

Flachfaltenfilter

Produktschlüssel 261




Filter für die Klasse M. Stabiler und besonders widerstandsfähiger Flachfaltenfilter mit spezieller Nano-Beschichtung.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FE VC/E 35/45 P M	1	337.692	57.-

Flachfaltenfilter

Produktschlüssel 261



Filter für die Klasse H/HEPA 14 aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FE VCE 45 H HEPA 14	1	379.107	143.-

Papier-Filtersäcke

Produktschlüssel 260



Filtersack für VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FS-P VC/E 35 VE5	5	296.961	37.-

Papier-Filtersäcke

Produktschlüssel 260



Filtersack verstärkt, für S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FS-P VCE 45 VE5	5	340.758	42.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Vlies-Filtersäcke

Produktschlüssel 260



Filtersack mit FLEX VacuVlies-Technologie für VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Doppelte Volumen-Kapazität und deutlich bessere Saugleistung im Vergleich zu Papier-Filtersack (Bestell-Nr. 296.961). Hoch reißfest durch 4-schichtiges VacuVlies-Material: bietet Schutz gegen Beschädigung durch scharfkantiges Sauggut. Resistent auch bei unbeabsichtigtem Nass-Saugen oder feuchtem Sauggut.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FS-F VC/E 35 VE5	5	329.630	52.-

Vlies-Filtersäcke

Produktschlüssel 260




Vlies-Filtersack mit FLEX VacuVlies-Technologie für VCE 45 L AC, VCE 45 M AC und S 47. Doppelte Volumen-Kapazität und deutlich bessere und längere Saugleistung im Vergleich zum Papier-Filtersack für den VCE 45. Hoch reißfest und extrem belastbar durch 4-schichtiges VacuVlies-Material: ideal für schweres, abrasives, spitzes oder scharfkantiges Sauggut. Resistent auch bei unbeabsichtigtem Nass-Saugen oder feuchtem Sauggut.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FS-F VCE 45 VE5	5	402.982	63.-

Entsorgungssack

Produktschlüssel 260



PP Entsorgungssack für S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
ES-PP VC/E 35/45 VE10	10	340.766	94.-

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Bau-Luftreiniger, Staubklasse M, H

VAC 800-EC Air Protect 14	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	505.749	4030293231078	112	1'615.- exkl. MwSt. 2.31 vRG



Luftreiniger, mit HEPA-14 Filter



Leistungsaufnahme	170 Watt	Grundausrüstung:	
Nennstromaufnahme	1,7 - 1,45 A	1 HEPA Filter H14	488.194
Leerlaufdrehzahl	0-3930/min	1 Vorfiltermatte G3	1 Stück aus 477.699
Max. Volumenstrom	544 m ³ /h	1 Grobfilter G4	477.702
Filterfläche	H13 > 7,26 m ²		
Absicherung	10 VA		
Luftauslass	Ø 125 mm		
Schalldruckpegel	1 m, 58 dB(A)		
Kabellänge	3,5 m		
Abmessung, komplette Einheit (L x B x H)	373 x 400 x 508 mm		
Gewicht (ohne Filter)	7,2 kg		

VAC 800-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	477.745	4030293213302	112	1'915.- exkl. MwSt. 2.31 vRG



Bau-Luftreiniger, Staubklasse M



Grundausrüstung:	
10 Vorfiltermatten G3	477.699
1 Grobfilter G4	477.702
1 HEPA Filter H13	477.737
1 Schlauch SH 125x5m C	477.672
1 Türschleuse DL 2,3x1,3m PP	477.753

VAC 800-EC Air Protect 14 Kit	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	501.328	4030293228030	112	1'925.- exkl. MwSt. 2.31 vRG



Luftreiniger, mit HEPA-14 Filter



Grundausrüstung:	
1 HEPA Filter H14	488.194
1 HEPA Filter H13	477.737
10 Vorfiltermatten G3	477.699
1 Grobfilter G4	477.702
1 Schlauch SH 125x5m C	477.672
1 Türschleuse DL 2,3x1,3m PP	477.753

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör Bau-Luftreiniger

Adapter

Produktschlüssel 269



Schlauch Anschluss-Adapter bestehend aus Metallabdeckung mit Schlauchanschluss und Schlauchschelle Ø 125 mm. Für den Einsatz des VAC 800-EC außerhalb des Arbeitsbereiches und zum Erzeugen von Unterdruck im Kabinenbereich.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VAC-SAD D125	1	477.648	156.-

Adapter

Produktschlüssel 269




Schlauch Anschluss-Adapter bestehend aus Metallabdeckung mit Schlauchanschluss und Schlauchschelle Ø 205 mm. Für den Einsatz des VAC 800-EC außerhalb des Arbeitsbereiches und zum Erzeugen von Unterdruck im Kabinenbereich.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VAC-SAD D205	1	488.178	182.-

Front-Gitter

Produktschlüssel 269



Zum Einsatz von G3 Grobschmutz-Filtermatten bei Luftumwälzung im Arbeitsbereich, werkzeuglos montierbar. Passend für VAC 800-EC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VAC-FG G3	1	477.656	101.-

Luftführungs-Adapter

Produktschlüssel 269



Zum Absaugen von Stäuben bei Anwendungen mit hoher Staubemission wie Abbrucharbeiten, Rühren, Mischen. Werkzeuglos montierbar, passend für VAC 800-EC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VAC-AT D315	1	477.664	153.-

Schlauch

Produktschlüssel 262



Luftführungsschlauch bis 5 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 125 mm. Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH 125x5m C	1	477.672	77.-

Schlauch

Produktschlüssel 262



Luftführungsschlauch bis 6 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 125 mm. Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH 125x6m C	1	488.186	91.-

Schlauch

Produktschlüssel 262



Luftführungsschlauch bis 7,5 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 205 mm. Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH 205x7,5m C	1	500.399	182.-

Schlauch

Produktschlüssel 269



Folienschlauch 88 m, Ø 125. Kann auf die erforderliche Länge gekürzt werden, um die Abluft abzuleiten. Passend für VAC 800-EC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SH 125x88m PP	1	477.680	109.-

Türschleuse

Produktschlüssel 269



Türschleuse aus PP-Folie zum Anbringen an Zimmertüren. Schottet den Arbeitsbereich ab, dadurch läßt sich ein Unterdruck erzielen und es wird vermieden, dass sich Stäube außerhalb des Arbeitsbereiches ausbreiten.

Bezeichnung	Abmessung (L x H)	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DL 2,3x1,3m PP	2300 x 1300	10	477.753	239.-

Vorfiltermatten G3

Produktschlüssel 261



Hält grobe Partikel zurück. Wird zum Schutz der Filterkassetten eingesetzt. Passend für VAC 800-EC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
VFE VAC G3	10	477.699	35.-

Preisliste 1/2022

Zubehör & Ersatzteile


Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Grobfilter G4

Produktschlüssel 261




Grobstaub Filterkassette zum Einsatz als Vorfilter. Hält bis zu 90 % der Staubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 45 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FE VAC G4	1	477.702	33.-

Aktivkohlefilter G4

Produktschlüssel 261




Grobstaub Filterkassette für den Einsatz als Vorfilter. Filtert Gerüche aus dem Arbeitsumfeld und hält bis zu 70 % der Staubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 45 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FE VAC G4 AK	1	477.710	76.-

Feinstaubfilter F7

Produktschlüssel 261




Filterkassette hält bis zu 80 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 60 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FE VAC F7	1	477.729	57.-

Filter HEPA H13

Produktschlüssel 261




Filterkassette hält 99,99 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand 185 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FE VAC H13/HEPA	1	477.737	213.-

Filter HEPA H14

Produktschlüssel 261



Filterkassette hält 99,995 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand 160 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FE VAC H14/HEPA	1	488.194	229.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Rührer



MXE 1000 + WR2 120	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	495.883	4030293224445	110	230.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1010 Watt 1-Gang-Rührer mit Gasgebeschalter



Leerlaufdrehzahl	0-780/min
Leistungsaufnahme	1010 Watt
Leistungsabgabe	550 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Spannhals-Ø	53 mm
Max. Rührkorb-Ø	120 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	405 x 215 x 340 mm
Gewicht (ohne Rührstab)	4,5 kg

Grundausrüstung:

1 Wendelrührer WR2 120x600 M14	368.881
1 Gabelschlüssel, SW 19	439.967
1 Gabelschlüssel, SW 22	439.975



MXE 1200 + WR2 140	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	495.913	4030293224476	110	290.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1200 Watt 1-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlsschalter



Leerlaufdrehzahl	0-210/325/530/min
Leistungsaufnahme	1200 Watt
Leistungsabgabe	710 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Spannhals-Ø	53 mm
Max. Rührkorb-Ø	140 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	405 x 215 x 340 mm
Gewicht (ohne Rührstab)	4,6 kg

Grundausrüstung:

1 Wendelrührer WR2 140x600 M14	368.997
1 Gabelschlüssel, SW 22	439.975

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



MXE 1202 + WR2 140	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	495.921	4030293224483	110	320.- exkl. MwSt. 0.56 vRG
1200 Watt 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlsschalter				
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-210/325/530/min	Grundausrüstung:		
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-320/490/780/min	1 Wendelrührer WR2 140x600 M14		368.997
Leistungsaufnahme	1200 Watt	1 Gabelschlüssel, SW 22		439.975
Leistungsabgabe	710 Watt			
Werkzeugaufnahme	M 14			
Spannhals-Ø	53 mm			
Max. Rührkorb-Ø	140 mm			
Kabellänge	4,0 m			
Abmessung (L x B x H)	405 x 215 x 340 mm			
Gewicht (ohne Rührstab)	4,8 kg			



MXE 1602 + WR2 160	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	495.948	4030293224490	110	435.- exkl. MwSt. 0.56 vRG
1600 Watt 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlsschalter				
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-150/300/530/min	Grundausrüstung:		
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-200/400/780/min	1 Wendelrührer WR2 160x600 M14		369.004
Leistungsaufnahme	1600 Watt	1 Gabelschlüssel, SW 22		439.975
Leistungsabgabe	925 Watt			
Werkzeugaufnahme	M 14			
Spannhals-Ø	53 mm			
Max. Rührkorb-Ø	160 mm			
Kabellänge	4,0 m			
Abmessung (L x B x H)	343 x 405 x 215 mm			
Gewicht (ohne Rührstab)	5,0 kg			

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Rührer

Rührkörbe mit M 14 Außengewinde

Rondenrührer RR2

Produktschlüssel 240



Zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden. Ideal für flüssiges bis zähes Material: Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen.

Bezeichnung	Rührkorb in mm	Rüthgut in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368.903	36.-

Wendelrührer WR2

Produktschlüssel 240



Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich.

Bezeichnung	Rührkorb in mm	Rüthgut in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.881	41.-
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	368.997	45.-
WR2 160x600 M14	160 Ø	20-40	1	369.004	57.-

Wendelrührer WR3R

Produktschlüssel 240



Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rüthgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen.

Bezeichnung	Rührkorb in mm	Rüthgut in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.911	53.-
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.012	59.-
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.020	68.-

Putzrührer PR3L

Produktschlüssel 240



Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut nach unten und verhindern das Herausspritzen des Rüthguts. Für die großen Mischmengen werden sehr starke Geräte und verstärkte Spindeln eingesetzt. Ideal für Putz.

Bezeichnung	Rührkorb in mm	Rüthgut in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	1	369.039	86.-
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	1	369.047	93.-

Wendelrührer WR3L

Produktschlüssel 240



Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut im Behälter nach unten. Abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt. Das Mischgut spritzt nicht. Ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien.

Bezeichnung	Rührkorb in mm	Rüthgut in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	369.055	53.-
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.063	59.-
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.071	67.-

Scheibenrührer SR2

Produktschlüssel 240



Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter. Die Flügel an den Scheiben drücken das Rüthgut gegenläufig nach unten bzw. oben. Ideal für flüssiges bis zähes Rüthgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen.

Bezeichnung	Rührkorb in mm	Rüthgut in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.938	41.-
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.128	49.-
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.136	62.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Rührbesen RB

Produktschlüssel 240



Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen. Ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe.

Bezeichnung	Rührkorb in mm	Rührgut in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369.152	35.-
RB 140x600 M14	140 Ø	30-60	1	369.160	41.-

Scheibenrührer SR2

Produktschlüssel 240



Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter. Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben. Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen.

Bezeichnung	Rührkorb in mm	Rührgut in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SR2 80x500 SW8	80 Ø	0-10	1	369.098	19.-
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369.101	31.-

Rührkörbe zum Spannen im Bohrfutter

Rondenrührer RR2

Produktschlüssel 240



Zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden. Ideal für flüssiges bis zähes Material: Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen.

Bezeichnung	Rührkorb in mm	Rührgut in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RR2 85x400 SW8	85 Ø	0-10	1	368.946	18.50
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	1	368.954	26.-

Rührbesen RB

Produktschlüssel 240



Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen. Ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe.

Bezeichnung	Rührkorb in mm	Rührgut in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RB 120x600 SW10	120 Ø	0-15	1	369.144	26.-

Wendelrührer WR2

Produktschlüssel 240



Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich.

Bezeichnung	Rührkorb in mm	Rührgut in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
WR2 85x500 SW8	85 Ø	0-10	1	368.962	18.50
WR2 100x500 SW10	100 Ø	8-20	1	368.970	26.-
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368.989	35.-

Adapter

Adapter SDS-plus M 14

Produktschlüssel 239



Rührstab mit Gewinde M 14. Einsetzbar mit Bohrhammer SDS-plus.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
Adapter SDS-plus-M14 i	1	374.091	31.-

Verlängerung M 14

Produktschlüssel 249



Verlängerung für Rührstäbe M 14. Zum Rühren von Flüssigkeiten (Farben) in großen Gebinden.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
R-V 400 M14 M/F	400	1	374.113	42.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Messtechnik / Laser



ALC 8	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	458.600	4030293204188	115	455.- exkl. MwSt. 1.46 vRG

Selbstnivellierender Multi-Linienlaser für visuelle Raumaufteilung



Anzahl Linien	1 horizontal 360°/4 vertikal plus Lot	Grundausrüstung:	
Sichtbarer Bereich Linien	360°/90°	1 USB-Kabel	1 Stück
Genauigkeit	± 0,3 mm/m (Lot ± 0,6 mm/m)	1 USB-Ladegerät	1 Stück
Selbstnivellierbereich	± 3 °	1 Transportkoffer	1 Stück
Max. Arbeitsbereich	20 m / Lot 5 m		
Betriebsdauer	6 h		
Temperaturbereich	-10° - +45 °C		
Laserklasse	2		
Schutzklasse	IP 54		
Integrierter Akku	3,7 V 1200 mAh / Li-Ion		
Abmessung (L x H)	130 x 220 mm		
Gewicht	1,2 kg		

NEU



AIC 3/360-G/R 10.8 Basic	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	521.620	4030293239944	115	650.- exkl. MwSt. 1.46 vRG

360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



Akku-Spannung	10,8 V	Grundausrüstung:	
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 Ah	1 Laser Zieltafel und Sichtbrille	500.763
Anzahl Linien	1 horizontal/2 vertikal	1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
Sichtbarer Bereich Linien	360°		
Genauigkeit	± 0,3 mm/m		
Selbstnivellierbereich	± 4 °		
Max. Arbeitsbereich	100 m		
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	120 m		
Betriebsdauer im Akkubetrieb	6,5 - 12 h		
Temperaturbereich	-10° - +40 °C		
Laserklasse	2		
Schutzklasse	IP 54		
Abmessung (L x B x H)	152 x 88 x 130 mm		
Gewicht ohne Akku	0,8 kg		

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

NEU

ALC 3/360-G/R 10.8

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

490.261

4030293221116

115

750.- exkl. MwSt.
0.56 vRG

360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



Set mit Halter erhältlich ab Q3/2022

Grundausrüstung:

1 Laser Zieltafel und Sichtbrille	500.763
1 Laser Universalhalter	500.747
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085



NEU

ALC 3/360-G/R 10.8 Set Basic

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

521.612

4030293239937

115

735.- exkl. MwSt.
1.46 vRG

360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



Grundausrüstung:

1 Laser Zieltafel und Sichtbrille	500.763
1 Akku 2.5 Ah AP 10.8/2.5	418.048
1 Ladegerät CA 10.8	418.021
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085



NEU

ALC 3/360-G/R 10.8 Set

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

500.739

4030293227705

115

835.- exkl. MwSt.
1.46 vRG

360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



Set mit Halter erhältlich ab Q3/2022

Grundausrüstung:

1 Laser Zieltafel und Sichtbrille	500.763
1 Laser Universalhalter	500.747
1 Akku 2.5 Ah AP 10.8/2.5	418.048
1 Ladegerät CA 10.8	418.021
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085



NEU

RC-ALC 3/360

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

500.755

4030293227729

115

110.- exkl. MwSt.
0.49 vRG

Laser Empfänger



Genauigkeit	± 0,5 mm/10 m, ± 3,2 mm/50 m
Max. Arbeitsbereich	5-70 m
Betriebsdauer	15 h
Integrierter Akku	Batterien 9V Block
Gewicht	0,15 kg

Grundausrüstung:

Batterien 9V Block	1 Stück
1 Halterung	1 Stücke



Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

NEU

ALC 2/1-G/R

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

509.833

4030293232945

115

290.- exkl. MwSt.

1.46 vRG

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



Anzahl Linien	1 horizontal/1 vertikal
Sichtbarer Bereich Linien	110°
Genauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4 °
Max. Arbeitsbereich	50 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	70 m
Betriebsdauer im Akkubetrieb	4 - 10 h
Temperaturbereich	-5° - +50 °C
Laserklasse	2
Schutzklasse	IP 54
Integrierter Akku	3,7 V 1200 mAh / Li-Ion
Abmessung (L x B x H)	57 x 96 x 96,5 mm
Gewicht	0,36 kg

Grundausrüstung:

1 Wandhalterung magnetisch WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428.167
1 USB-Kabel	1 Stück
1 USB-Ladegerät	1 Stück
1 Transporttasche	1 Stück

NEU

ALC 3/1-G/R

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

509.841

4030293232952

115

375.- exkl. MwSt.

1.46 vRG

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



Anzahl Linien	1 horizontal/2 vertikal plus Lot
Sichtbarer Bereich Linien	110°
Genauigkeit	± 0,3 mm/m (Lot ± 0,6 mm/m)
Selbstnivellierbereich	± 4 °
Max. Arbeitsbereich	20 m / Lot 5 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	70 m
Betriebsdauer im Akkubetrieb	5 - 11 h
Temperaturbereich	-5° - +50 °C
Laserklasse	2
Schutzklasse	IP 54
Integrierter Akku	3,7 V 2000 mAh / Li-Ion
Abmessung (L x B x H)	60 x 112 x 126 mm
Gewicht	0,53 kg













Grundausrüstung:

1 Wandhalterung magnetisch WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428.167
1 USB-Kabel	1 Stück
1 USB-Ladegerät	1 Stück
1 Transporttasche	1 Stück

Gültig ab 1. April 2022




Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis																																
ADM 60 Li	447.862	4030293197459	115	140.- exkl. MwSt. 0.49 vRG																																
 <p>Lasorentfernungsmesser</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;">  Laser class 2 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;">  IP 54 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;">  LI-ION Lithium-ion technology </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;">  Carrying bag </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Genauigkeit</td> <td style="text-align: right;">± 3 mm</td> <td>Grundausrüstung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Max. Arbeitsbereich</td> <td style="text-align: right;">0,15 - 60 m</td> <td>1 USB-Kabel</td> <td style="text-align: right;">1 Stück</td> </tr> <tr> <td>Laserkategorie</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>1 USB-Ladegerät</td> <td style="text-align: right;">1 Stück</td> </tr> <tr> <td>Sichtbare Laserdioden</td> <td style="text-align: right;">< 1 mW, 635 nm</td> <td>1 Transporttasche</td> <td style="text-align: right;">1 Stück</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse</td> <td style="text-align: right;">IP 54</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Integrierter Akku</td> <td style="text-align: right;">3,7 V 500 mAh / Li-Ion</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abmessung (L x B x H)</td> <td style="text-align: right;">30 x 56,5 x 122 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td style="text-align: right;">0,13 kg</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Genauigkeit	± 3 mm	Grundausrüstung:		Max. Arbeitsbereich	0,15 - 60 m	1 USB-Kabel	1 Stück	Laserkategorie	2	1 USB-Ladegerät	1 Stück	Sichtbare Laserdioden	< 1 mW, 635 nm	1 Transporttasche	1 Stück	Schutzklasse	IP 54			Integrierter Akku	3,7 V 500 mAh / Li-Ion			Abmessung (L x B x H)	30 x 56,5 x 122 mm			Gewicht	0,13 kg		
Genauigkeit	± 3 mm	Grundausrüstung:																																		
Max. Arbeitsbereich	0,15 - 60 m	1 USB-Kabel	1 Stück																																	
Laserkategorie	2	1 USB-Ladegerät	1 Stück																																	
Sichtbare Laserdioden	< 1 mW, 635 nm	1 Transporttasche	1 Stück																																	
Schutzklasse	IP 54																																			
Integrierter Akku	3,7 V 500 mAh / Li-Ion																																			
Abmessung (L x B x H)	30 x 56,5 x 122 mm																																			
Gewicht	0,13 kg																																			
ADL 60-P	476.102	4030293212954	115	195.- exkl. MwSt.																																
 <p>Digitale Wasserwaage</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;">  IP 65 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;">  Carrying bag </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Genauigkeit</td> <td style="text-align: right;">± 0,05°/ 0° + 90°, ± 0,1°/ 1° - 89°</td> <td>Grundausrüstung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Genauigkeit Libelle</td> <td style="text-align: right;">0,029°</td> <td>Batterien 2x AA</td> <td style="text-align: right;">2 Stück</td> </tr> <tr> <td>Länge</td> <td style="text-align: right;">600 mm</td> <td>1 Transporttasche</td> <td style="text-align: right;">1 Stück</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse</td> <td style="text-align: right;">IP 65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Betriebsdauer</td> <td style="text-align: right;">100 h</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td style="text-align: right;">0,843 kg</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Genauigkeit	± 0,05°/ 0° + 90°, ± 0,1°/ 1° - 89°	Grundausrüstung:		Genauigkeit Libelle	0,029°	Batterien 2x AA	2 Stück	Länge	600 mm	1 Transporttasche	1 Stück	Schutzklasse	IP 65			Betriebsdauer	100 h			Gewicht	0,843 kg										
Genauigkeit	± 0,05°/ 0° + 90°, ± 0,1°/ 1° - 89°	Grundausrüstung:																																		
Genauigkeit Libelle	0,029°	Batterien 2x AA	2 Stück																																	
Länge	600 mm	1 Transporttasche	1 Stück																																	
Schutzklasse	IP 65																																			
Betriebsdauer	100 h																																			
Gewicht	0,843 kg																																			
ADL 120-P	476.110	4030293212961	115	240.- exkl. MwSt.																																
 <p>Digitale Wasserwaage</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;">  IP 65 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;">  Carrying bag </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Genauigkeit</td> <td style="text-align: right;">± 0,05°/ 0° + 90°, ± 0,1°/ 1° - 89°</td> <td>Grundausrüstung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Genauigkeit Libelle</td> <td style="text-align: right;">0,029°</td> <td>Batterien 2x AA</td> <td style="text-align: right;">2 Stück</td> </tr> <tr> <td>Länge</td> <td style="text-align: right;">1200 mm</td> <td>1 Transporttasche</td> <td style="text-align: right;">1 Stück</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse</td> <td style="text-align: right;">IP 65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Betriebsdauer</td> <td style="text-align: right;">100 h</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td style="text-align: right;">1,51 kg</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Genauigkeit	± 0,05°/ 0° + 90°, ± 0,1°/ 1° - 89°	Grundausrüstung:		Genauigkeit Libelle	0,029°	Batterien 2x AA	2 Stück	Länge	1200 mm	1 Transporttasche	1 Stück	Schutzklasse	IP 65			Betriebsdauer	100 h			Gewicht	1,51 kg										
Genauigkeit	± 0,05°/ 0° + 90°, ± 0,1°/ 1° - 89°	Grundausrüstung:																																		
Genauigkeit Libelle	0,029°	Batterien 2x AA	2 Stück																																	
Länge	1200 mm	1 Transporttasche	1 Stück																																	
Schutzklasse	IP 65																																			
Betriebsdauer	100 h																																			
Gewicht	1,51 kg																																			
LKS 100-300 5/8	398.616	4030293168374	115	405.- exkl. MwSt.																																
 <p>Lasier Stativ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Arbeitsbereich</td> <td style="text-align: right;">1,01 - 3,00 m</td> <td>Grundausrüstung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anschlussgewinde</td> <td style="text-align: right;">5/8"</td> <td>1 Trageriemen</td> <td style="text-align: right;">1 Stück</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td style="text-align: right;">5,7 kg</td> <td>1 Adapter LAD 5/8 I-1/4 A</td> <td style="text-align: right;">398.608</td> </tr> </table>					Arbeitsbereich	1,01 - 3,00 m	Grundausrüstung:		Anschlussgewinde	5/8"	1 Trageriemen	1 Stück	Gewicht	5,7 kg	1 Adapter LAD 5/8 I-1/4 A	398.608																				
Arbeitsbereich	1,01 - 3,00 m	Grundausrüstung:																																		
Anschlussgewinde	5/8"	1 Trageriemen	1 Stück																																	
Gewicht	5,7 kg	1 Adapter LAD 5/8 I-1/4 A	398.608																																	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

	LKS 65-170 F 1/4	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
		398.624	4030293168367	115	95.- exkl. MwSt.
	Laser Stativ				
					
	Arbeitsbereich	0,65 - 1,65 m	Grundausrüstung:		
	Anschlussgewinde	1/4"	1 Transporttasche		1 Stück
	Gewicht	1,4 kg			
	WLS-70-190	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
NEU		511.064	4030293233683	115	190.- exkl. MwSt.
	Mobiles Stativ				
	Arbeitsbereich	0,7 - 1,90 m			
	Gewicht	6,15 kg			

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Messtechnik/Laser

Zubehör für Messtechnik/Laser

Laser Universalhalter

Produktschlüssel 299



Bestehend aus Wandhalterung und Halterung für Laser. Verfügt über starke Magneten, haften perfekt senkrecht oder waagrecht. Spannbereich Wandhalterung bis 50 mm, lässt sich einfach und flexibel an Balken, Rahmen etc. befestigen. Präzise Positionierung des Lasers durch stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung, Laser kann auch mit montierter Universalhalterung auf einem Stativ befestigt werden, dank 1/4" und 5/8" Gewinde. Ausgestattet mit Gummipuffer zum Schutz empfindlicher Oberflächen und für sicheren Halt.

Halter erhältlich ab Q3/2022

Bezeichnung	Anschlussge- winde	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
UH-1/4-5/8 ALC	1/4", 5/8"	1	500.747	89,-

Laser Wandhalter

Produktschlüssel 299



Magnetischer Wandhalter aus Kunststoff mit 1/4" und 5/8" Anschluss.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1	428.167	34,-

Laser Stativadapter

Produktschlüssel 299



5/8" Innen- auf 1/4" Außengewinde zur Verwendung der Laser auf dem Kurbelstativ (398.616).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
LAD 5/8 I-1/4 A	1	398.608	22,-

Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün

Produktschlüssel 299



Verbessert die Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls vor allem bei größeren Distanzen und extremen Lichtverhältnissen.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TC-LG-GL	1	500.763	51,-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Polierer

PXE 80 10.8-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	469.068	4030293209916	103	305.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Der smarte Akku-Polierer 10,8 V, rotativ und exzentrisch freilaufend



Max. Polierkörper-Ø	80 mm
Max. Stützteller-Ø	75 mm
Hub	3 + 12 mm
Leerlaufdrehzahl	400-2000/-3000/-4000/-5800/min
Leerlaufhubzahl	800-4000/-6000/-8000/-11600/min
Akku-Spannung	10,8 V
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 Ah
Abmessung (L x B x H)	265 x 65 x 95 mm
Gewicht ohne Akku	0,6 kg

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.102	4030293180581	103	550.- exkl. MwSt. 2.16 vRG



Der smarte Akku-Polierer 10,8 V, rotativ und exzentrisch freilaufend



Max. Polierkörper-Ø	80 mm	Grundausrüstung:	
Max. Stützteller-Ø	75 mm	1 Adapter rotativ DT-P	492.396
Hub	3 + 12 mm	1 Adapter exzentrisch 3 mm Hub DT-XF3	492.418
Leerlaufdrehzahl	400-2000/-3000/-4000/-5800/min	1 Adapter exzentrisch 12 mm Hub DT-XF12	492.426
Leerlaufhubzahl	800-4000/-6000/-8000/-11600/min	1 Klebe-Teller 30 Ø BP-M/SR D30 PXE	492.388
Akku-Spannung	10,8 V	1 Klett-Teller 30 Ø BP-M D30 PXE	492.353
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 Ah	1 Klett-Teller 75 Ø BP-M D75 PXE	492.361
Abmessung (L x B x H)	265 x 65 x 95 mm	2 Akkus 2.5 Ah AP 10.8/2.5	418.048
Gewicht ohne Akku	0,6 kg	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
		1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
		1 Koffereinlage	473.014

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	469.076	4030293209930	103	650.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Der smarte Akku-Polierer 10,8 V, rotativ und exzentrisch freilaufend



Max. Polierkörper-Ø	80 mm	Grundausrüstung:	
Max. Stützteller-Ø	75 mm	1 Adapter rotativ DT-P	492.396
Hub	3 + 12 mm	1 Adapter exzentrisch 3 mm Hub DT-XF3	492.418
Leerlaufdrehzahl	400-2000/-3000/-4000/-5800/min	1 Adapter exzentrisch 12 mm Hub DT-XF12	492.426
Leerlaufhubzahl	800-4000/-6000/-8000/-11600/min	1 Klebe-Teller 30 Ø BP-M/SR D30 PXE	492.388
Akku-Spannung	10,8 V	1 Klett-Teller 30 Ø BP-M D30 PXE	492.353
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 Ah	1 Klett-Teller 75 Ø BP-M D75 PXE	492.361
Abmessung (L x B x H)	265 x 65 x 95 mm	2 Polierschwämme PSX-G 40	442.631
Gewicht ohne Akku	0,6 kg	2 Polierschwämme PS-V 40	442.658
		2 Polierschwämme PS-V 60	492.442
		2 Polierschwämme PS-O 60	492.450
		2 Polierschwämme PS-R 80	434.345
		1 Mikrofaser Tuch MW-C	317.098
		1 Politur P03/06-LDX 250 ml	443.298
		1 Politur P05/05-LDX 250 ml	443.271
		2 Akkus 2.5 Ah AP 10.8/2.5	418.048
		1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
		1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
		1 Koffereinlage	473.014

PE 150 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	459.062	4030293204393	103	615.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Rotationspolierer 18,0 V



Max. Polierkörper-Ø	160 mm	Grundausrüstung:	
Max. Stützteller-Ø	150 mm	1 Klett-Teller 150 Ø	350.745
Leerlaufdrehzahl	150-1450/min	1 Handgriff	252.721
Akku-Spannung	18 V	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Koffereinlage	459.534
Abmessung (L x B x H)	395 x 84 x 117 mm		
Gewicht ohne Akku	1,9 kg		

PE 150 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.153	4030293196940	103	795.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Rotationspolierer 18,0 V



Max. Polierkörper-Ø	160 mm	Grundausrüstung:	
Max. Stützteller-Ø	150 mm	1 Klett-Teller 150 Ø	350.745
Leerlaufdrehzahl	150-1450/min	1 Handgriff	252.721
Akku-Spannung	18 V	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Abmessung (L x B x H)	395 x 84 x 117 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
Gewicht ohne Akku	1,9 kg	1 Koffereinlage	459.534

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

461.229 4030293205499 103 **860.- exkl. MwSt.**

2.16 vRG

Akku-Rotationspolierer 18,0 V



Max. Polierkörper-Ø	160 mm	Grundausrüstung:	
Max. Stützteller-Ø	150 mm	1 Polierschwamm PS-O 160	434.329
Leerlaufdrehzahl	150-1450/min	1 Polierschwamm PS-V 160	434.469
Akku-Spannung	18 V	1 Polierfell TW-PT 160	376.523
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Politur P03/06-LDX 250 ml	443.298
Abmessung (L x B x H)	395 x 84 x 117 mm	1 Politur P05/05-LDX 250 ml	443.271
Gewicht ohne Akku	1,9 kg	1 Mikrofasertuch MW-P	376.531
		1 Klett-Teller 150 Ø	350.745
		1 Handgriff	252.721
		2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
		1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
		1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
		1 Koffereinlage	459.534

XCE 8 125 18.0-EC Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

459.070 4030293204409 103 **615.- exkl. MwSt.**

0.56 vRG

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb 18,0 V



Max. Polierkörper-Ø	160 mm	Grundausrüstung:	
Max. Stützteller-Ø	150 mm	1 Spezial Klett-Teller, 125 Ø	487.953
Hub	8 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
Leerlaufdrehzahl	280-430/min	1 Koffereinlage	459.526
Leerlaufhubzahl	5600-8600/min		
Akku-Spannung	18 V		
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah		
Abmessung (L x B x H)	370 x 85 x 140 mm		
Gewicht ohne Akku	2,1 kg		

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

438.413 4030293190832 103 **805.- exkl. MwSt.**

2.16 vRG

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb 18,0 V



Max. Polierkörper-Ø	160 mm	Grundausrüstung:	
Max. Stützteller-Ø	150 mm	1 Spezial Klett-Teller, 125 Ø	487.953
Hub	8 mm	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Leerlaufdrehzahl	280-430/min	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Leerlaufhubzahl	5600-8600/min	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
Akku-Spannung	18 V	1 Koffereinlage	459.526
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah		
Abmessung (L x B x H)	370 x 85 x 140 mm		
Gewicht ohne Akku	2,1 kg		

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	461.245	4030293205512	103	860.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb 18,0 V



Max. Polierkörper-Ø	160 mm	Grundausrüstung:	
Max. Stützteller-Ø	150 mm	1 Spezial Klett-Teller, 125 Ø	487.953
Hub	8 mm	1 Polierschwamm PS-O 140	434.310
Leerlaufdrehzahl	280-430/min	1 Polierschwamm PSX-G 140	434.272
Leerlaufhubzahl	5600-8600/min	1 Politur P03/06-LDX 250 ml	443.298
Akku-Spannung	18 V	1 Politur P05/05-LDX 250 ml	443.271
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Mikrofasertuch MW-C	317.098
Abmessung (L x B x H)	370 x 85 x 140 mm	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Gewicht ohne Akku	2,1 kg	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
		1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
		1 Koffereinlage	459.526



XFE 15 150 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	459.089	4030293204416	103	615.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Exzenterpolierer 18,0 V



Max. Polierkörper-Ø	160 mm	Grundausrüstung:	
Max. Stützteller-Ø	150 mm	1 Spezial Klett-Teller, 125 Ø	487.953
Hub	15 mm	1 Spezial Klett-Teller, 150 Ø	487.988
Leerlaufdrehzahl	2300-3800/min	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
Leerlaufhubzahl	4600-7600/min	1 Koffereinlage	459.526
Akku-Spannung	18 V		
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah		
Abmessung (L x B x H)	370 x 85 x 140 mm		
Gewicht ohne Akku	2,1 kg		



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.099	4030293180574	103	795.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Exzenterpolierer 18,0 V



Max. Polierkörper-Ø	160 mm	Grundausrüstung:	
Max. Stützteller-Ø	150 mm	1 Spezial Klett-Teller, 125 Ø	487.953
Hub	15 mm	1 Spezial Klett-Teller, 150 Ø	487.988
Leerlaufdrehzahl	2300-3800/min	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
Leerlaufhubzahl	4600-7600/min	1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
Akku-Spannung	18 V	1 Koffereinlage	459.526
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
Abmessung (L x B x H)	370 x 85 x 140 mm		
Gewicht ohne Akku	2,1 kg		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set



Akku-Exzenterpolierer 18,0 V



	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	461.237	4030293205505	103	860.- exkl. MwSt. 2.16 vRG
Max. Polierkörper-Ø	160 mm	Grundausstattung:		
Max. Stützteller-Ø	150 mm	1 Spezial Klett-Teller, 125 Ø		487.953
Hub	15 mm	1 Spezial Klett-Teller, 150 Ø		487.988
Leerlaufdrehzahl	2300-3800/min	1 Polierschwamm PS-O 160		434.329
Leerlaufhubzahl	4600-7600/min	1 Polierschwamm PS-R 160		434.361
Akku-Spannung	18 V	1 Politur P03/06-LDX 250 ml		443.298
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah	1 Versiegelung W02/04 250 ml		443.301
Abmessung (L x B x H)	370 x 85 x 140 mm	1 Mikrofasertuch MW-C		317.098
Gewicht ohne Akku	2,1 kg	2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0		445.894
		1 Ladegerät CA 10.8/18.0		417.882
		1 Transportkoffer L-BOXX® 238		414.093
		1 Koffereinlage		459.526

PE 8-4 80



Polierer für kleine Flächen



	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	405.817	4030293182059	103	320.- exkl. MwSt. 0.56 vRG
Max. Polierkörper-Ø	80 mm			
Max. Stützteller-Ø	75 mm			
Leerlaufdrehzahl	1300-3900/min			
Leistungsaufnahme	800 Watt			
Leistungsabgabe	425 Watt			
Werkzeugaufnahme	M 14			
Kabellänge	4,0 m			
Abmessung (L x B x H)	305 x 83 x 105 mm			
Gewicht	1,8 kg			

PE 14-3 125



Ergonomischer Polierer mit Gasbeschalter



	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	406.813	4030293172791	103	455.- exkl. MwSt. 0.56 vRG
Max. Polierkörper-Ø	160 mm	Grundausstattung:		
Max. Stützteller-Ø	125 mm	1 seitlicher Handgriff		252.721
Leerlaufdrehzahl	1100-3700/min			
Leistungsaufnahme	1400 Watt			
Leistungsabgabe	880 Watt			
Werkzeugaufnahme	M 14			
Kabellänge	4,0 m			
Abmessung (L x B x H)	375 x 84 x 120 mm			
Gewicht	2,2 kg			

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

PE 14-3 125 P-Set Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

407.569 4030293173248 103 **575.- exkl. MwSt.**

0.56 vRG



Ergonomischer Polierer mit Gasgebeschalter im Set



Max. Polierkörper-Ø	160 mm	Grundausstattung:	252.721
Max. Stützteller-Ø	125 mm	1 seitlicher Handgriff	350.737
Leerlaufdrehzahl	1100-3700/min	1 Klett-Teller 125 Ø	434.329
Leistungsaufnahme	1400 Watt	1 Polierschwamm PS-O 160	434.469
Leistungsabgabe	880 Watt	1 Politur P03/06-LDX 250 ml	443.298
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Politur P05/05-LDX 250 ml	443.271
Kabellänge	4,0 m	1 Mikrofasertuch MW-C	317.098
Abmessung (L x B x H)	375 x 84 x 120 mm		
Gewicht	2,2 kg		

PE 14-2 150 Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

373.680 4030293148109 103 **605.- exkl. MwSt.**

0.56 vRG



POLISHFLEX, Polierer mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment



Max. Polierkörper-Ø	200 mm	Grundausstattung:	252.721
Max. Stützteller-Ø	150 mm	1 Handgriff	350.737
Leerlaufdrehzahl	380-2100/min		434.329
Leistungsaufnahme	1400 Watt		434.469
Leistungsabgabe	880 Watt		443.298
Werkzeugaufnahme	M 14		443.271
Kabellänge	4,0 m		317.098
Abmessung (L x B x H)	405 x 84 x 117 mm		
Gewicht	2,3 kg		

PE 14-2 150 P-Set Bestell-Nr. EAN-Code Produktschlüssel Preis

376.175 4030293153394 103 **760.- exkl. MwSt.**

0.56 vRG



POLISHFLEX, Polierer mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment



Max. Polierkörper-Ø	200 mm	Grundausstattung:	252.721
Max. Stützteller-Ø	150 mm	1 Handgriff	350.745
Leerlaufdrehzahl	380-2100/min	1 Klett-Teller gedämpft Ø 150 mm	350.745
Leistungsaufnahme	1400 Watt	1 Polierschwamm PS-O 160	434.329
Leistungsabgabe	880 Watt	1 Polierschwamm PS-V 160	434.469
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Polierfell TW-PT 160	376.523
Kabellänge	4,0 m	1 Politur P03/06-LDX 250 ml	443.298
Abmessung (L x B x H)	405 x 84 x 117 mm	1 Politur P05/05-LDX 250 ml	443.271
Gewicht	2,3 kg	1 Mikrofasertuch MW-P	376.531
		1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
		1 Koffereinlage	444.375

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

PE 14-1 180

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

395.749

4030293166806

103

660.- exkl. MwSt.

0.56 vRG



Polierer mit hohem Drehmoment für die Bearbeitung großer Lackoberflächen



Max. Polierkörper-Ø	250 mm
Max. Stützteller-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	250-1380/min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	880 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	405 x 84 x 117 mm
Gewicht	2,3 kg

Grundausrüstung:
1 Handgriff

252.721

L 1503 VR

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

250.280

4030293026643

103

505.- exkl. MwSt.

0.56 vRG



Klassischer Polierer mit Griffhaube



Max. Polierkörper-Ø	140 mm
Max. Stützteller-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1200-4900/min
Leistungsaufnahme	1200 Watt
Leistungsabgabe	700 Watt
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	305 x 75 x 110 mm
Gewicht	1,9 kg

Grundausrüstung:
1 seitlicher Handgriff

194.034

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

XCE 10-8 125	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.072	4030293180550	103	550.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb



Max. Polierkörper-Ø	160 mm	Grundausrüstung: 1 Spezial Klett-Teller, 125 Ø	487.953
Max. Stützteller-Ø	150 mm		
Hub	8 mm		
Leerlaufdrehzahl	140-440/min		
Leerlaufhubzahl	2900-8600/min		
Leistungsaufnahme	1010 Watt		
Leistungsabgabe	590 Watt		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	383 x 40 x 140 mm		
Gewicht	2,6 kg		

XCE 10-8 125 P-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.269	4030293196995	103	665.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb



Max. Polierkörper-Ø	160 mm	Grundausrüstung: 1 Spezial Klett-Teller, 125 Ø	487.953
Max. Stützteller-Ø	150 mm		
Hub	8 mm	1 Polierschwamm PSX-G 140	434.272
Leerlaufdrehzahl	140-440/min	1 Politur P03/06-LDX 250 ml	443.298
Leerlaufhubzahl	2900-8600/min	1 Politur P05/05-LDX 250 ml	443.271
Leistungsaufnahme	1010 Watt	1 Mikrofasertuch MW-C	317.098
Leistungsabgabe	590 Watt	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
Kabellänge	4,0 m	1 Koffereinlage	437.093
Abmessung (L x B x H)	383 x 40 x 140 mm		
Gewicht	2,6 kg		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

XFE 7-12 80

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

447.129

4030293196919

103

445.- exkl. MwSt.
0.56 vRG



Exzenterpolierer für kleine Flächen



Max. Polierkörper-Ø	80 mm
Max. Stützteller-Ø	75 mm
Hub	12 mm
Leerlaufdrehzahl	1800-5500/min
Leerlaufhubzahl	3600-10800/min
Leistungsaufnahme	700 Watt
Leistungsabgabe	425 Watt
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	320 x 58 x 120 mm
Gewicht	2,1 kg

Grundausrüstung:
1 Spezial Klett-Teller, 75 Ø

493.406

XFE 7-12 80 P-Set

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

447.137

4030293196926

103

550.- exkl. MwSt.
0.56 vRG



Exzenterpolierer für kleine Flächen



Max. Polierkörper-Ø	80 mm
Max. Stützteller-Ø	75 mm
Hub	12 mm
Leerlaufdrehzahl	1800-5500/min
Leerlaufhubzahl	3600-10800/min
Leistungsaufnahme	700 Watt
Leistungsabgabe	425 Watt
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	320 x 58 x 120 mm
Gewicht	2,1 kg

Grundausrüstung:
1 Spezial Klett-Teller, 75 Ø
1 Polierschwamm PSX-G 80
1 Polierschwamm PS-O 80
1 Polierschwamm PS-R 80
1 Mikrofasertuch MW-C
1 Politur P05/05-LDX 250 ml
1 Versiegelung W02/04 250 ml
1 Transportkoffer L-BOXX® 136
1 Koffereinlage

493.406
1 Stück aus 434.264
1 Stück aus 434.302
1 Stück aus 434.345
317.098
443.271
443.301
414.085
446.963

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

XFE 7-15 150	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.080	4030293180567	103	550.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Exzenterpolierer



Max. Polierkörper-Ø	160 mm	Grundausrüstung:	
Max. Stützteller-Ø	150 mm	1 Spezial Klett-Teller, 125 Ø	487.953
Hub	15 mm	1 Spezial Klett-Teller, 150 Ø	487.988
Leerlaufdrehzahl	1500-4500/min		
Leerlaufhubzahl	3000-9000/min		
Leistungsaufnahme	710 Watt		
Leistungsabgabe	420 Watt		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	370 x 40 x 140 mm		
Gewicht	2,4 kg		

XFE 7-15 150 P-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.110	4030293196902	103	650.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Exzenterpolierer



Max. Polierkörper-Ø	160 mm	Grundausrüstung:	
Max. Stützteller-Ø	150 mm	1 Spezial Klett-Teller, 125 Ø	487.953
Hub	15 mm	1 Spezial Klett-Teller, 150 Ø	487.988
Leerlaufdrehzahl	1500-4500/min	1 Polierschwamm PS-O 160	434.329
Leerlaufhubzahl	3000-9000/min	1 Polierschwamm PS-R 160	434.361
Leistungsaufnahme	710 Watt	1 Politur P03/06-LDX 250 ml	443.298
Leistungsabgabe	420 Watt	1 Versiegelung W02/04 250 ml	443.301
Kabellänge	4,0 m	1 Mikrofasertuch MW-C	317.098
Abmessung (L x B x H)	370 x 40 x 140 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
Gewicht	2,4 kg	1 Koffereinlage	437.093

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Polierer

Zubehör für Polier-Systeme

Politur

Produktschlüssel 212



Universelle Hochleistungs-Schleifpaste mit maximaler Abtragsleistung bei maximalem Glanz. Schleifriefen der Korngröße P 1500 lassen sich in Sekunden entfernen. Ideal geeignet für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Bearbeitung von Segel-, Motorflugzeugen, Bootsrumpfen, Polycarbonat- und Holzfinishing-Arbeiten. Die Politur ist frei von Wachsen, Silikonen und stark riechenden Lösungsmitteln. Eine kleine Hologrammbildung durch rotative Bearbeitung ist bei dunklen Lacken nicht ausgeschlossen. Diese lassen sich mit der Politur P 03/06-LDX in Verbindung mit dem orangen Polierschwamm PS-O auspolieren. Abrasivität 5 / Glanzgrad 5.

Bezeichnung	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
P 05/05-LDX	250 ml	1	443.271	25.-

Politur

Produktschlüssel 212



Spezielle Politur zur Kratzerentfernung mit hohem Tieffenglanz. Schleifriefen der Korngröße P 2000 lassen sich in Sekunden entfernen. Ideal geeignet für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken. Optimale Ergebnisse werden mit der exzentrischen 1-Stufen Bearbeitung erzielt, eine rotative Bearbeitung ist selbstverständlich auch möglich. Die Politur ist frei von Silikonen, staubarm und läßt sich leicht verarbeiten und abwischen. Abrasivität 3 / Glanzgrad 6.

Bezeichnung	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
P 03/06-LDX	250 ml	1	443.298	22.-

Versiegelung

Produktschlüssel 212



Lackierverträgliche Versiegelung für neue und zuvor polierte Lacke. Der enthaltene Carnaubawachs schützt den Lack vor Umwelteinflüssen, pflegt und bewahrt den Hochglanz. Die Versiegelung läßt sich maschinell (rotativ/exzentrisch) mit dem roten Polierschwamm PS-R und auch von Hand mit dem roten Applikationsschwamm PUK-R auftragen. Sie enthält keine Schleifpartikel und ist überlackierbar. Schutzwirkung 2 / Glätte 4.

Bezeichnung	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
W 02/04	250 ml	1	443.301	22.-

Mikrofaser-Poliertuch Classic

Produktschlüssel 210




Ohne Naht, waschbar. Zum schonenden Abtragen von Polier- und Versiegelungsrückständen. Für ein perfektes Oberflächenfinish und brillanten Tiefenglanz.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
MW-C	400 x 400	1	317.098	19.50

Mikrofaser-Poliertuch Premium

Produktschlüssel 210



Durch den sehr hohen und weichen Flor können Rückstände zuverlässig und extrem schonend aufgenommen werden. Dadurch ist das Mikrofaser Tuch perfekt für ein optimales Lackfinish geeignet. Es kann auch zur Fahrzeugwäsche verwendet werden. Hohe Standzeit, waschmaschinenfest (ohne Weichspüler).

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
MW-P	400 x 400	1	376.531	21.-

Klett-Teller mit Zahnrad

Produktschlüssel 205



Gedämpfter Spezial-Klett-Teller zum Polieren, für kleinere Schwämme z.B. PS-W 140 mm. Diese Schwammgröße ist ideal im Bereich Spot-Repair sowie an schmalen Flächen z.B. C-Säulen. Durch die Spezialaufnahmen ist dieser Teller ausschließlich für die XC 3401 VRG.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BP-M D115 XC	115 Ø	1	386.715	58.-

Klett-Teller mit Zahnrad

Produktschlüssel 205



Gedämpfter Spezial-Kett-Teller zum Polieren, für Schwämme mit einem max. Ø 160 mm. Durch die Spezialaufnahmen ist dieser Teller ausschließlich für die XC 3401 VRG.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BP-M D140 XC	140 Ø	1	342.637	52.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Klett-Teller gedämpft, M 14

Produktschlüssel 205



12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BP-M D35 M14	35 Ø	1	446.254	16.-
BP-M D75 M14	75 Ø	1	420.492	19.50
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311	22.-
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737	25.-
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745	30.-

Spezial Klett-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205



Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die XFE 7-12 80 verwendbar.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 Ø	1	493.406	28.-

Spezial Klett-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205



Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die XFE 7-15 / XFE-15, XCE verwendbar.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 Ø	1	487.953	30.-
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 Ø	1	487.988	30.-

Spezial Klebe-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205



Gedämpfter Klebe-Teller für den Blütenschliff, soft, mit 5 mm Zellkautschuk. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BP-M/SR D30	30 Ø	1	492.388	20.-

Spezial Klett-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205



Gedämpfter Klett-Teller mit einer dünnen PU-Schicht mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BP-M D30 PXE	30 Ø	1	492.353	15.50
BP-M D50 PXE	50 Ø	1	509.248	18.50
BP-M D75 PXE	75 Ø	1	492.361	19.50

Adapter rotativ

Produktschlüssel 219



Adapter für die schnelle Schadenskorrektur im Spot-Bereich. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klett-Teller zum Polieren und für den Blütenschliff sowie mit dem Klebe-Teller für Schleifblüten. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DT-P	1	492.396	26.-

Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub

Produktschlüssel 219



Adapter für den Blütenschliff und sehr feine Polierarbeiten z.B. im Innenraum. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klebe-Teller für Klebe-Schleifblüten, dem Klett-Teller zum Polieren und Blütenschliff sowie dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren und Schleifen. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DT-XF 3	1	492.418	44.- €

Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub

Produktschlüssel 219



Adapter für die Defektkorrektur, Hologrammbeseitigung und Finishing. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klett-Teller zum Polieren und dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren und Schleifen. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DT-XF 12	1	492.426	52.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Verlängerungsset für Rotationspolierer

Produktschlüssel 219



Rotations-Polierer Verlängerungen zum Bearbeiten von engen und schwierig erreichbaren Stellen wie Außenspiegel, Spoiler, Stoßfänger usw. Bestehend aus drei M14 Verlängerungen aus eloxiertem Aluminium von 50 mm, 80 mm, 120 mm sowie einen M14 Adapter für Akkuschrauber. Wellen-Ø 19 mm, Schlüsselgröße SW 17, max. Stützteller-Ø 75 mm, max. Polierkörper-Ø 80 mm. Verpackt in der praktischen Mini L-BOXX® mit Einlage und separatem Fach für die LED Leuchte Swirl Finder SF 150-P (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
EXS M14 Set		458.813	78.-

Flexible Welle für PXE 80 10.8-EC

Produktschlüssel 103



Mit der flexiblen Welle und der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC entsteht ein innovatives System im Spotrepair-Bereich, für Ecken und schwer zugängliche Stellen, die sich mit herkömmlichen Poliermaschinen nicht bearbeiten lassen. Länge 1400 mm für maximal 6000 / min. Hochwertigste Materialien garantieren eine maximale Lebensdauer. Werkzeuglose Montage an der PXE mit Schnellwechsel-Mechanismus und werkzeugloser Zubehörwechsel durch Bit-Halter Aufnahme. Perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich und ideale Griffpositionen zur Führung des Werkzeugs für feinste Arbeiten und beste Ergebnisse.

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FS 140	1400	1	506.605	245.-

Flexible Welle für PXE 80 10.8-EC

Produktschlüssel 103



Mit der flexiblen Welle und der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC entsteht ein innovatives System im Spotrepair-Bereich, für Ecken und schwer zugängliche Stellen, die sich mit herkömmlichen Poliermaschinen nicht bearbeiten lassen. Länge 1400 mm für maximal 6000 / min. Hochwertigste Materialien garantieren eine maximale Lebensdauer. Werkzeuglose Montage an der PXE mit Schnellwechsel-Mechanismus und werkzeugloser Zubehörwechsel durch Bit-Halter Aufnahme. Perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich und ideale Griffpositionen zur Führung des Werkzeugs für feinste Arbeiten und beste Ergebnisse. Set bestehend aus 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 6 Kegel- und 6 Zylinder-Polierschwämme in soft, medium und hart (je 2 Stück).

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
FS 140 Set	1400	1	516.112	375.-

Polierschwamm

Produktschlüssel 210



Oranger Schwamm mit feiner Schaumstoffstruktur für Finish und Hochglanz. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PZ-O 35 HEX VE5	35 Ø	5	517.771	51.-

Polierschwamm

Produktschlüssel 210



Violetter Schwamm mit mittelharter Schaumstoffstruktur für mittlere bis feine Kratzerentfernung. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PZ-V 35 HEX VE5	35 Ø	5	517.763	51.-

Polierschwamm

Produktschlüssel 210



Grüner Schwamm mit harter Schaumstoffstruktur für hohen Abtrag und die Bearbeitung tieferer Kratzer. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PZ-G 35 HEX VE5	35 Ø	5	517.755	51.-

Polierschwamm

Produktschlüssel 210



Oranger Schwamm mit feiner Schaumstoffstruktur für Finish und Hochglanz. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PK-O 35 HEX VE5	35 Ø	5	517.828	51.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Polierschwamm

Produktschlüssel 210



Violetter Schwamm mit mittelharter Schaumstoffstruktur für mittlere bis feine Kratzerentfernung. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PK-V 35 HEX VE5	35 Ø	5	517.801	51.-

Polierschwamm

Produktschlüssel 210



Grüner Schwamm mit harter Schaumstoffstruktur für hohen Abtrag und die Bearbeitung tieferer Kratzer. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PK-G 35 HEX VE5	35 Ø	5	517.798	51.-

Polierschwamm

Produktschlüssel 210



Der grüne Schwamm hat einen sehr harten Schaum mit einer innovativen X-Cut Oberfläche, die eine konstante und gleichmäßig hohe Abtragsleistung gewährleistet. Die X-Cut Struktur reduziert die Wärmeentwicklung. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschlüssen, Teerflecken, Kratzer und Vogelkot in Verbindung mit der P05/05-LDX.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PSX-G 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.631	11.-
PSX-G 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.434	12.50
PSX-G 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.264	14.-
PSX-G 140	135 Ø x 25	1	434.272	19.-
PSX-G 160	160 Ø x 25	1	434.280	24.-
PSX-G 200	200 Ø x 25	1	434.299	28.-

Polierschwamm

Produktschlüssel 210



Der violette Schwamm hat einen harten Schaum für beste Kühlung und gewährleistet eine konstante und gleichmäßig hohe Abtragsleistung. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschlüssen, Teerflecken, Kratzer und Vogelkot in Verbindung mit der P 05/05-LDX.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PS-V 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.658	11.-
PS-V 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.442	12.50
PS-V 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.442	14.-
PS-V 140	135 Ø x 25	1	434.450	19.-
PS-V 160	160 Ø x 25	1	434.469	24.-
PS-V 200	200 Ø x 25	1	436.410	28.-

Polierschwamm

Produktschlüssel 210



Der orange Schwamm hat einen mittelharten Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Hologrammen, Vermattungen, Kratzern und Spuren von Waschanlagen in Verbindung mit der P 03/06-LDX.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PS-O 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.666	11.-
PS-O 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.450	12.50
PS-O 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.302	14.-
PS-O 140	135 Ø x 25	1	434.310	19.-
PS-O 160	160 Ø x 25	1	434.329	24.-
PS-O 200	200 Ø x 25	1	434.337	28.-

Polierschwamm

Produktschlüssel 210



Der rote Schwamm hat einen sehr weichen Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Der spezielle PerfectTouch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weißen Schaumschicht verleiht dem Schwamm mehr Steifigkeit. Die Standzeit der Polierscheibe wird durch diesen Aufbau erhöht. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Hologrammen, leichten Vermattungen in Verbindung mit der P 03/06-LDX, zur Lackpflege und Versiegelung in Verbindung mit der W 02/04.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PS-R 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.674	11.-
PS-R 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.345	14.-
PS-R 140	135 Ø x 25	1	434.353	19.-
PS-R 160	160 Ø x 25	1	434.361	24.-
PS-R 200	200 Ø x 25	1	434.426	28.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Polierschwamm

Produktschlüssel 210



Der rote Hand-Applikationsschwamm ist ergonomisch geformt und hat einen sehr weichen Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Er ist perfekt geeignet zur Verarbeitung von Versiegelungen und Pflegemitteln auf Lack- und Kunststoffoberflächen von Hand für schwer zugängliche Stellen oder sensible Oberflächen, die sich schlecht maschinell bearbeiten lassen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
PUK-R 130	130 Ø	1	442.682	14.-

Mikrofaser-Polierpad

Produktschlüssel 210



Mikrofaser-Polierpad für einen hohen Abtrag zur Verwendung mit Exzenterpolierern, speziell mit freilaufendem Teller. Dieses Pad ist im Heavy Cutting Bereich wirkungsvoller als ein Standard Fellpad. Der spezielle PerfectTouch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weißen Schaumschicht verleiht dem Pad mehr Steifigkeit. Der Einsatz eines zusätzlichen Interface ist nicht notwendig. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschüssen, Teerflecken, Kratzern und Vogelkot.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
MC-PT 160	160 Ø x 10	1	434.434	22.-

Polierfell Classic

Produktschlüssel 210



Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TW-C 150	150 Ø	1	342.521	24.-
TW-C 200	200 Ø	1	350.265	28.-

Polierfell Premium

Produktschlüssel 210



Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Außerdem können z.B. Schleifriefen 30% schneller auspoliert werden als mit einem Schwamm. Ideal für UV-Lacke und die neueste Generation von kratzbeständigen Lacken. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur. Durch den speziellen PerfectTouch Sandwich- Aufbau und die zusätzliche orange Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und viel mehr Steifigkeit. Dadurch lässt sich das Pad auch an Problemstellen immer perfekt auflegen und präzise führen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TW-PT 80	80 Ø	1	420.484	10.-
TW-PT 140	140 Ø	1	376.515	24.-
TW-PT 160	160 Ø	1	376.523	29.-

Zubehör Polieren universal

Filzteller

Produktschlüssel 210



Mit Fiberrücken und Gewindeflansch M 14, zum Entfernen von Kratzern in Glas, Edelstahl, Acryl und zum Hochglanzpolieren von Edelstahl. Jeweils unter Verwendung der entsprechenden Poliermittel.

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
125 Ø	1	122.726	129.-

Ersatz-Filz

Produktschlüssel 210



Mit Fiberrücken.

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
125 Ø	1	122.742	62.-

Träger für Schwabbel, M 14

Produktschlüssel 219



Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
60	1	123.803	74.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

SoftVib-Handgriff

Produktschlüssel 299



SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Bezeichnung	Typ	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376	14.-

Swirl Finder

Produktschlüssel 219



Ideale LED Leuchte zur Kontrolle von Oberflächenzuständen. Auf Grund der Farbtemperatur und -wiedergabe lassen sich Oberflächenbeschädigungen wie Hologramme, Kratzer etc. besser sichtbar machen. Lichtstärke 140 Lumen und einstellbarer Focus mit einem Ausstrahlwinkel von 10°-70°, Leuchtdauer ca. 2 Stunden inkl. Batterien.

Bezeichnung	Abmessung (L x B x H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SF 150-P	190 x 58 x 43	0,056	1	463.302	73.-

Polierertasche

Produktschlüssel 299



Praktische Umhängetasche für unterwegs bietet viel Platz für Maschine und weiteres Zubehör, mit variablen Fächern. Auch als Kühltasche verwendbar.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TB-L 460x260x300	1	333.573	47.-

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Außenmaße L x B x H	Innenmaße HL x B x H	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	84.-

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Bezeichnung	Außenmaße L x B x H	Innenmaße HL x B x H	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	94.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die PE 14-2 150 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE PE14	1	444.375	20.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die PE 150 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE PE 150 18.0 EC	1	459.534	20.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die PXE 80 10.8-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE PXE 80 10.8-EC	1	473.014	20.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Koffereinlage Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für die XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 und Zubehör.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE XFE 7-12/PE 8-4	1	446.963	21.-

Koffereinlage Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 238 für die XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 und Zubehör.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE XFE/XCE	1	437.093	21.-

Koffereinlage Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE XFE 18.0 EC	1	459.526	20.-

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Steinbearbeitung

LE 12-3 100 WET	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	368.660	4030293152106	108	660.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



1150 Watt Nass-Steinpolierer mit variabler Drehzahl und Stecker für Trenntrafo, 115 mm



Max. Polierkörper-Ø	115 mm	Grundausstattung:	
Leerlaufdrehzahl	1200-3700/min	1 Bügelhandgriff	368.709
Leistungsaufnahme	1150 Watt	1 Klett-Kabelhalter	364.169
Leistungsabgabe	700 Watt		
Werkzeugaufnahme	M 14		
Anschlusschlauch mit Schnellkupplung	2 m		
Kabellänge	5,0 m		
Abmessung (L x B x H)	350 x 110 x 140 mm		
Gewicht	2,4 kg		

LE 12-3 100 WET, PRCD	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	378.461	4030293153936	108	720.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



1150 Watt Nass-Steinpolierer mit variabler Drehzahl und PRCD-Schalter, 115 mm



Max. Polierkörper-Ø	115 mm	Grundausstattung:	
Leerlaufdrehzahl	1200-3700/min	1 Bügelhandgriff	368.709
Leistungsaufnahme	1150 Watt	1 Klett-Kabelhalter	364.169
Leistungsabgabe	700 Watt		
Werkzeugaufnahme	M 14		
Anschlusschlauch mit Schnellkupplung	2 m		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	350 x 110 x 140 mm		
Gewicht	2,4 kg		

L 12-3 100 WET	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	375.675	4030293152410	108	610.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



1150 Watt Nass-Steinpolierer mit Stecker für Trenntrafo, 115 mm
















Max. Polierkörper-Ø	115 mm	Grundausstattung:	
Leerlaufdrehzahl	3700/min	1 Bügelhandgriff	368.709
Leistungsaufnahme	1150 Watt	1 Klett-Kabelhalter	364.169
Leistungsabgabe	700 Watt		
Werkzeugaufnahme	M 14		
Anschlusschlauch mit Schnellkupplung	2 m		
Kabellänge	5,0 m		
Abmessung (L x B x H)	350 x 110 x 140 mm		
Gewicht	2,4 kg		







Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

	L 12-3 100 WET, PRCD	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
		378.488	4030293153929	108	680.- exkl. MwSt. 0.56 vRG
	1150 Watt Nass-Steinpolierer mit PRCD-Schalter, 115 mm				
	      				
	Max. Polierkörper-Ø	115 mm	Grundausrüstung:		
	Leerlaufdrehzahl	3700/min	1 Bügelhandgriff		368.709
	Leistungsaufnahme	1150 Watt	1 Klett-Kabelhalter		364.169
	Leistungsabgabe	700 Watt			
	Werkzeugaufnahme	M 14			
	Anschlusschlauch mit Schnellkupplung	2 m			
	Kabellänge	4,0 m			
	Abmessung (L x B x H)	350 x 110 x 140 mm			
	Gewicht	2,4 kg			

	LW 1202 N	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
		477.761	4030293213326	108	715.- exkl. MwSt. 2.31 vRG
	1600 Watt Nass-Steinpolierer mit Stecker für Trenntrafo, 130 mm				
	   				
	Max. Polierkörper-Ø	130 mm	Grundausrüstung:		
	Leerlaufdrehzahl	1750/min	1 Bügelhandgriff		258.639
	Leistungsaufnahme	1600 Watt	1 Gabelschlüssel, SW 17		106.461
	Leistungsabgabe	1030 Watt			
	Werkzeugaufnahme	M 14			
	Kabellänge	4,0 m			
	Abmessung (L x B x H)	550 x 150 x 190 mm			
	Gewicht	4,8 kg			

	LW 1202 SN, PRCD	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
		477.788	4030293213333	108	865.- exkl. MwSt. 2.31 vRG
	1600 Watt Nass-Steinpolierer mit PRCD-Schalter, 130 mm				
	    				
	Max. Polierkörper-Ø	130 mm	Grundausrüstung:		
	Leerlaufdrehzahl	1750/min	1 Bügelhandgriff		258.639
	Leistungsaufnahme	1600 Watt	1 Gabelschlüssel, SW 17		106.461
	Leistungsabgabe	1030 Watt			
	Werkzeugaufnahme	M 14			
	Kabellänge	4,0 m			
	Abmessung (L x B x H)	550 x 150 x 190 mm			
	Gewicht	4,8 kg			

Gültig ab 1. April 2022

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

TT 2000	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	373.370	4030293147720	108	795.- exkl. MwSt. 2.31 vRG



Trenntransformator

Max. Leistung bis 45 min	
Dauerbetrieb	2000 VA
Primärspannung	230 V
Sekundärspannung	230 V
Abmessung (L x B x H)	200 x 200 x 270 mm
Gewicht	15,8 kg

BHW 1549 VR	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	299.197	4030293102057	108	1'005.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Sacklochbohrer mit integrierter Wasserzuführung mit PRCD-Schalter



Leistungsaufnahme	1200 Watt	Grundausstattung:	
Leistungsabgabe	700 Watt	1 Bügelhandgriff	236.934
Lastdrehzahl	3000-9000/min	1 Gabelschlüssel, SW 17	106.461
Leerlaufdrehzahl	3500-10000/min	1 Wasserspritzschutz	255.171
Werkzeugaufnahme	M 14	1 Transportkoffer Metall	273.686
Diamant-Bohrer-Ø	5-10 mm		
Kabellänge	4,0 m		
Abmessung (L x B x H)	345 x 110 x 190 mm		
Gewicht	3,3 kg		

LST 1503 VR	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	259.229	4030293066779	108	1'380.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Stockmaschine für den Treppenbereich



Leerlaufdrehzahl	800-2400/min	Grundausstattung:	
Leistungsaufnahme	1200 Watt	1 Anschlag komplett	259.193
Leistungsabgabe	700 Watt	1 HM-Werkzeug komplett 100 Ø	261.653
Arbeitsbreite	40-92 mm	1 Innensechskantschlüssel, SW 5	115.460
Kabellänge	4,0 m	1 Saugadapter	340.790
Abmessung (L x B x H)	350 x 140 x 160 mm	1 Schlauchverlängerung	296.953
Gewicht	5,9 kg		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

LG 1704 VR

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

293.768

4030293099210

101

520.- exkl. MwSt.

0.56 vRG

1500 Watt Schleifer ohne Absaugung, 180 mm



Max. Schleifkörper-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	1400-4200/min
Leistungsaufnahme	1500 Watt
Leistungsabgabe	1000 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	334 x 104 x 126 mm
Gewicht	2,7 kg

Grundausrüstung:
1 seitlicher Handgriff

252.721

CS 60 WET

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

374.016

4030293152311

108

1'190.- exkl. MwSt.

0.56 vRG

Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte, Gehrungsschnitte bis 45°, mit PRCD-Schalter



Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	840 Watt
Leerlaufdrehzahl	6200/min
Diamanttrennscheibe Ø / Aufnahme (Innen-Ø)	170 / 22,2 mm
Schnitttiefe / mit Führungsschiene	60 / 54 mm
Gehrungsschnitte	0-45 °
Schnitttiefe Gehrungsschnitt	5-44 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt / mit Führungsschiene	0-38 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	360 x 280 x 170 mm
Gewicht	4,5 kg

Grundausrüstung:
1 Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Schneidrand
1 Schlüssel für Werkzeugwechsel
1 Parallelanschlag
1 Transportkoffer L-BOXX® 238
1 Koffereinlage

347.515

359.343

350.613

414.093

436.771

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022

Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Steinbearbeitung

Zubehör zum Nass-Polieren

Klett-Teller, weich

Produktschlüssel 205



Zur sicheren Befestigung der Klett-Diamantscheiben. M 14-Anschluss.

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
100 Ø	1	253.814	33.-

Dia-Jet Klett-Diamantscheiben nass (einzeln)

Produktschlüssel 204



Zum Schleifen und Polieren. Geeignet für Kunststein, Naturstein, Feinsteinzeug und Keramik. Die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit. Kanten lassen sich problemlos brechen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	Farbe	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DP 50 WET D100	100 Ø	K 50	blau	1	253.815	60.-
DP 100 WET D100	100 Ø	K 100	gelb	1	253.816	60.-
DP 200 WET D100	100 Ø	K 200	orange	1	253.817	60.-
DP 400 WET D100	100 Ø	K 400	rot	1	253.818	60.-
DP 800 WET D100	100 Ø	K 800	grün	1	253.819	60.-
DP 1500 WET D100	100 Ø	K 1500	hellblau	1	253.820	60.-
DP 3000 WET D100	100 Ø	K 3000	braun	1	253.821	60.-
DP 10000 WET D100	100 Ø	K 10000	weiß	1	253.822	64.-

Aufnahmeteller

Produktschlüssel 209



Für Schleifringe mit Schnellkupplung. Gewinde M 14. Mit integrierter Gummidämpfung.

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
100 Ø	1	126.098	149.-

Schleifringe

Produktschlüssel 209



Für Schnellkupplung aus Kunststoff für Aufnahmeteller, Bestell-Nr. 126.098

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
SR 30 WET D100	100 Ø	F 30	1	126.144	31.-
SR 60 WET D100	100 Ø	F 60	1	126.152	31.-
SR 120 WET D100	100 Ø	F 120	1	126.160	31.-

Zubehör zum Trocken-Schleifen

Klett-Teller gedämpft, M 14

Produktschlüssel 205



12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln bis max. 12.000 U/min. (115) / 7.500 U/min. (125). Nicht für LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311	22.-
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737	25.-
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745	30.-

Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197	46.-
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200	46.-
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219	46.-
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227	46.-
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235	46.-
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243	46.-
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251	46.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204




Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817	61.-
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825	61.-
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833	61.-
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841	61.-
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868	61.-
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876	61.-
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884	61.-

Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951	83.-
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978	83.-
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986	83.-
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994	83.-
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001	83.-
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028	83.-
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036	83.-
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044	83.-

Zubehör LST 803 VR, LST 1503 VR

Ersatz-HM-Rädchen

Produktschlüssel 224

für LST 1503 VR

VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
6	259.833	138.-

Ersatz-HM-Rädchen

Produktschlüssel 224

für LST 803 VR

VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
8	259.834	182.-

Ersatz-Lagerbock mit 2 HM-Rädchen

Produktschlüssel 224

für LST 1503 VR und LST 803 VR

VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
1	260.576	130.-

Zubehör CS 60 WET

Diamanttrennscheibe

Produktschlüssel 221



Mit Turbo-Segmenten für einen sauberen Nass-Schnitt; geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug in jeder Stärke bis Härte 5, Marmor, Schiefer, Granit und Naturstein.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 Ø x 22,2	1	386.189	138.-

Diamanttrennscheibe

Produktschlüssel 221



Mit segmentiertem Schneidrand, schwingungsgedämpft. Für Granit, Marmor, Sandstein, Beton.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D-TCS S 170x22,2	170 Ø x 22,2	1	347.515	110.-

Diamanttrennscheibe

Produktschlüssel 221



Mit geschlossenem Schneidrand für einen sauberen Nass-Schnitt; geeignet für Fliesen, Marmorplatten und Keramik.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
D-TCS P 170x22,2	170 Ø x 22,2	1	367.214	110.-

Preisliste 1/2022

Gültig ab 1. April 2022


Zubehör & Ersatzteile

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Führungsschiene GRS

Produktschlüssel 258



Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe. Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriß, Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite. Mit dem Verbindungsstück 353.272 können die Führungsschienen beliebig verlängert werden.

Bezeichnung	Länge in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
GRS 80	800	1	353.280	137.-
GRS 160	1600	1	359.351	197.-

Verbindungsstück für Führungsschiene GRS

Produktschlüssel 258



Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS. Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
GRS-V	1	353.272	132.-

Endkappen

Produktschlüssel 300



Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.

VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
2	364.967	19.50

Haftprofil

Produktschlüssel 300



Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.

VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
6,8 m	366.854	42.-

Spanreißschutz

Produktschlüssel 300



Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.

VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
3,4 m	366.846	42.-

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklücken und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Bezeichnung	Außenmaße L x B x H	Innenmaße HL x B x H	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	94.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CS 60 WET zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE CS 60 Wet II	1	436.771	21.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Transportkoffersystem L-BOXX®

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Außenmaße L x B x H	Innenmaße HL x B x H	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	79.-
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	84.-
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	94.-
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107	100.-

Rollwagen L-BOXX®

Produktschlüssel 299




Rollwagen für die L-BOXX®en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
RW L-BOXX	646 x 492 x 182	3,8	1	419.400	186.-

Rastschaum-Einlage L-BOXX®

Produktschlüssel 299




Rasterschaumstoff-Einlage für die L-BOXX® Typ 136. Der vorperforierte Schaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung des Schaumstoffeinsatzes auf den Inhalt.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE-RS 136	1	419.370	34.-

Antirutsch-Einlage L-BOXX®

Produktschlüssel 299




Weiche Einlegematte aus Gummi passend für die L-BOXX® Typ 238. Schützt die Boxx und das Material am Boden gegen Beschädigungen beim Transport.

Bezeichnung	Abmessung (L x B x H)	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE-AR 238	378 x 306 x 3	1	419.389	9.50

Antirutsch-Einlage L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Weiche Einlegematte aus Gummi passend für die L-BOXX® Typ 374. Schützt die Boxx und das Material am Boden gegen Beschädigungen beim Transport.

Bezeichnung	Abmessung (L x B x H)	VE	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
TKE-AR 374	378 x 296 x 3	1	419.397	9.50



Niederberger + Co. AG
Generalvertretung FLEX Schweiz
Amstutzweg 2
6010 Kriens
Telefon +41 41 318 60 70
Fax +41 41 318 60 71
info@niederberger-kriens.ch
niederberger-kriens.ch
Technische Änderungen vorbehalten.

Ihr FLEX Fachhändler:

